

## ¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"

### "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales, guantes resistentes a productos químicos, overol, goma y botas de hule).

#### "PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS CUOS".

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

#### "PRIMEROS AUXILIOS"

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica de inmediato y muestrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- Si hubo derame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO". Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX  
Llame sin costo 01 800 00 92800  
01 (55) 55 98-6859 / 5611-2634  
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HORAS/360 DIAS DEL AÑO

#### GRUPO QUIMICO: Piretroides.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Pueden presentarse reacciones alérgicas, dolor de cabeza, náuseas, vómito y colapso.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración. Administrar tratamiento sintomático y de sostén.

#### "MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS), ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO".

GARANTIA: Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

## Al preparar o mezclar



# "APLICACION URBANA"

## Demon<sup>®</sup>40PH

### Insecticida

syngenta.

| cipermetrina                                                                                                           | Insecticida y/o Acaricida | Polvo humectable | Piretroide |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| "COMPOSICION PORCENTUAL"                                                                                               |                           |                  | % EN PESO  |
| INGREDIENTE ACTIVO:                                                                                                    |                           |                  |            |
| cipermetrina: (1S)-(+)-clano-3-fenoxibencil (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato |                           |                  | 40.0       |
| (Equivalente a 400 g de i.a./L)                                                                                        |                           |                  |            |
| INGREDIENTES INERTES:                                                                                                  |                           |                  |            |
| Ingredientes inertes y compuestos relacionados:                                                                        |                           |                  | 60.0       |
|                                                                                                                        |                           |                  | TOTAL 100  |

REG.: RSC0-URB-INAC-111-07-02-40

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

CONTENIDO NETO: 500 g



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION,  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL,  
NOCIVO SI SE INHALA**

FABRICACION:

LOTE:

TITULAR DEL REGISTRO:  
Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
Eje 130 # 125  
Col. Zona Industrial del Potosí  
78090 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:  
Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
San Lorenzo 1009  
Col. Del Valle 03100  
México, D.F.  
Tel: (55) 9163 9100

"HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"  
"HECHO EN INGLATERRA"  
"HECHO EN MEXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE  
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Los nombres de producto para Syngenta Agro, S.A. de C.V. de Syngenta y el logo C.F. F&B son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

TM

# PRECAUCION

## “INSTRUCCIONES DE USO”

### “¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!”

#### CARACTERÍSTICAS:

**Demon® 40 P.H.** es un insecticida piretroide sintético a base de cipermetrina que controla insectos rastreros y voladores como:

**cucarachas** (*Periplaneta americana*, *P. fuliginosa*, *P. brunnea*, *Blattella germanica*, *Supella longipalpa*, *Blatta orientalis*), **hormigas** (*Camponotus* spp., *Solenopsis* spp., *Acanthomyops* spp., *Monomorium minimum*, *Tetramorium caespitum*, *Monomorium pharaonis*), **piojos** (*Pediculus humanus*, *Phthirus pubis*), **pulgas** (*Pulex irritans*, *Xenopsylla cheopis*, *Ctenocephalides* spp.), **arañas** (*Achaearanea tepidariorum*, *Latrodectus mactans*), **grillos** (*Grillus assimilis*, *Acheta domesticus*), **pescadito de plata** (*Lepisma saccharina*), **cochinillas** (*Aspidiotus perniciosus*, *Porcillo* spp.), **cientpiés** (*Scutigera coleoptrata*), **milpiés** (*Parajulus venustus*, *Oxidus gracilis*), **chinchés** (*Leptocoris tribittatus*), **alacranes** (*Mejovis* spp., *Centruroides* spp.), **moscas** (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, *Drosophila* spp., *Muscina stabulans*, *Calliphora* spp.), **mosquitos** (*Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp., *Psorophora* spp.), **abejas** (*Aphis mellifera*), **abejorros** (*Xylocopa virginica*), **avispas** (*Vespula* spp., *Polistes* spp.), **escarabajos** (*Tenebrio* spp., *Lasioderma* spp., *Stegobium* spp.), **palomillas** (*Sitotroga* spp., *Anagasta* spp., *Tinea pellionella*), **termitas de madera seca** (*Incisitermes* spp., *Coptotermes* spp.).

Puede utilizarse en áreas de interiores y exteriores de instalaciones, estructuras. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas.

#### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Añada un litro de agua limpia en el tanque de aspersión.
2. Deposite la cantidad necesaria de **Demon® 40 P.H.** en el tanque.
3. Complete el resto de la dilución con agua. Cierre y agite.
4. Se recomienda trabajar a una presión de entre 25 y 40 libras por pulgada cuadrada (p.s.i.) y utilizar boquilla de abanico plano para aplicaciones en banda en tratamientos residuales.
5. Se recomienda el uso de **Demon® 40 P.H.** en superficies porosas o donde existan materiales absorbentes.
6. Aplique el insecticida de acuerdo a la siguiente tabla de recomendaciones.
7. Frecuencia de aplicación (intervalo de aplicación): Dependiendo del grado de infestación, cada 6 semanas.

| USO                              | DILUYENTE                                          | DILUCION PARA 4 LITROS DE AGUA                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONTROL RESIDUAL                 | 2 medidas de dosificador (40 ml./m. <sup>2</sup> ) | 80 mg l.a./m. <sup>2</sup>                        |
| INFESTACION SEVERA               |                                                    |                                                   |
| AGUA                             | 40 mg l.a./m. <sup>2</sup>                         | 1 medida de dosificador (40 ml./m. <sup>2</sup> ) |
| INFESTACION BAJA (MANTENIMIENTO) |                                                    |                                                   |

**TIEMPO DE RENTRADA:** Media hora.

Una medida de dosificador de **Demon® 40 P.H.** equivale a 9.5 gramos de producto.

#### Cucarachas

Hacer una inspección minuciosa para determinar el origen y grado de la infestación. Examinar particularmente los lugares húmedos. En la medida de lo posible, quitar todo el alimento, agua y eliminar los refugios o impedir que los insectos tengan acceso a ellos.

#### Moscas

Además de las prácticas de higiene, usar **Demon® 40 P.H.** para el tratamiento residual de las superficies en las cuales se posan las moscas como cubos de basura. Tratar a fondo todas las superficies.

#### CONTRAINDICACIONES:

No mezcle **Demon® 40 P.H.** con otras formulaciones.

### Después de aplicar

