

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Este producto puede ser nocivo por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de manejar el producto.

- "ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA"
- "NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"
- "EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"
- "LOS NIÑOS, ANCIANOS, ENFERMOS Y MUJERES EMBARZADAS O EN LACTANCIA SON MÁS SUCEPTIBLES AL RIESGO POR EL USO DE ÉSTE PRODUCTO, SIGA CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO"

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Debe ser transportado y almacenado alejado de animales domésticos . Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA O JUGUETES"

PRIMEROS AUXILIOS

"ALEJE A LA PERSONA DEL AREA"

"EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL, LAVASE CON ABUNDANTE AGUA"

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con abundante agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO.

En caso de ingestión, inducir el vómito o realizar lavado gástrico, administrar carbón activado (30 a 40 g en 200ml de agua) dejándolo en cavidad gástrica, seguido de 15 g de sulfato de sodio disuelto en 200 ml de agua como catártico; si la intoxicación es grave, repetir cada 6 horas la administración de carbón activado y cada 12 horas el sulfato de sodio. SULFATO DE ATROPINA. Dosis: adultos 1 a 2 mg I. M., o I. V. lenta; niños, 0.05 mg/kg I. M., o I. V. Aplicar la atropina cada 5-15 min. hasta que aparezcan signos de atropinización (mucosas secas, rubicundez, frecuencia cardíaca 140-260 por min., midriasis). No debe aplicarse en pacientes cianóticas. Pueden requerirse hasta 40 mg de atropina o más las primeras 24 hrs. TOXOGONIN O PRALIDOXIMA (oximas). Dosis: adultos, intoxicación ligera a moderada 250 mg I. M., aplicar diluido y lentamente; intoxicación grave, 1 g diluido en 250 ml de solución fisiológica; niños menores de 12 años, intoxicación ligera a moderada 6-8 mg/kg por dosis, intoxicación grave 20-40 mg/kg diluido en 100 ml de solución fisiológica. Administrar la solución preparada en 30-60 min.

EN CASO DE MALESTAR POR SOBRE EXPOSICIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



diazinon
INSECTICIDA / POLVO HUMECTABLE
USO DOMÉSTICO
CONTENIDO NETO: 750 g

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
DIAZINÓN: 0,0-Dietil 0-(2-isopropil-4-metil-6- pirimidinil)fosforotoato.
(Equivalente a 42,11 g l.a./kg)
INGREDIENTES INERTES:
Diluyente (carbonato de calcio), caolín y humectante (dodecil benceno sulfonato de sodio).
TOTAL

% EN PESO
NO MENOS DE 4.211
NO MÁS DE 95.789
100.000



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

CADUCIDAD: A LOS DOS AÑOS DE SU ELABORACIÓN.
Titular del registro, formulador y distribuidor:
AGRICULTURA NACIONAL S. A. DE C.V.
Periférico Sur 3325 3er. piso, San Jerónimo Lídice
C.P. 10200 Deleg. Magdalena Contreras, México D.F.
En Méx. D.F. (55) 5089-1500 ó del interior 01-800-0211-568
PLANTA,
km. 5 Carretera las Bocas S/N, C.P. 74400.
Izúcar de Matamoros. Puebla. Tel: (01243) 436 22 48
E-mail: ventas@dragon.com.mx Web: www.dragon.com.mx



Fecha de elaboración y No. de lote:

VER EN EL
HOMBRO
DEL
ENVASE

RECOMENDACIONES DE USO

GAMMEXANE D Es un producto en polvo que se usa para combatir a animales ponzoñosos y algunas plagas caseras.

PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS Y OBSERVACIONES
Alacranes	<i>Centruroides spp.</i>	El producto se puede usar tal como viene, aplicando de 250 a 300 g por cada 10 metros cuadrados.
Tarántulas	<i>Araneae</i>	
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Loxosceles reclusa</i> <i>Lycosa spp.</i>	
Cienpies	<i>Scutigera cleoptrata</i>	
Grillo topo	<i>Scapteriscus mexicanus</i>	
Mil pies	<i>Orthomorpha gracilis</i>	Puede aplicarse en interiores de bodegas, sótanos, viviendas, restaurantes, granjas, almacenes; espolvoreando los techos, paredes, rendijas, grietas; alrededor de los fregaderos; debajo de los aparadores, gabinetes; cerca de los refrigeradores.
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>	
Hormigas	<i>Solenopsis molesta</i> <i>Lasius niger</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Solenopsis xyloni</i>	
Polilla de la ropa y alfombra	<i>Tinea pellionella</i>	También, puede usarse en jardines, bardas; montones de basura, leña, ladrillos. En lugares oscuros; y en todos aquellos donde puedan ocultarse los animales ponzoñosos.
Cucarachas	<i>Periplaneta americana</i> <i>P. fuliginosa</i> <i>Blatella orientalis</i> <i>B. germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Supella longipalpa</i>	
Grillos	<i>Acheta domestica</i> <i>Acheta assimilis</i>	
Tijerillas	<i>Forficula auricularia</i>	
Cochinillas	<i>Porcellio laevis</i> <i>Armadillidium vulgare</i>	
Garrapatas	<i>Dermacentor variabilis</i>	
Avispas	<i>Lycosa spp</i>	

REG. RSCO-DOM-INAC-120-03-02-4.211



PRECAUCIÓN

