

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम	: STAI NBLASTER ENZYME BOOST
पेहचान के दूसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: कपड़े धोने के उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क,
हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत

फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535

टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 25/08/2020

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाड़ापन (कंसनट्रेशन) (%)
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	67-63-0	1 - 5
अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड	68551-12-2	1 - 5

खण्ड 3. जोखीम (हैज़र्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रासायनिक जोखीम : दहनशील
(हैज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : त्वचा में जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

- साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अधिक आयतन में पानी की धारा
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड)
ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें।
पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।
विस्फोटक मात्रा मे संचित हुयी वाष्प से सावधान रहें। भाप नीचे के क्षेत्रों में संचित हो सकती है।

- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कार्बन ओक्साइड्स
नाइट्रोजन ओक्साइड्स (NOx)
सल्फर ओक्साइड
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक््यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)। निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें।
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।
- भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:

मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वासन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वासन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

दिखावट : द्रव

रंग : पारदर्शी, पीला

गंध : सुगंध/ खुशबू (परफ्यूम्स, फ्रेग्रेसिज)

पी एच : 7.0 - 8.5, (100 प्रतिशत)

फ्लैश बिंदु : 43 °C बन्द कप, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता

गंध शैशहोल्ड : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAI NBLASTER ENZYME BOOST

पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.99 - 1.19
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: 68.931 mm ² /s (40 °C)
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी
असंगत सामग्री	: अज्ञात

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कार्बन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
सल्फर ओक्साइड

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : त्वचा में जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, जलन

त्वचा से संपर्क : लाली, जलन

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 4,060 mg/kg

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAI NBLASTER ENZYME BOOST

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOI - एक संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOI - पुनरावृत्त संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिसिटी	: आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 4 □ LC50 चूहा (रैट): > 30 mg/l परीक्षण वातावरण: वाष्प
अवयव/ घटक	
एक्यूट डर्मल टोक्सिसिटी	: आइसोप्रोपाइल अल्कोहल □□50 खरगोश: 12,870 □□/□□ अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड □□50 खरगोश: > 2,000 □□/□□

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी	
पर्यावरिक प्रभाव	: इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।
उत्पाद	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
शैवाल के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	

STAI NBLASTER ENZYME BOOST

मछलियों के लिए विषाक्तता : आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
96 0 0050 0000000000 00000000 (फेटहेड मिन्नो): 9,640 00/0

अलकहोल्स , 012-16, इथोक्सीलेटेड
0050: 1.5 00/0

अवयव/ घटक

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 0050 0000000 00000 (वाटर फ्ली): > 10,000 00/0

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता
पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को
वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना
हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने
वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे
पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के
अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों
परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट


जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आर-शब्द वाक्यांश : - त्वचा के लिए जलनकारी
- आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
- उचित दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स **TSCA** इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (**DSL**) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में है।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैंड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (**NZ oC**), अस पब्लिशड बै **ERMA** न्यू जीलैंड :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. **ENCS** -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (**KECI**) :

STAI NBLASTER ENZYME BOOST

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PH CCS) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख :25/08/2020
संस्करण :1.2A
तैयार करने वाला/वाली :Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम	: STAINBLASTER GREASE REMOVER
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: कपड़े धोने के उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क,
हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत
फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 25/08/2020

खण्ड २. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हायड्रोट्रीटेड लाइट	64742-47-8	30 - 60
अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड	68551-12-2	30 - 60
डी-लिमोनेन	5989-27-5	1 - 5

खण्ड ३. जोखीम (हैज़र्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हैज़र्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
निगलना	: निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

STAINBLASTER GREASE REMOVER

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सक सलाह ले।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्विशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना

STAINBLASTER GREASE REMOVER

ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित करें। सतही जल या सेनेटरी सीवर सिस्टम में न बहाएं।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें।
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।
- भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हयड्रोट्रीटेड लाइट	64742-47-8	TWA (धुंध)	5 mg/m ³	IN OEL
		STEL (धुंध)	10 mg/m ³	IN OEL

- जैविक व्यवसायिक संपर्क (एक्सपोजर) सीमा : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
- इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर

STAINBLASTER GREASE REMOVER

मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव	: सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
हाथों संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हे फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: उचित सुरक्षित कपड़े पहनें.
सांस लेने का संरक्षण	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छुप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं.

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

आविभाव	: द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका पीला
गंध	: साइट्रस
पी एच	: 5 - 7, 100 प्रतिशत
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता
गंध श्वेतहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAINBLASTER GREASE REMOVER

सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.844 - 0.874
पानी में विलेयता	: व्यावहारिक रूप से अविलेय
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टैनॉल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: 37.300 mm ² /s (40 °C)
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियाँ जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाधैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

STAINBLASTER GREASE REMOVER

निगलना	: निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
मानव जोखिम के साथ अनुभव	
आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
त्वचा से संपर्क	: लाली, जलन, एलर्जिक प्रतिक्रिया
निगल लेना	: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
विषाक्तता / जहरीलापन	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 3,218 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAINBLASTER GREASE REMOVER

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए विषैला दीर्घकालीन प्रभावों के साथ

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हयड्रोट्रीटेड लाइट
96 h LC50: > 1,000 mg/l

अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड
96 h LC50 मछली: 1.5 mg/l

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हयड्रोट्रीटेड लाइट
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 72 h EC50: > 1,000 mg/l

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता : डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हयड्रोट्रीटेड लाइट
48 h EC50: > 1,000 mg/l

पर्सिस्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय

STAINBLASTER GREASE REMOVER

विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।

सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए।

निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें।

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 3082

सामान का विवरण : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Limonene)

वर्ग : 9

पैकिंग समूह : III

पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

यूएन नम्बर : 3082

सामान का विवरण : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Limonene)


वर्ग : 9

पैकिंग समूह : III

समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह

: Xn - हानिकारक

STAINBLASTER GREASE REMOVER

N - पर्यावरण के लिए खतरनाक

- आर-शब्द वाक्यांश :
- निगलने पर हानिकारक
 - त्वचा के लिए जलनकारी
 - आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.
 - त्वचा से संपर्क होने पर सेंसिटाइजेशन हो सकता है.
 - जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.
- एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) :
- त्वचा के साथ संपर्क से बचें.
 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरों को सलाह लें.
 - उचित दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
- S57 - वातावरण संदूषण से बचने के लिए उचित डिब्बे का प्रयोग करें।
- S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हार्जर्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेंटोरीज में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :
टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेंटोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :
इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

जापान. ISHL -इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :
निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

STAINBLASTER GREASE REMOVER

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 25/08/2020
संस्करण : 1.0A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम	: STAIN BLASTER RUST REMOVER
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: सफाई उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।
उत्पाद विलयन कि जानकारी	: उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है
कम्पनी	: इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535 टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530
जारी करने की तारीख	: 25/08/2020

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण	: मिश्रण		
रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)	
इथेनडैओइक एसिड, डैहाइड्रेट	6153-56-6	5 - 10	

खण्ड 3. जोखीम (हैजर्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हैजर्ड्स)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
त्वचा	: त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: निगलने पर हानिकारक पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

STAIN BLASTER RUST REMOVER

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉटेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले। मैग्नीशिया का कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल या मैग्नीशिया का दूध प्रभावित क्षेत्र पर लगाये
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले। अगर उपलब्ध हैं, कई कैल्शियम अंटासीड गोलियाँ (जैसे टम्स) या मैग्नीशिया के दूध के कई बड़े चम्मच ले।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं हैं।
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

STAIN BLASTER RUST REMOVER

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्चस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)। निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। इस्ट(धूल) / फ्यूम (धुआँ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रै को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : प्रबल क्षारक पदार्थों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली। हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

STAIN BLASTER RUST REMOVER

आँखों संबंधी बचाव	: सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फ़ेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
हाथों संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगल्स, और सुरक्षा के कपड़े।
सांस लेने का संरक्षण	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएं। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

आविभाव	: द्रव
रंग	: बेरंग
गंध	: सुगन्धहीन
पी एच	: 1.0, 100 प्रतिशत
फ़्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAIN BLASTER RUST REMOVER

सापेक्ष घनत्व	: 1.035
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनॉल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डैंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: क्षार
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभावित अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक त्वचा में त्रिव जलन उत्पन्न करता है।

STAIN BLASTER RUST REMOVER

निगलना	: निगलने पर हानिकारक पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
मानव जोखिम के साथ अनुभव	
आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
निगल लेना	: संक्षारण, उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी
विषाक्तता / जहरीलापन	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 4,161 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

STAIN BLASTER RUST REMOVER

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : इथेनडैओइक एसिड, डैहाइड्रेट
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 48 h EC50 Daphnia (डेफ्नीया): 137 mg/l
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

STAIN BLASTER RUST REMOVER

लैंड ट्रांसपोर्ट


यूएन नम्बर	: 3265
सामान का विवरण	: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Oxalic acid)
वर्ग	: 8
पैकिंग समूह	: III
पर्यावरणीय खतरनाक	: नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर	: 3265
सामान का विवरण	: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Oxalic acid)
वर्ग	: 8
पैकिंग समूह	: III
समुद्रीय प्रदूषक	: नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : C - कोरोजिव (क्षयकारी)

आर-शब्द वाक्यांश : - त्वचा के संपर्क में आने और निगलने पर हानिकारक
- बहुत अधिक जला देता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.
S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज में सूचित हैं:

STAIN BLASTER RUST REMOVER

स्विज़ेरलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिकलेर प्रिपरेशनस् :

इस फारमुलेशन के पर्दाथ स्वीस इनवेंटोरी की सूची में सम्मिलित है

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेनटोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में है।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ISHL -इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

निर्धारित नहीं

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

रिपब्लिक एक्ट 6969 (RA 6969) के तहत यह उत्पाद और / या घटक फिलिपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसिज़ (PICCS) के बहार ह

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 25/08/2020

संस्करण : 1.0A

तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है.

STAIN BLASTER RUST REMOVER

जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम	: STAINBLASTER MAKEUP REMOVER
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: कपड़े धोने के उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेडवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत
फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 25/08/2020

खण्ड २. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
इथीलीनडाईअमीन टेट्राएसीटेट	64-02-8	30 - 60

खण्ड ३. जोखीम (हैजर्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रासायनिक जोखीम (हैजर्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

त्वचा : त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : निगलने पर हानिकारक पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाते उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुरें में श्वास मत लें।

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कताएँ : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सफाई/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रै को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें।
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।
- भंडारण तापमान : -10 °C के लिये 50 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

- इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

हाथों संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस्, और सुरक्षा के कपड़े।
सांस लेने का संरक्षण	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएं। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

आविभाव	: द्रव
रंग	: पारदर्शी, बेरंग
गंध	: हलका
पी एच	: 11.5 - 13.5, 100 प्रतिशत
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता
गंध श्रेशोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 1.2 - 1.35
पानी में विलेयता	: घुलनशील

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डैंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अम्ल
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)

खण्ड 11. विषाणुविज्ञानिय सूचना

संभाव्य अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभावनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: निगलने पर हानिकारक पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

निगल लेना : संक्षारण, उदर संबंधी दर्द

साँस खींचना (इनहेलेशन) : श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

विषाक्तता / जहरीलापन

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 4,709 mg/kg

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

उत्पाद

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
शैवाल के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: इथीलीनडाईअमीन टेट्राएसीटेट 96 h LC50 मछली: 121 mg/l

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके	: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।
निपटारा करने के अनुचितन	: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 3267

सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(EDTA salt)

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER


वर्ग : 8
 पैकिंग समूह : III
 पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
 एम ओ)

यूएन नम्बर : 3267
 सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
 (EDTA salt)
 वर्ग : 8
 पैकिंग समूह : III
 समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : C - कोरोजिव (क्षयकारी)

आर-शब्द वाक्यांश : - निगलने पर हानिकारक
 - बहुत अधिक जला देता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.
 S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
 S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :
 टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेन्टोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सबस्टेंसेस लिस्ट (DSL) :

STAINBLASTER MAKEUP REMOVER

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ISHL -इन्वेन्टरी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 25/08/2020
संस्करण : 1.0A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है।

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.