

**P3-stabicip EA****SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : P3-stabicip EA  
UFI : SC3A-P6NJ-200P-TUW0  
Codul produsului : 104775E  
Utilizarea  
substanței/amestecului : Aditiv  
Tipul substanței : Amestec

**Numai pentru utilizare profesională.**

Informații privind diluarea  
produsului. : Nu sunt furnizate informații despre diluții.

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizări identificate : Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)  
Restricții recomandate în  
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Societatea : Ecolab SRL  
Șoseaua Păcurari 138  
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași  
023 222 2210  
iulian.andriuta@ecolab.com

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Număr de telefon care poate  
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean  
Numărul de telefon de la  
Biroul pentru Regulamentul  
sanitar internațional și  
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 28.02.2022  
Versiune : 5.0

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Iritarea pielii, Categoria 2

H315

**P3-stabicip EA**

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 H318  
 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 2 H373

**2.2 Elemente pentru etichetă**
**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare (avertizare) : Pericol

Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H315 Provoacă iritarea pielii.  
 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  
 H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : **Prevenire:**  
 P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

**Răspuns:**

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
 P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:  
 Sare tetrasodică a EDTA

**2.3 Alte pericole**

Necunoscut.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**
**3.2 Amestecuri**
**Componente periculoase**

| Denumire chimică        | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. REACH            | Clasificare<br>REGULAMENTUL (CE) NR.<br>1272/2008                                                                                                                    | Concentrația:<br>[%] |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sare tetrasodică a EDTA | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27  | Toxicitate acută Categoria 4; H302<br>Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318<br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată Categoria 2; H373 | >= 25 - < 30         |
| Soap                    | 22919-56-8<br>245-327-1<br>REACH EXEMPTED | Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Iritarea ochilor Categoria 2; H319<br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3; H335        | >= 5 - < 10          |

**P3-stabicip EA**

|                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| isononanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | 67801-51-8<br>267-170-8                    | Iritarea ochilor Categoria 2; H319                                                                                                                                                     | >= 2.5 - < 3 |
| Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eter          | 146340-16-1<br>POLYMER                     | Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categoria 1; H400<br>Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 3; H412 | >= 1 - < 2.5 |
| hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-                                   | 3302-10-1<br>221-975-0<br>01-2119517580-45 | Toxicitate acută Categoria 4; H302<br>Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318                                                                   | >= 1 - < 2.5 |

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**
**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicul.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Se va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă se inhalează : Scoateți persoana afectată la aer proaspăt. Se va trata simptomatologic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Tratament : Se va trata simptomatologic.

**SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**
**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Necunoscut.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

**P3-stabicip EA**

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Nu este inflamabil sau combustibil.

Produse de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:  
Oxizi de carbon  
Oxizi de azot (NOx)  
Oxizi ai fosforului  
Oxizi metalici

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.

Informații suplimentare : Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

**SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală**

**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Se va asigura ventilație adecvată. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu solul, apele de suprafață sau freatice.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Metodele de curățare : Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

**6.4 Trimitere la alte secțiuni**

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

**P3-stabicip EA**

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Nu se inspiră aerosoli, vaporii. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).
- Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.
- Temperatură de depozitare : 5 °C la 35 °C

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

**8.1 Parametri de control**

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

**DNEL**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| triethanolamine | : Utilizare finale: Lucrători<br>Căi de expunere: Inhalare<br>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br>Valoare: 1 mg/m3<br><br>Utilizare finale: Lucrători<br>Căi de expunere: Inhalare<br>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br>Valoare: 1 mg/m3<br><br>Utilizare finale: Lucrători<br>Căi de expunere: Dermic<br>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br>Valoare: 7.5 mg/cm2<br><br>Utilizare finale: Consumatori<br>Căi de expunere: Inhalare |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**P3-stabicip EA**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br/>Valoare: 1.25 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Consumatori<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 1.25 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Consumatori<br/>Căi de expunere: Dermic<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br/>Valoare: 3.1 mg/cm2</p> <p>Utilizare finale: Consumatori<br/>Căi de expunere: Ingerare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br/>Valoare: 13 ppm</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| triethanolamine | <p>: Apă proaspătă<br/>Valoare: 0.32 mg/l</p> <p>Apă de mare<br/>Valoare: 0.032 mg/l</p> <p>Procesare intermitentă/eliberare<br/>Valoare: 5.12 mg/l</p> <p>Sediment de apă curgătoare<br/>Valoare: 1.7 mg/kg</p> <p>Sediment marin<br/>Valoare: 1.7 mg/kg</p> <p>Instalație de tratare a apelor uzate.<br/>Valoare: 10 mg/l</p> <p>Sol<br/>Valoare: 0.151 mg/kg</p> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Controale ale expunerii**

**Măsurători tehnice corespunzătoare**

Măsurări de ordin tehnic : Sistem de ventilație de evacuare eficient. Se vor menține concentrațiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesională.

**Măsurări de protecție individuale**

Măsurări de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla

**P3-stabicip EA**

Îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecția ochilor / feței (EN 166)        | : Ochelari de protecție<br>Mască de protecție a feței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protecția mâinilor (EN 374)               | : Protecție preventivă pentru piele, recomandată<br>Mănuși<br>Cauciuc nitril<br>cauciuc butil<br>Timp de penetrare: 1-4 ore<br>Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.3mm; pentru nitril-cauciuc 0.2mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresați producătorului/distribuitorului de mănuși pentru recomandări)<br>Mănușile trebuie să fie scoase și înlocuite dacă există vreo indicație de degradare sau pătrundere chimică. |
| Protecția pielii și a corpului (EN 14605) | : Nu este necesar echipament de protecție special.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protecția respirației (EN 143, 14387)     | : Când riscurile respiratorii nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin metode, proceduri și măsuri organizatorice, utilizați echipament de protecție respiratorie conform cu normele UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, cu filtre de tip:A-P                                                                                                             |

**Controlul expunerii mediului**

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Starea fizică                           | : lichid             |
| Culoare                                 | : galben închis      |
| Miros                                   | : dulce              |
| pH                                      | : 8.5 - 9.5, 100 %   |
| Caracteristicile particulei             |                      |
| Evaluare                                | : nu este aplicabilă |
| Mărimea particulelor                    | : nu este aplicabilă |
| Distribuție de dimensiunea particulelor | : nu este aplicabilă |
| Grad de prăfuire                        | : nu este aplicabilă |
| Zonă de suprafață specifică             | : nu este aplicabilă |
| Încărcare de suprafață/Potențial Zeta   | : nu este aplicabilă |
| Formă                                   | : nu este aplicabilă |
| Cristalinitate                          | : nu este aplicabilă |

**P3-stabicip EA**

|                                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tratamentul suprafeței /Straturi acoperitoare                        | : nu este aplicabilă                                          |
| Punctul de aprindere                                                 | : Nu se aplică.                                               |
| Pragul de acceptare a mirosului                                      | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                               | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Punct de fierbere, punct inițial de fierbere și interval de fierbere | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Viteza de evaporare                                                  | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Inflamabilitate                                                      | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Limită superioară de explozie                                        | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Limită inferioară de explozie                                        | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Presiunea de vapori                                                  | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Densitate relativă a vaporilor.                                      | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Densitate și / sau densitate relativă                                | : 1.19 - 1.23                                                 |
| Solubilitate în apă                                                  | : solubil                                                     |
| Solubilitate în alți solvenți                                        | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă (valoare log)                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Temperatura de autoaprindere                                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Descompunere termică                                                 | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Vâscozitate cinematică                                               | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Proprietăți explozive                                                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Proprietăți oxidante                                                 | : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante. |

**9.2 Alte informații**

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.2 Stabilitate chimică**

Stabil în condiții normale.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.



**P3-stabicip EA**

**10.4 Condiții de evitat**

Necunoscut.

**10.5 Materiale incompatibile**

Acizi

**10.6 Produși de descompunere periculoși**

În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>)

Oxizi ai fosforului

Oxizi metalici

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea

**Produs**

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Cancerigenitate : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la reproducere : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Nu există informații disponibile despre acest produs.

**P3-stabicip EA**

Toxicitate referitoare la aspirație : Nu există informații disponibile despre acest produs.

**Componente**

Toxicitate acută orală : Sare tetrasodică a EDTA LD50 Șobolan: 1,700 mg/kg  
Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eter LD50 Șobolan: > 2,000 mg/kg  
hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- LD50 Șobolan: 1,160 mg/kg

**Componente**

Toxicitate acută dermică : hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- LD50 Șobolan: > 2,000 mg/kg

**Efecte potențiale asupra sănătății**

Ochii : Provoacă leziuni oculare grave.

Piele : Provoacă iritația pielii.

Ingerare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Inhalare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

**Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane**

Contact cu ochii : Roșeață, Durere, Coroziune

Contactul cu pielea : Roșeață, Iritație

Ingerare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Inhalare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

**11.2 Informații privind alte pericole**

**Informații suplimentare** : Nu există date

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

**12.1 Ecotoxicitate**

Efecte asupra mediului înconjurător : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

**Produs**

Toxicitate pentru pești : Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Nu există date

Toxicitate asupra algelor : Nu există date

**P3-stabicip EA**

**Componente**

Toxicitate pentru pești : Sare tetrasodică a EDTA96 h LC50 Pește: 121 mg/l  
Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eter LC50  
Leuciscus idus: 0.6 mg/l

**Componente**

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Sare tetrasodică a EDTA48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 140 mg/l  
Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eter LC50: 1.2 mg/l  
hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-48 h EC50 Daphnia (Dafnia): 68 mg/l

**Componente**

Toxicitate asupra algelor : Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eter96 h  
Concentrație fără efect observabil (NOEC) Desmodesmus subspicatus (alge verzi): 0.3 mg/l

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

**Produs**

Biodegradare : Surfactanții conținuți de produs sunt biodegradabili conform cerințelor Regulamentului privind detergenții 648/2004/EC.

**Componente**

Biodegradare : Sare tetrasodică a EDTARezultat: Greu biodegradabil  
Alcoolii, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu eterRezultat: Ușor biodegradabil.  
hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-Rezultat: Ușor biodegradabil.

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Nu există date

**12.4 Mobilitatea în sol**

Nu există date

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

**Produs**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Nu există date

**P3-stabicip EA**

**12.7 Alte efecte adverse**

Nu există date

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produs                                | : A nu se contamina scurgerile pluviale, cursurile naturale, sau solul cu produsul chimic sau recipientul uzat. În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.                                                                                                          |
| Ambalaje contaminate                  | : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerelor goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerelor goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.                                                                                                                                                                                                                       |
| Ghid pentru selecția codului de deșeu | : Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurii și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC) și locală. |
| Reglementare națională România        | : -Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;<br>-Legislația pentru deșeuri de ambalaje: Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje<br>HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor.                                                                                                                                                                                           |

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

**Transport rutier (ADR/ADN/RID)**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare     | : Bunuri nepericuloase |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | : Bunuri nepericuloase |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | : Bunuri nepericuloase |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | : Bunuri nepericuloase |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător         | : Bunuri nepericuloase |

**P3-stabicip EA**

14.6 Precauții speciale : Bunuri nepericuloase  
pentru utilizatori

**Transport aerian (IATA)**

14.1 Numărul ONU sau : Bunuri nepericuloase  
numărul de identificare  
14.2 Denumirea corectă : Bunuri nepericuloase  
ONU pentru expediție  
14.3 Clasa (clasele) de : Bunuri nepericuloase  
pericol pentru transport  
14.4 Grupul de ambalare : Bunuri nepericuloase  
14.5 Pericole pentru mediul : Bunuri nepericuloase  
înconjurător  
14.6 Precauții speciale : Bunuri nepericuloase  
pentru utilizatori

**Transport maritim  
(IMDG/Organizația Maritimă  
Internațională (IMO))**

14.1 Numărul ONU sau : Bunuri nepericuloase  
numărul de identificare  
14.2 Denumirea corectă : Bunuri nepericuloase  
ONU pentru expediție  
14.3 Clasa (clasele) de : Bunuri nepericuloase  
pericol pentru transport  
14.4 Grupul de ambalare : Bunuri nepericuloase  
14.5 Pericole pentru mediul : Bunuri nepericuloase  
înconjurător  
14.6 Precauții speciale : Bunuri nepericuloase  
pentru utilizatori  
14.7 Transportul maritim în : Bunuri nepericuloase  
vrac în conformitate cu  
instrumentele OMI

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică)  
pentru substanța sau amestecul în cauză

în conformitate cu : cel puțin 15 %, dar sub 30 %: EDTA (acid  
Reglementarea referitoare la etilendiaminotetraacetic) și sărurile acestuia  
detergenți EC 648/2004 cel puțin 5 %, dar sub 15 %: săpun  
sub 5 %: fosfonați, agenți tensioactivi neionici

Seveso III: Directiva : Nu se aplică.  
2012/18/UE a Parlamentului  
European și a Consiliului  
privind controlul pericolelor  
de accidente majore care  
implică substanțe  
periculoase.

**Reglementare națională**

**Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.**

**P3-stabicip EA**

Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;  
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu  
**REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008**

| Clasificare                                                                | Justificare      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Iritarea pielii 2, H315                                                    | Metoda de calcul |
| Lezarea gravă a ochilor 1, H318                                            | Metoda de calcul |
| Toxicitate asupra unui organ țintă specific -<br>expunere repetată 2, H373 | Metoda de calcul |

**Text complet al declarațiilor H**

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                                                                         |
| H315 | Provoacă iritarea pielii.                                                                          |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                                                                    |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                                |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                                        |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                                                |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                              |

**Text complet al altor abrevieri**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice;

**P3-stabicip EA**

(Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

INFORMAȚII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

**Anexă: Scenarii de expunere**

**Scenariu de expunere: Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)**

Life Cycle Stage : Utilizare locurile activității industriale

Categoria produsului : **PC35** Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

**Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:**

Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător : **ERC4** Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole

Cantitatea zilnică per sit : 50 kg

Tipul stației de epurare a apelor uzate : Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipale

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului : **PROC8b** Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților specializate

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri : Interior

**P3-stabicip EA**

de management a riscului

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală                      Viteza de ventilație pe oră                      1

Protecția pielii                      :    a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie                      :    a se vedea Secțiunea 8

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului                      :    **PROC1**            Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Durata expunerii                      :    480 min

Condiții de operare și măsuri  
de management a riscului                      :    Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală                      Viteza de ventilație pe oră                      1

Protecția pielii                      :    a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie                      :    a se vedea Secțiunea 8