

Produkt

NALCO® 77475**AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

1.1 Produktbeteckning: **NALCO® 77475**
Ämnestyp Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användning av ämnet eller : KORROSIONSHÄMMARE
blandningen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

TILLVERKARE/LEVERANTÖR
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

NAMN PÅ DET LOKALA BOLAGET
NALCO AB (SE)
Box 164
SE-125 24 ÄLVSJÖ, SWEDEN
TEL: +46 (0) 8-603 22 00

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"
För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: +32-(0)3-575-5555 För hela Europa
+47-22-33-69-99 Sverige
112 Giftinformationscentral

Datum för sammanställning/omarbetning:: 04.12.2012
Version nummer: 1.0

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Hudsensibilisering - Kategori 1 H317
Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Kategori 2 H319

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Denna produkt är klassificerad som farlig enligt preparatdirektivet 1999/45/EG.

Xi, IRRITERANDE R36, R43

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

2.2 Märkningsuppgifter:

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Innehåller: Hydroxyfosfonoättiksyra, trikaliumsalt

Produkt

NALCO® 77475

Faropiktogram:



Signalord: Varning

Faroangivelser:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

2.3 Andra faror:

Inga kända

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandning:

I uppgifterna nedan ingår alla beståndsdelar, orenheter och biprodukter som bidrar till produktklassificeringen eller det som har yrkesrelaterade exponeringsgränsvärden.

FARLIGA ÄMNEN	VIKT %	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Klassificering enligt 67/548/EEG
Natriummolybdat EG-nr.: 231-551-7 CAS-nr.: 7631-95-0	1.0 - 5.0	Ej klassificerad : OEL	OEL
Hydroxyfosfonoättiksyra, trikaliumsalt CAS-nr.: 129836-13-1	1.0 - 5.0	Akut toxicitet 4 : H302 Hudsensibilisering 1 : H317 Specifik organotocitet - upprepad : H373 exponering 2	Xn R22, R43, R48/22
Dietanolamin INDEX-nr: 603-071-00-1 EG-nr.: 203-868-0 CAS-nr.: 111-42-2	1.0 - 5.0	Akut toxicitet 4 : H302 Specifik organotocitet - upprepad : H373 exponering 2 Frätande/irriterande på huden 2 : H315 Allvarlig ögonskada/ögonirritation : H318 1	Xn, Xi R22, R38, R41, R48/22

Produkt

NALCO® 77475

Etoxi (10) oleylalkohol fosfater dietanolaminsalt EG-nr.: Polymer CAS-nr.: 58855-63-3	1.0 - 5.0	Irriterande på huden 2 : H315 Allvarlig ögonskada/ögonirritation : H319 2	Xi R36/38
--	-----------	---	--------------

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

I en nödsituation, bedöm faran innan någon åtgärd vidtas. Utsätt inte dig själv för skaderisk. I händelse av tvivel, kontakta larmcentral.

INANDNING

Flytta ut i friska luften, behandla symptomatiskt. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Uppsök omedelbart läkare. Ta av förorenade kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Vid större föroreningar av huden, använd nöddusch. Kontaminerade kläder, skor och läderartiklar måste rengöras före de används igen, eller kastas.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök omedelbart läkare.

FÖRTÄRING

Uppsök genast läkare och visa etiketten och/eller säkerhetsdatabladet. Om personen är vid medvetande, skölj munnen och ge vatten att dricka. Om personen är medvetslös, ge ingenting att dricka eller äta. Lagg personen i viloställning, kontrollera andning och puls. Ge konstgjord andning, om nödvändigt.

SKYDD FÖR FÖRSTA HJÄLPENPERSONAL

Bär ändamålsenlig personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Baserat på patientens individuella reaktioner bör läkaren bedöma vilka insatser som behövs för att kontrollera patientens symptom och kliniska kondition.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Denna produkt förväntas inte brinna om inte allt vatten kokat bort. Återstoden organiskt material kan vara antändbart. Använd släckningsmedel som är lämpligt för omgivande brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Kan bilda COx vid brand. Kan bilda fosforoxider vid brand.

Produkt

NALCO® 77475

I händelse av spill, förhindra att material och släckvatten hamnar i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Vid brand, använd friskluftsapparat och skyddsdräkt.

AVSNITT 6.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

RÅD FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

Detta material kan vara farligt vid kontakt, försök inte ta hand om spillet. Kontakta omedelbart utbildad personal (intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten). Rengöring ska bara utföras av utbildad personal (intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten). Begränsa tillträdet till området så långt möjligt tills rengöringen är klar.

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

RÅD FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Begränsa tillträdet till området tills saneringen/rengöringen är klar. Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd). Ventilera spillområdet, om det är möjligt. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Nödutrustning (för brand, spill, läckage etc) skall finnas lätt tillgänglig. Informera relevanta nationella myndigheter för arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

I händelse av spill, förhindra att produkten kommer ut i avlopp och vattendrag. Låt inte materialet förorena grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Informera lokala myndigheter om avlopp, vattendrag eller jord blir förorenade.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Små spill: Sug upp spill med absorberande material. Lägg återstoden i en lämplig, täckt, riktigt märkt behållare. Tvätta det utsatta området. Stora spill: Samla upp vätskan med absorberande material, genom att gräva uppsamlingsdike eller invallning. För över till uppsamlingsfat eller -tankbil för lämplig destruktion. Tvätta förorenade ytor med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel. Kontakta en godkänd avfallstransportör för avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13 (Avfallshantering).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd). Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13 (Avfallshantering).

AVSNITT 7.

HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

HANTERING

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd tillräcklig ventilation. Andas inte in ångor/gaser/damm. Håll behållarna stängda då de inte används. Se till att alla behållare är märkta. Nödutrustning (för brand, spill,

Produkt

NALCO® 77475

läckage etc) skall finnas lätt tillgänglig. Använd endast i slutna system. Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Se avsnitt 6.2 för Miljöskyddsåtgärder

HYGIENISKA REKOMMENDATIONER

Tillämpa god arbetshygien och personlig hygien för att undvika exponering. Ögondusch skall finnas tillgänglig. En nöddusch skall finnas tillgänglig. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte, drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras. Utrustning för ögonspolning samt nöddusch är nödvändiga. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte, drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

LAGRING

Undvik extrema temperaturer. Lagra i lämpligt märkta behållare. Lagra behållarna väl tillslutna.

LÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kompatibiliteten med plastmaterial kan variera; vi rekommenderar därför att kompatibiliteten testas innan användning.

7.3 Specifik slutanvändning:

Specifika användningsområden :
KORROSIONSINHIBITOR

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING

Riktlinjer för exponering har inte utarbetats för denna produkt. Tillgängliga gränsvärden för komponenterna anges nedan:

Källa	Komponent(er)		Grundval	ppm	mg/m ³
Sverige	Dietanolamin	Hud *	KTV	6	30
		Hud *	NGV	3	15

* Notering om hud anger att exponering via huden, inklusive slemhinnor och ögon, kan utgöra ett betydande bidrag till den totala exponeringen.

KONTROLLÅTGÄRDER

En liten volym luft dras genom en absorbant eller ett filter för att fånga upp ämnet/ämnena som sedan kan desorberas eller frigöras och analyseras enligt nedan angivna referenser:

Komponent(er)	Metod	Analys	Absorbant
Dietanolamin	US NIOSH (USA): 3509	Jonkromatografi	Impinger innehållande 2mM hexansulfonsyra

DNEL

Beståndsdelar:

Användningsområde:	Exponeringsväg:	Potentiella	Vara:
--------------------	-----------------	-------------	-------

Produkt

NALCO® 77475

		hälsoeffekter:	
Dietanolamin			
Arbetstagare	Hud	långsiktigt - hela systemet	0.13 mg/kg
Arbetstagare	Inandning	långtids - lokal	1 mg/m ³

PNEC

Beståndsdelar:

	Vara:
Dietanolamin	
Sötvatten	0.0022 mg/l
Havsvatten	0.00022 mg/l
Intermittent utsläpp	0.022 mg/l
STP	100 mg/l
Sediment	0.019 mg/kg
Jord	0.00108 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen:

TEKNISKA ÅTGÄRDER:

Allmän ventilation rekommenderas. Lokal utsugningsventilation rekommenderas för att kontrollera emissioner nära källan. Laboratorieprover skall hanteras i dragskåp. Trånga utrymmen skall ha mekanisk ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ALLMÄNNA RÅD

Användning och val av personlig skyddsutrustning är relaterad till faran med produkten, arbetsplatsen samt på vilket sätt produkten hanteras. Som minimiskydd rekommenderar vi generellt användning av skyddsglasögon med sidoskydd samt arbetskläder som skyddar armar, ben och kropp. Dessutom bör alla personer som besöker ett område där produkten används åtminstone ha skyddsglasögon med sidoskydd.

ÖGONSKYDD / ANSIKTSSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av tätslutande skyddsglasögon. Gällande europeiska standard finns i EN 166.

HUDSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av långa kemikalieresistenta handskar. Valet av skyddshandske beror på arbetsförhållandena och på vilka kemikalier som hanteras, men vi har positiva erfarenheter av handskar tillverkade av följande material: PVC. Handskar som visar tecken på nedbrytning/åldrande bör omedelbart bytas ut. Genombrottstiden har inte bestämts eftersom produkten är en beredning, kontakta tillverkare av personlig skyddsutrustning. Gällande europeiska standard finns i EN 374. Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av kemskyddsdräkt och gummistövlar. Gällande europeiska standard finns i EN ISO 20345.

ANDNINGSSKYDD

Om koncentrationen i luften kan överskrida gränserna som angetts i detta avsnitt rekommenderas att halvmask med filter eller andningsapparat används. Val av lämplig filtertyp beror på mängden och typen av de använda kemikalierna. Följande filtertyp(er) kan användas: A-B-E-K-P Gällande europeiska standarder finns i EN 140, EN 137, EN 143 och EN 14387. Vid nödläge eller vid planerat inträde i okända koncentrationer skall

Produkt

NALCO® 77475

andningsapparat med tryckluft användas. Om andningsskydd behövs, inför ett komplett program, inkluderande val, inprovning, utbildning, underhåll och inspektion av andningsskydd.

AVSNITT 9.
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Obs! Dessa fysikaliska egenskaper är typiska värden för denna produkt och kan ändras.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

FYSIKALISKT TILLSTÅND	Vätska
UTSEENDE	Brun
Lukt	Karaktäristisk
Lukttröskel	Inga data tillgängliga..
pH (100 %)	10.7
FRYSPUNKT	-5 °C
KOKPUNKT	100 °C
FLAMPUNKT	Ej tillämpligt
AVDUNSTNINGSHASTIGHET	Inga data tillgängliga..
BRANDFARLIGHET (fast, gas)	Inga data tillgängliga..
UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS	Inga data tillgängliga..
ÖVRE EXPLOSIONSGRÄNS	Inga data tillgängliga..
ÅNGTRYCK	Inga data tillgängliga..
ÅNGTÄTHET	Inga data tillgängliga..
Relativ densitet	1.18
DENSITET	Inga data tillgängliga..
LÖSLIGHET I VATTEN	Löslig
FÖRDELNINGSKOEFFICIENT	Inga data tillgängliga..
OKTANOL/VATTEN (log Kow)	
SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR	Inga data tillgängliga..
SÖNDERFALLSTEMPERATUR	Inga data tillgängliga..
VISKOSITET	6 cps (20 °C)
EXPLOSIONSEGENSKAPER	Ej tillämpligt
OXIDATIONSEGENSKAPER	Ej tillämpligt

9.2 Annan information:

Ej tillämpligt

AVSNITT 10.
STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Farlig polymerisation förekommer inte.

Produkt

NALCO® 77475

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrema temperaturer.

10.5 Oförenliga material:

Kontakt med starka oxidationsmedel (t ex klor, peroxider, kromater, salpetersyra, perklorat, koncentrerad syrgas, permanganat) kan generera värme, brand, explosioner och/eller giftiga ångor.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand: Koloxider, Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Produkt:

Akut oral toxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut inhalationstoxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut dermal toxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande/irriterande på huden	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Gentoxicitet	
Bedömning	: Innehåller ingen beståndsdel listad som mutagen
Cancerogenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. I denna produkt finns inga komponenter listade som carcinogener av International Agency for Research on Cancer (IARC) eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
Reproduktionstoxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Bedömning: Ingen reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering	: Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepade exponering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Aspirationstoxicitet	: Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

Produkt

NALCO® 77475

Beståndsdelar:

Dietanolamin

Akut oral toxicitet	: LD50: ca. 1,600 mg/kg, Råtta, OECD 401, GLP: Nej
Frätande/irriterande på huden	: Kanin, Resultat: irriterande, OECD 404, GLP: Nej
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406
Gentoxicitet	
Genotoxicitet in vitro	: Ames' test, Resultat: Negativ, OECD 471
	: Kromosomaberrationstest in vitro, Resultat: Negativ, OECD 473
	: Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, Resultat: Negativ, OECD 476
	: In vitro systerkromatidutbyttest, Resultat: Negativ, OECD 479
Genotoxicitet in vivo	: In vivo mikrokärntest, Mus, OECD 474, Resultat: Negativ
Bedömning	: In vitrotester visade inte mutagena effekter, In vivotester visade inte mutagena effekter
Reproduktionstoxicitet	: Råtta, Oralt, NOAEL: 300 mg/kg, F1: 1,000 mg/kg, F2: 1,000 mg/kg, OECD 416, Jämförelse
	Bedömning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Teratogenicitet	: Kanin, Hud, NOAEL: > 350 mg/kg, 35 mg/kg, OECD 414
	: Råtta, Inandning, NOAEL: >= 0.2 mg/l, 0.05 mg/l, OECD 414
	Bedömning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	: Råtta, Oralt, 91 d, LOAEL: 14 - 25 mg/kg, OECD 408
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	: Råtta, Hud, 91 d, LOAEL: 32 mg/kg, OECD 411
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	: Råtta, Inandning, 90 d, NOAEC, 15 mg/m ³ , OECD 413
	: Exponeringsväg: Oralt
	: Målorgan: Lever, Blod, Njure
	: Bedömning: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid nedsväljning.

AVSNITT 12.

EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inga toxicitetsstudier har utförts på denna produkt.

Produkt

NALCO® 77475**Produkt:****Ekotoxikologisk bedömning**

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Akut toxicitet i vattenmiljön | : | Förväntas ej vara skadligt för vattenorganismer. |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön | : | Förväntas ej uppvisa kronisk toxicitet för vattenlevande organismer. |

Beståndsdelar:**Dietanolamin**

- | | | |
|--|---|--|
| Fisktoxicitet | : | LC50: 1,460 mg/l, 96 h, Amerikansk elritsa, ASTM E 729-80 |
| Toxicitet för bakterier | : | EC20: > 1,000 mg/l, 0.5 h, Mikroorganismer i avloppssystem, OECD 209, GLP: Nej |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 0.78 mg/l, 21 d, Vattenloppa (Daphnia magna), EEC XI/681/86 |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:**Produkt:**

- | | | |
|------------------|---|--|
| Bionedbrytbarhet | : | De organiska ämnena i denna beredning förväntas vara biologiskt lättnedbrytbara. |
|------------------|---|--|

Beståndsdelar:**Dietanolamin**

- | | | |
|------------------|---|---|
| Bionedbrytbarhet | : | 93 %, Resultat: Lätt bionedbrytbar., Exponeringstid: 28 d, OECD 301 F |
|------------------|---|---|

12.3 Bioackumuleringsförmåga:**Produkt:**

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Bioackumulering | : | Denna beredning eller material förväntas inte bioackumuleras. |
|-----------------|---|---|

Beståndsdelar:**Dietanolamin**

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| Bioackumulering | : | Bioackumulering osannolik. |
|-----------------|---|----------------------------|

12.4 Rörligheten i jord:**Produkt:**

- | | | |
|---|---|--|
| Spridningsvägar och vidare öde i miljön | : | Andelen i vatten förväntas vara löslig eller dispergerbar. |
|---|---|--|

Beståndsdelar:**Dietanolamin**

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Fördelning bland olika delar i miljön | : | Medium: Jord, Koc: 1, log Koc: 0, Beräknad |
|---------------------------------------|---|--|

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:**Produkt:**

Produkt

NALCO® 77475

Bedömning : Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT)., Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter:

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Inga skadliga effekter förväntas.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Man bör försäkra sig om att EU, nationella och lokala föreskrifter följs.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Kontakta en godkänd avfallstransportör för avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Allt kemiskt avfall kan förorena miljön och skall INTE kasseras via marken, avlopp, diken, vattendrag eller floder. Förbränn avfall i en godkänd förbränningsugn eller lämna till ett avfallshanteringsföretag, i enlighet med alla gällande bestämmelser. Låt inte avfallet komma ut i avloppssystemet eller gå med normala sopor. Tomma fat bör lämnas för återvinning, återanvändning eller destruktion till godkända företag.

AVFALLSTYPSKOD (EWC-KOD)::

16 03 03* - BATCHER UTANFÖR SPECIFIKATIONERNA OCH OANVÄNDA PRODUKTER - Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) / farligt gods klass kan variera med förpackning, egenskaper och transportsätt. Typiska officiella transportbenämningar för denna produkt är:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:	inte tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning:	PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD
14.3 Faroklass för transport:	inte tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp:	inte tillämplig
14.5 Miljöfaror:	Nej
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:	inte tillämplig

FLYGTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:	inte tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning:	PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD
14.3 Faroklass för transport:	inte tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp:	inte tillämplig
14.5 Miljöfaror:	Nej
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:	inte tillämplig

SJÖTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:	inte tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning:	PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD
14.3 Faroklass för transport:	inte tillämplig

Produkt

NALCO® 77475**14.4 Förpackningsgrupp:**

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL 73/78 och IBC-koden:**

inte tillämplig

AVSNITT 15.**GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:****INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER**

NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM (NSF registreringsprogram för icke-livsmedelsföreningar) (f.d. USDA-lista över patentskyddade substanser och icke-livsmedelsföreningar):

NSF Registration number for this product is: 141332

. Denna produkt är acceptabel för behandling av pannor, ånglinjer och/eller avkylningsystem där varken det behandlade vattnet eller ångan som framställts kan kontakta ätliga produkter i och runt livsmedelsbehandlingsområden, förutom sådan användning i områden där kött och fågel bearbetas (G10).

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL**EUROPA**

Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr 1907/2006.

Nalco är engagerad i och understöder helt den s.k. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Vår avsikt är att pre-registrera alla kemiska ämnen som vi tillverkar eller importerar till den Europeiska Unionen, samt att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa en problemfri övergång till denna nya lagstiftning. Om ni önskar mer information om Nalcos REACH-program, vänligen kontakta oss på reach@nalco.com eller besök vår hemsida.

KANADA

Denna produkt innehåller ett eller flera ämnen som finns i NDSL-förteckningen (Non-Domestic Substances List).

FÖRENTA STATERNA

Denna produkt har inte bedömts enligt TSCA och den kan innehålla ämnen som inte finns på TSCA 8(b) Inventory List. Denna produkt kan användas enligt TSCA 5(h)(3) Research Exemption om alla krav är uppfyllda.

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Annex 4)

NATIONELLA BESTÄMMELSER NEDERLÄNDERNA**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet/ämnena som utgör det här materialet eller för själva materialet i sig.

AVSNITT 16.**ANNAN INFORMATION**

LISTA ÖVER RELEVANTA R-FRASER, NOTERINGAR OCH FAROANGIVELSER I AVSNITT 2.1 OCH 3

H302 - Skadligt vid förtäring.

H315 - Orsakar hudirritation.

Produkt

NALCO® 77475

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid nedsväljning.
OEL - OEL
R22 - Farligt vid förtäring.
R36 - Irriterar ögonen.
R36/38 - Irriterar ögonen och huden.
R38 - Irriterar huden.
R41 - Risk för allvarliga ögonskador.
R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt.
R48/22 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

Detta datablad för produktsäkerhet innehåller information som rör hälsa, säkerhet och bestämmelser. Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på tillgängliga data vid tidpunkten för utgivning, och är framställd i god tro, och förutsätts vara korrekt och tillförlitlig vid datum för utgivning. Men inga garantier, uttryckta eller underförstådda ges, och Nalco friskriver sig från allt ansvar för sådan information. Produkten ska användas i tillämpningar som är förenliga med Nalco:s produktdokument. För all annan användning, ska exponeringen utvärderas så att lämplig hanteringspraxis och utbildningsprogram kan etableras för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och hantering. Det är köparens ansvar att övertyga sig själv om att produkten lämpar sig för avsedd användning, och att säkerställa att hanteringen uppfyller kraven i alla federala, statliga, regionala eller lokala lagar och bestämmelser. Krav i olika bestämmelser är föremål för ändringar och kan variera mellan olika europeiska medlemsstater. Individer som hanterar denna produkt ska informeras om de rekommenderade försiktighetsåtgärderna och ha tillgång till denna information. Vänligen kontakta din lokala säljrepresentant för ytterligare information.

REFERENSER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Möjliga kärnlitteraturreferenser och datakällor som kan ha använts i samband med beaktande av expertutlåtande för att sammanställa detta säkerhetsdatablad: Europeiska förordningar/direktiv bl.a. (EG) 1907/2006, (EG) 1272/2008, 67/548/EEG, 1999/45/EG), leverantörsdata, Internet, ESIS, IUCLID, ERICards, icke-europeiska officiella tillsynsdata och andra datakällor.

Omarbetad : 04.12.2012
Version nummer : 1.0
Utfärdad av: SHE Department

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.