

章节：1. 化学品及企业标识

产品名称	： DISHGUARD 72
其他名称	： 不适用
推荐用途	： 洗碗机专用清洁剂
产品稀释信息	： 0.75 % - 1.0 % 0.75 - 1.0%
公司	： ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane 新加坡 629416 65-6505-6868
企业应急电话	： +1-651-222-5352 (美国)
发行日期	： 26.12.2017

章节：2. 危险性概述

GHS危险性类别

销售的产品

急性毒性 (经口)	： 类别4
皮肤腐蚀/刺激	： 类别1
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	： 类别1
致癌性	： 类别2
急性水生生物毒性	： 类别1

稀释后使用的产品

非危险物质或混合物。

GHS标签要素

销售的产品

危险符号	： 
信号词	： 危险
危害性说明	： 吞咽有害。

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

怀疑致癌。

对水生生物毒性极大。

警示性说明

： 预防措施:

使用前取得专用说明。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。作业后彻底清洗皮肤。避免释放到环境中。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

措施:

如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。如误吞烟：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。漱口。不得诱导呕吐。沾染的衣服清洗后方可重新使用。如接触到或有疑虑：求医/就诊。收集溢出物。

储存:

存放处须上锁。

稀释后使用的产品

警示性说明

： 预防措施:

作业后彻底清洗双手。

措施:

如感觉不适，须求医/就诊。

储存:

按当地法规要求贮存。

销售的产品

其他危害

： 未知。

章节：3. 成分/组成信息

销售的产品

纯物质/混合物

： 混合物

化学品名称

化学文摘登记号(CAS No.)

浓度 (%)

支链和直链C13-15 醇乙氧基化物

157627-86-6

>= 30 - < 60

二癸基二甲基氯化铵

7173-51-5

>= 10 - < 30

DISHGUARD 72

二乙醇胺	111-42-2	$\geq 0.1 - < 1$
脂肪醇烷醇醯胺	61791-31-9	$\geq 10 - < 30$
异丙醇	67-63-0	$\geq 1 - < 5$

稀释后使用的产品

不含有害成分

章节：4. 急救措施

销售的产品

眼睛接触	：立即用大量水冲洗至少15分钟,包括眼睑下部。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。
皮肤接触	：立即用大量的水冲洗至少15分钟。如可能的话使用温和的肥皂。重新使用前要清洗衣服。重新使用前彻底清洗鞋。立即就医。
食入	：用水漱口。禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。立即就医。
吸入	：转移至新鲜空气处。对症治疗。立即就医。
对保护施救者的忠告	：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。
对医生的特别提示	：对症治疗。
最重要的症状和影响，急性的和慢性的	：有关健康影响与症状的详细资讯，请参阅第 11 节。

稀释后使用的产品

眼睛接触	：用大量水冲洗。
皮肤接触	：用大量水冲洗。
食入	：漱口。如有症状，就医。
吸入	：如有症状，就医。

章节：5. 消防措施

销售的产品

灭火方法及灭火剂	：根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
不合适的灭火剂	：未知。

特别危险性	： 火灾危害 远离热源和火源。 回火有可能穿过相当长的距离。 接触分解产物,可能危害健康。 注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。
有害燃烧产物	： 分解产物可能包含如下物质 碳氧化物 氮氧化物
消防人员的特殊保护装备	： 使用个人防护装备。
特殊灭火方法	： 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。在着火和/或爆炸情况下,不要吸进烟尘。

章节：6. 泄漏应急处理

销售的产品

人员防护措施，防护设备和应急处理程序	： 保证充分的通风。消除所有火源。使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。避免吸入,摄入和与皮肤和眼睛接触。当工人的暴露高于极限浓度时，必须使用适当的合格呼吸器。确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。
环境预防措施	： 不能接触土壤，表面水和地下水
抑制和清除溢出物的方法和材料	： 如能确保安全，请去除一切点火源如能确保安全，可设法堵漏。围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，并根据当地的或国家的规定处理(见第13部分)。用水冲洗掉残留物。对于大量泄漏，应对溢出物围堤或装入其他容器确保其不流入水路中

稀释后使用的产品

人员防护措施，防护设备和应急处理程序	： 请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。
环境预防措施	： 无特别的环境预防要求。
抑制和清除溢出物的方法和材料	： 如能确保安全，可设法堵漏。围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，并根据当地的或国家的规定处理(见第13部分)。用水冲洗掉残留物。对于大量泄漏，应对溢出物围堤或装入其他容器确保其不流入水路中

章节：7. 操作处置与储存

销售的产品

安全处置注意事项：不要摄入。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。只能在足够通风的条件下使用。远离火源,火花和受热表面。采取必要的措施防止静电释放(它可能引起有机溶剂着火)。作业后彻底清洗双手。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

安全储存条件：远离热源和火源。远离氧化剂。儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

储存温度：0 °C 至 40 °C

稀释后使用的产品

安全处置注意事项：操作后洗手。有关个人防护,请看第8部分。

安全储存条件：儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

章节：8. 接触控制和个体防护

销售的产品

危害组分及其接触限值

成分	化学文摘登记号(CAS No.)	接触形式	容许浓度	基准
异丙醇	67-63-0	PEL (long term)	400 ppm 983 mg/m3	新加坡. PELs
		PEL (short term)	500 ppm 1,230 mg/m3	新加坡. PELs
二乙醇胺	111-42-2	PEL (long term)	0.46 ppm 2 mg/m3	新加坡. PELs

工程控制：有效的排气通风系统。使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

人身保护设备

眼睛防护：安全护目镜
面罩

手防护：穿戴下列个人防护装备：

符合标准要求的防护手套

防渗手套

叠层薄膜

丁腈

无内衬的氯丁橡胶手套

聚氯乙烯

天然橡胶

氯丁橡胶/天然橡胶共混物

如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象，应丢弃并更换。

皮肤保护	： 个人防护设备包括：合适的保护手套，安全眼镜和防护服
呼吸系统防护	： 当工人的暴露高于极限浓度时，必须使用适当的合格呼吸器。
卫生措施	： 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。为防止接触或飞溅危害，现场需有快速润湿或冲洗眼睛和身体的装置。

稀释后使用的产品

工程控制： 良好且彻底的通风措施使其足以控制员工工作环境里空气中的污染物。

人身保护设备

眼睛防护： 不要求特殊的保护设备。

手防护： 不要求特殊的保护设备。

皮肤保护： 不要求特殊的保护设备。

呼吸系统防护： 一般来说无需个人呼吸防护设备。

章节：9. 理化特性

	销售的产品	稀释后使用的产品
外观与性状	： 液体	液体
颜色	： 无色	无色
气味	： 无臭	略微的
pH值	： 3.5 - 5.5, (100 %)	3.5 - 4.5
闪点	： 45 °C 闭杯, 不助燃。	
嗅觉阈值	： 无数据资料	

DISHGUARD 72

熔点/凝固点	： 无数据资料
初沸点和沸程	： 无数据资料
蒸发速率	： 无数据资料
易燃性(固体,气体)	： 无数据资料
爆炸上限	： 无数据资料
爆炸下限	： 无数据资料
蒸汽压	： 无数据资料
蒸气密度	： 无数据资料
相对密度	： 0.981 - 1.001
水溶性	： 可溶
其它溶剂中的溶解度	： 无数据资料
正辛醇/水分配系数	： 无数据资料
自燃温度	： 无数据资料
热分解产物	： 无数据资料
运动黏度	： 75.817 mm ² /s (40 °C)
爆炸特性	： 无数据资料
氧化性	： 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	： 无数据资料
挥发性有机化合物	： 无数据资料

章节： 10. 稳定性和反应性

销售的产品

化学稳定性	： 正常条件下稳定。
危险反应的可能性	： 正常使用的条件下未见有危险反应。
避免接触的条件	： 热、火焰和火花。
禁配物	： 未知。
危险的分解产物	： 分解产物可能包含如下物质 碳氧化物 氮氧化物

章节：11. 毒理学信息

可能的暴露途径信息：吸入，眼睛接触，皮肤接触

潜在的健康影响

销售的产品

眼睛：造成严重眼损伤。

皮肤：引起严重的皮肤烧伤。

食入：吞咽有害。引起消化道灼伤。

吸入：可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

长期暴露：怀疑致癌。

稀释后使用的产品

眼睛：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

皮肤：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

食入：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

吸入：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

长期暴露：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

人体暴露的症状

销售的产品

眼睛接触：发红，疼痛，腐蚀

皮肤接触：发红，疼痛，腐蚀

食入：腐蚀，腹痛

吸入：呼吸刺激，咳嗽

稀释后使用的产品

眼睛接触：无已知的或预期的症状。

皮肤接触：无已知的或预期的症状。

食入：无已知的或预期的症状。

吸入 : 无已知的或预期的症状。

毒性

销售的产品

产品

急性毒性 - 食入 : 急性毒性估计值 : 1,690 mg/kg

急性毒性 - 吸入 : 4 小时 急性毒性估计值 : 0.47 mg/l
测试环境: 粉尘/烟雾

急性毒性 - 皮肤接触 : 无数据资料

皮肤腐蚀 / 刺激 : 无数据资料

严重眼睛损伤 / 眼睛刺激性 : 无数据资料

呼吸或皮肤过敏 : 无数据资料

致癌性 : 无数据资料

生殖方面的影响 : 无数据资料

生殖细胞突变性 : 无数据资料

致畸性 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 无数据资料

吸入毒性 : 无数据资料

成分

急性毒性 - 皮肤接触 : 支链和直链C13-15 醇乙氧基化物
LD50 大鼠: > 2,000 mg/kg

二癸基二甲基氯化铵
LD50 家兔: 2,930 mg/kg

二乙醇胺
LD50 家兔: 8,180 mg/kg

异丙醇
LD50 家兔: 12,870 mg/kg

章节：12. 生态学信息

销售的产品

生态毒性

环境效应：对水生生物毒性极大。

产品

对鱼类的毒性：无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：无数据资料

对藻类的毒性：无数据资料

成分

对鱼类的毒性：二癸基二甲基氯化铵
96 小时 LC50 鱼: 1 mg/l

脂肪醇烷醇醚胺
96 小时 LC50: 0.47 mg/l

异丙醇
96 小时 LC50 Pimephales promelas (肥头鲮鱼): 9,640 mg/l

成分

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：支链和直链C13-15 醇乙氧基化物
48 小时 EC50 Daphnia magna (水蚤): 0.317 mg/l

二乙醇胺
48 小时 EC50 红虫: 65.5 mg/l

脂肪醇烷醇醚胺
48 小时 EC50: 0.38 mg/l

异丙醇
LC50 Daphnia magna (水蚤): > 10,000 mg/l

持久性和降解性

销售的产品

生物降解/从水生环境中被消灭

生物累积性

化学品安全技术说明书

DISHGUARD 72

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其它不利的影响

无数据资料

章节：13. 废弃处置

销售的产品

处理方法：在可能的情况下,尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。
如回收再生不可行,按当地法规处理。在获准的废物处置设施中处置废物

此产品不允许排入下水道,水道或土壤。

废弃处置：按未用产品处置。空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理
不要重复使用倒空的容器。遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

稀释后使用的产品

处理方法：稀释的产品可以直接排入下水道

废弃处置：遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

章节：十四 运输信息

销售的产品

托运人/发货人/寄件人应负责确保包装、标签和标记符合所选择的运输方式的要求。

陆路运输

UN 编号：1760

货物的描述：CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Alkyl ammonium chloride)

类别：8

包装类别：III

危险化学品代码：-

对环境有害：是

空运 (IATA)

化学品安全技术说明书

DISHGUARD 72

UN 编号 : 1760
货物的描述 : Corrosive liquid, n.o.s.
(烷基氯化铵)
类别 : 8
包装类别 : III
对环境有害 : 否

海运 (国际海运危险货物规则 (IMDG)/IMO 负责海运的国际机构)

UN 编号 : 1760
货物的描述 : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(烷基氯化铵)
类别 : 8
包装类别 : III
海洋污染物 : 是

对使用者的特别预防 : 无

章节 : 15. 法规信息

国内法规

消防安全 (石油和易燃品) 规定
异丙醇

产品成分在下面名录中的列名信息 :

美国有毒物质法案名录 :
在美国的有毒物质管理条款 (TSCA) 的名录上

加拿大国内物质名录 :
本品含有一种或几种列在加拿大NDSL清单中的组分。

澳大利亚工业化学品通告及评价法案 :
尚未确认。

新西兰现有物质名录 (NZIoC) :
存在于或符合现有名录

日本现有和新化学物质清单 (ENCS) :

DISHGUARD 72

存在于或符合现有名录

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。