

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

كود المنتج : 117453E

استخدام المادة/الخليط : مبيد بيولوجي

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 0.1 % - 0.25 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منتج غسل الصحون والشطف ؛ عملية تلقائية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتبي ، سيفيزلي - اسينتبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابيتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادر
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

SMARTPOWER DISH MACHINE DETERGENT DES

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)
تاريخ الاصدار/المراجعة : 07.04.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
تهيج العين , الفئة 2
السمية المائية المزمنة , الفئة 3
H319
H412

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : H319 :
H412

بيانات الخطورة التكميلية : EUH031

الاستحياطات : الحماية :

P273

P280

التخلص من المنتج :

P501

يسبب تهيجا شديدا بالعين.
يسبب أثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

قد يؤدي اتصال المنتج بالأحماض إلى إطلاق غاز سام.

تجنب إطلاقه في البيئة.
تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.3 أخطار أخرى

المنتج كما هو مباع

SMARTPOWER DISH MACHINE DETERGENT DES

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع
مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 30 - < 50	تهيج العين الفئة H3192 ;	497-19-8 207-838-8	كربونات الصوديوم (صودا)
>= 2.5 - < 5	التسمم الحاد الفئة H3024 ;	67953-76-8 267-956-0	Phosphonates
>= 1 - < 2.5	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تهيج العين الفئة H3192 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335 السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4101 ;	51580-86-0 220-767-7	Sodium dichloro-s-triazinetrihydrate

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملاحظات : مكونات غير خطرة
بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع	في حالة ملامسة المنتج للعين
اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية.	
المنتج المستخدم عند التخفيف	في حالة ملامسة المنتج للجلد
اشطف بكمية وافرة من الماء.	
اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم ابتلاع المنتج
اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم استنشاق المنتج

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين	اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : التعرض لنواتج التحلل قد يكون خطراً على الصحة.

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

المنتج كما هو مباع

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

SMARTPOWER DISH MACHINE DETERGENT DES

المنتج المستخدم عند التخفيف الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

المنتج كما هو مباع طرق للتنظيف

: اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

قم بجمع الانسكابات.

المنتج المستخدم عند التخفيف طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفير مكبوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

المنتج كما هو مباع نصائح بشأن المناولة المأمونة

: تجنب ملامسة البشرة والعينين. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

التدابير الصحية

المنتج المستخدم عند التخفيف نصائح بشأن المناولة المأمونة

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

التدابير الصحية

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

: 0 °C إلى 50 °C

درجة حرارة التخزين

المنتج المستخدم عند التخفيف المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

المنتج كما هو مباع
استخدام (استخدامات) خاصة : منتج غسل الصحون والشطف ؛ عملية تلقائية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع
حدود التعرض المهني

المكونات	CAS رقم	نوع القيمة (صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.				
chlorine	7782-50-5	STEL 15 min	0.5 ppm 1.5 mg/m ³	OEL تركيز
chlorine	7782-50-5	TWA	0.1 ppm 1.5 mg/m ³	ARE OEL
معلومات إضافية	A4	Not Classifiable as a Human Carcinogen		
		STEL	1 ppm 2.9 mg/m ³	ARE OEL
معلومات إضافية	A4	Not Classifiable as a Human Carcinogen		
chlorine	7782-50-5	TWA	1 ppm 3 mg/m ³	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
		STEL	3 ppm 9 mg/m ³	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.

DNEL

كربونات الصوديوم (صودا)	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 10 mg/m ³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة: 10 mg/m ³
-------------------------	--

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

- حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية
نظارات أمان ذات حواجز واقية جانبية
- حماية الأيدي (EN 374) : نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية
لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو منعها بشكل كافٍ عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (EEC / 656/89، EU) 2016/425، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: P

المنتج المستخدم عند التخفيف المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تعييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	
سائل	صلب	مظهر
عديم اللون	أبيض	اللون
كلور	كلور	الرائحة
10.45 - 10.95	10.45 - 10.95, 1 %	الأس الهيدروجيني

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $> 100^{\circ}\text{C}$
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 3.2 - 3.6
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: نعم

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 المنتج كما هو مباع القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطرة

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

الأحماض
القواعد الكيميائية

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع
معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم	: تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تآكل/تهيج البشرة	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: يحتوي على مركبات يمكن أن تسبب أعراض صحية مشابهة للربو لدى الأفراد ذوي الحساسية للكبريتات
السرطنة	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تأثيرات تناسلية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
المسخية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
التسمم بالاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : كربونات الصوديوم (صودا) LD50 معدل السمية للجوز $2,800 \text{ mg/kg}$

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

Phosphonates LD50 معدل السمية للجرد 940 mg/kg :

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate LD50 معدل السمية للجرد :
1,823 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate LD50 معدل السمية للجرد > :
5,000 mg/kg

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع العينين

: بسبب تهيجا شديدا بالعين.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التهيج

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

المنتج كما هو مباع 12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : كربونات الصوديوم (صودا) 96 h LC50 "لييوميس ماكروكروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)" 300 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : كربونات الصوديوم (صودا) 48 h EC50 سيريدافينا (برغوث الماء) 213.5 mg/l :

Phosphonates 48 h EC50: 167 mg/l

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate 48 h EC50 دافنيا (برغوث الماء) 0.196 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : كربونات الصوديوم (صودا) نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

Phosphonates نتيجة: ضعيف التحلل البيئي

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate نتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع المنتج

: يجب ألا يُسمح للمنتج بدخول المصارف، المجاري المائية أو التربة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي (EC) /98 /2008 واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي
للمخلفات

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: يمكن التخلص من المنتج المخفف في المجاري الصحية إذا سمحت اللوائح بذلك

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

عبوات ملوثة

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل | : بضائع غير خطرة |
| 14.4 مجموعة التعبئة | : بضائع غير خطرة |
| 14.5 المخاطر البيئية | : بضائع غير خطرة |
| 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين | : بضائع غير خطرة |

النقل الجوي (IATA)

: 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة

: بضائع غير خطرة

بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة

SMARTPOWER DISHMACHINE DETERGENT DES

المتحدة

- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل (البحري) كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحية الدولية
IMDG/المنظمة البحرية الدولية

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : الفوسفاتات
648/2004 أقل من 5 % : الفوسفونات، المواد الأيونية الفاعلة بالسطح، المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح، عوامل التبييض المعتمدة على الكلور، بولي كربوكسيلاتات

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر

التصنيف	المبرر
---------	--------

SMARTPOWER DISH MACHINE DETERGENT DES

طريقة الحساب	تهيج العين H319, 2
طريقة الحساب	السمية المائية المزمنة H412, 3

النص الكامل لعبارات الخطورة

H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H319	يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H335	قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H410	يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسَرِّط، مُطَفِّر أو إنجافي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبط باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); OELRN - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; ARQ(S) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

: الاسم واللقب: نيوريل سوباسي

رقم الشهادة: 2776-0-A-GBF

تاريخ الشهادة: 09.05.2018

تاريخ انتهاء الشهادة: 09.05.2021

هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.