

Olympus EndoDet Plus

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : Olympus EndoDet Plus

كود المنتج : WD0023A

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف جهاز

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : أولمبس الشرق الأوسط و أفريقي (م ح - ش ذ م م)
منطقة دبي للعلوم 310-316 الطابق الثالث، مجمع المختبرات
33607 دبي ,

+9714 363 1500

المُصنَّع : Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
ألمانيا
+49 (0)2173 599 0

OfficeService.DEDUS@ecolab.com

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 30.07.2018

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحياطات : الحماية :
تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.

الرد :
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن
أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

أخطار أخرى : غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط : المستحضر

التركيز (%)
30 - 60

رقم CAS
57-55-6

الاسم الكيميائي
Propylene glycol

Olympus EndoDet Plus

1 - 5

28348-53-0

Sodiumcumenesulphonate

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تننفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). التخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

Olympus EndoDet Plus

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
Propylene glycol	57-55-6	TWA OEL-RL (الجسيمات.)	10 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL (البخار + الجسيمات الصغيرة)	150 ppm 470 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : ناول وفقا للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : سائل
- اللون : أصفر فاتح
- الرائحة : خفيف
- الأس الهيدروجيني : 7.0 - 6.0 % 100
- نقطة الوميض : 100 °C الكأس المغلقة
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
- الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
- كثافة نسبية : 1.058 - 1.066
- قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان
- الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة

Olympus EndoDet Plus

الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال للمواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجاً للعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: يشتبه في تسببه في عيوب جينية.
	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السمية

المنتج	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الفم	

Olympus EndoDet Plus

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: تهيج بسيط بالعين
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: Propylene glycol
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: 22,000 mg/kg	

Sodiumcumenesulphonate

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 7,000 mg/kg	

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: Propylene glycol
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 158.5 mg/l	
جو الاختبار: غبار/ضباب	
Sodiumcumenesulphonate	
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 770 mg/l	
جو الاختبار: غبار/ضباب	

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: Sodiumcumenesulphonate
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصلية: أرنب	
القيمة: > 2,000 mg/kg	

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية	: سام للأحياء المائية.
---------------	------------------------

المنتج

Olympus EndoDet Plus

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

Propylene glycol : السمية على الأسماك
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: > 10,000 mg/l

Sodiumcumenesulphonate

زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 450 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 18,340 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الطحالب
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 19,000 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

Olympus EndoDet Plus

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل	: بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة	: بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية	: بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين	: بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	1
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن,

NFPA:



تاريخ الإصدار : 30.07.2018

الإصدار : 1.1

تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.