



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

#### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto                        | : | QSR HI-TEMP GRILL CLEANER                                                                                                                                                                                                                                |
| Otros medios de identificación             | : | No aplicable                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uso (s) recomendado (s)                    | : | Limpiador de parrilla                                                                                                                                                                                                                                    |
| Restricciones de uso                       | : | Reservado para usos industriales y profesionales.                                                                                                                                                                                                        |
| Información sobre la dilución del producto | : | El producto se vende listo para usar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Empresa                                    | : | ELABORADO O Distribuido en Estados Unidos por:<br>Kay Chemical Company, 8300 Capital Drive, Greensboro, NC USA<br>27409<br>1-800-529-5458<br><br>Distribuido en Caribe por:<br>Carr. #28 Lote 13-A Urbanización Industrial Luchetti Bayamón, PR<br>00961 |
| Teléfono de emergencia                     | : | Caribe: 787-796-1290 x-6855 / 787-599-6743/1-800-984-1290                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de emisión                           | : | 08.10.2019                                                                                                                                                                                                                                               |

#### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

##### Clasificación SGA

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 3               | H316 |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2B | H320 |

##### Elemento de etiquetado SGA

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palabra de advertencia  | : | Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones de peligro | : | H316 Provoca una leve irritación cutánea.<br>H320 Provoca irritación ocular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consejos de prudencia   | : | <b>Prevención:</b><br>P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.<br><br><b>Intervención:</b><br>P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:<br>Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.<br>P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. |
| Otros peligros          | : | No conocidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico       | CAS No.  | Concentración (%) |
|----------------------|----------|-------------------|
| Glicerina            | 56-81-5  | 30 - 50           |
| Carbonato de potasio | 584-08-7 | 10 - 20           |

#### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : No se requieren medidas de precaución especiales para los primeros respondientes.

Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

#### Efectos potenciales sobre la salud

Ojos : Provoca una irritación en los ojos.

Piel : Provoca una leve irritación cutánea.

Ingestión : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

#### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : No conocidos.

Peligros específicos durante la extinción de incendios : No inflamable o combustible.

Productos de combustión peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
Óxidos de carbono

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

#### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EM CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

#### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Consejos para una manipulación segura : Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 50 °C

#### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

##### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes | CAS No. | Forma de exposición         | Concentración permisible | Bases   |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Glicerina   | 56-81-5 | TLV-TWA                     | 10 mg/m3                 | DO OEL  |
| Glicerina   | 56-81-5 | CPT (polvo y nieblas total) | 10 mg/m3                 | PA OEL  |
| Glicerina   | 56-81-5 | TWA                         | 10 mg/m3                 | ACGIH   |
|             |         | TWA (fracción respirable)   | 5 mg/m3                  | OSHA Z1 |

Medidas de ingeniería : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

##### Protección personal

Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de las manos | : No se requiere equipo especial de protección.                                                                                                                                                    |
| Protección cutánea      | : No se requiere equipo especial de protección.                                                                                                                                                    |
| Protección respiratoria | : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.                                                                                                                           |
| Medidas de higiene      | : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. |

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estado Físico                                  | : líquido                                              |
| Color                                          | : claro, amarillo                                      |
| Olor                                           | : característico                                       |
| pH                                             | : 11,4 - 12,8, (100 %)                                 |
| Punto de inflamación                           | : No aplicable                                         |
| Umbral de olor                                 | : Sin datos disponibles                                |
| Punto de fusión/<br>congelación                | : Sin datos disponibles                                |
| Punto inicial e intervalo de<br>ebullición     | : > 100 °C                                             |
| Tasa de evaporación                            | : Sin datos disponibles                                |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                   | : No aplicable                                         |
| Límite superior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                                |
| Límite inferior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                                |
| Presión de vapor                               | : Sin datos disponibles                                |
| Densidad relativa de vapor                     | : Sin datos disponibles                                |
| Densidad relativa                              | : 1,284 - 1,308                                        |
| Solubilidad en agua                            | : soluble                                              |
| Solubilidad en otros<br>disolventes            | : Sin datos disponibles                                |
| Coeficiente de partición: (n-<br>octanol/agua) | : Sin datos disponibles                                |
| Temperatura de autoignición                    | : Sin datos disponibles                                |
| Descomposición térmica                         | : Sin datos disponibles                                |
| Viscosidad, cinemática                         | : Sin datos disponibles                                |
| Propiedades explosivas                         | : Sin datos disponibles                                |
| Propiedades comburentes                        | : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. |
| Peso molecular                                 | : Sin datos disponibles                                |
| COV                                            | : Sin datos disponibles                                |

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                     |
| Estabilidad química                    | : Estable en condiciones normales.                                                                            |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                     |
| Condiciones que se deben evitar        | : No conocidos.                                                                                               |
| Materiales incompatibles               | : No conocidos.                                                                                               |
| Productos de descomposición peligrosos | : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como:<br>Óxidos de carbono |

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

#### Experiencia con la exposición en seres humanos

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Enrojecimiento, Irritación                 |
| Contacto con la piel  | : ligera irritación                          |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Inhalación            | : No existen síntomas conocidos o esperados. |

#### Toxicidad

##### Producto

|                                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda                                                | : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación                                      | : Sin datos disponibles                            |
| Toxicidad dérmica aguda                                             | : Sin datos disponibles                            |
| Irritación/corrosión cutánea                                        | : Ligera irritación de la piel                     |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                          | : Ligera irritación de los ojos                    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                              | : Sin datos disponibles                            |
| Carcinogenicidad                                                    | : Sin datos disponibles                            |
| Efectos en la reproducción                                          | : Sin datos disponibles                            |
| Mutagenicidad de células germinales                                 | : Sin datos disponibles                            |
| Teratogenicidad                                                     | : Sin datos disponibles                            |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única | : Sin datos disponibles                            |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

Toxicidad sistémica : Sin datos disponibles  
específica de órganos blanco  
- exposiciones repetidas

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

#### Componentes

Toxicidad aguda por inhalación : Carbonato de potasio  
4 h CL50 Rata: > 5,26 mg/l Prueba de atmosfera: polvo/niebla

#### Componentes

Toxicidad dérmica aguda : Glicerina  
DL50 Conejo: 23.000 mg/kg

Carbonato de potasio  
DL50 Conejo: > 2.000 mg/kg

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

#### Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

#### Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

#### Componentes

Toxicidad para peces : Glicerina  
96 h CL50 Pez: 855 mg/l

Carbonato de potasio  
96 h CL50 Pez: 230 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación : Se puede tirar el producto diluido por el desagüe sanitario.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### QSR HI-TEMP GRILL CLEANER

#### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

##### Transporte terrestre

Mercancías sin peligro

##### Transporte marítimo (IMDG/IMO)


Mercancías sin peligro

#### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S

#### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

##### NFPA:



##### HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de emisión : 08.10.2019  
Versión : 1.0  
Preparado por : Regulatory Affairs

**INFORMACIÓN REVISADA:** Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.