

"APLICACION URBANA"



Demand[®] 2.5CS

Insecticida

syngenta.

lambda cyhalotrina (cyhalotrina) / Piretroide insecticida y/o acaricida urbano Suspensión microencapsulada

"COMPOSICION PORCENTUAL"

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

lambda cyhalotrina: Alfa-Cyano -3-fenoxibencil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano-carboxilato 1:1 de los isómeros (Z) - (1R,3R)-S-éster y (Z) (1S,3S)-R-éster (Ecuivalente a 25 g de l.a./ L a 20°C)

2.5

INGREDIENTES INERTES:

Coadyuvantes y compuestos relacionados.

97.5

TOTAL 100

CONTENIDO NETO: 500 ml

REG.: RSCO-URB-INAC-177-04-15-2.5

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION,
POR EL CONTACTO CON LA PIEL y
SI SE INHALA**

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

Eje 130 # 125

Col. Zona Industrial del Potosí

78090 San Luis Potosí, S.L.P.

Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

San Lorenzo No. 1009

Col. Del Valle, 03100, México, D.F.

Tel: (55) 9183 9100

"HECHO EN INGLATERRA"

"HECHO EN BÉLGICA"

"ENVASADO EN MEXICO"

**"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LAS SECRETARIA DE SALUD"**

FABRICACION Y LOTE EN PARTE SUPERIOR DEL ENVASE

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

DESPRENDA AQUI



DE 05 12 192663

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



PRECAUCION

Los nombres de productos que contienen ® o TM, el logo de Syngenta y el número CP PPM/E son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SINE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediata y muéstrela la etiqueta.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto no provoque el vómito.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>
Cochinillas	<i>Armadillidum vulgare</i> <i>Porcellio spp</i>
Ciempies	<i>Scutigera coleoptrata</i>
Milpiés	<i>Parajulus venustus</i> <i>Oxidus gracilus</i>
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Fannia canicularis</i> <i>Drosophila sp</i> <i>Muscina stabulans</i> <i>Calliphora sp</i>
Mosquitos	<i>Aedes spp</i> <i>Anopheles spp</i> <i>Culex spp</i> <i>Psorophora sp</i>
Abejas	<i>Aphis spp</i>
Avispas	<i>Vespula spp</i> <i>Polistes spp</i>
Jején	<i>Culicoides spp.</i>
Escarabajos	<i>Tenebroides spp</i> <i>Lasioderma spp</i> <i>Stegobium spp</i>
Palomillas	<i>Sitotroga spp</i> <i>Anagasta spp</i> <i>Tinea pellionella</i>

Es activo contra especies que han desarrollado tolerancia a insecticidas organofosforados y carbamatos.

Puede utilizarse en áreas de interiores y exteriores de instalaciones, estructuras, medios de transporte en edificios, transportes, laboratorios, almacenes, escuelas, restaurantes, hospitales, hoteles, panaderías, mercados, tiendas de autoservicio y establecimientos donde procesan, preparan y sirven alimentos. Evite el contacto directo con los alimentos.

“INSTRUCCIONES DE USO”

“¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!”
CARACTERÍSTICAS:

Demand 2.5 CS es un insecticida de uso urbano para el control de mosquitos e insectos transmisores de enfermedades epidemiológicas como: Malaria o paludismo (*Anopheles spp*), Dengue (*Aedes aegypti*), Mal de Ghagas (*Triatoma sp*, *Rhodnius sp*) Leishmaniasis (*Lutzomia spp*), así como diversos mosquitos, hormigas, cucarachas, alacranes y otras plagas de salud pública.

Demand 2.5 CS es un insecticida piretroide sintético a base de lambda cialotrina (cialotrina) formulado en suspensión microencapsulada la cual proporciona un efecto residual más prolongado que las formulaciones convencionales y que controla efectivamente artrópodos no insectos como:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Alacranes	<i>Vejois sp.</i> <i>Centruroides sp.</i>
Arañas	<i>Achaearanea tepidariorum</i> <i>Latrodectus mactans</i>
Cucarachas	<i>Periplaneta americana</i> <i>P. fuliginosa</i> <i>P. brunnea</i> <i>Blatella germanica</i> <i>Supella longipalpa</i> <i>Blatta orientalis</i>
Hormigas	<i>Solenopsis spp</i> <i>Acanthomyops sp.</i> <i>Monomorium sp.</i> <i>Tetramorium caespitum</i> <i>Monomorium pharaonis</i>
Pulgas	<i>Pulex imitans</i> <i>Xenopsylla cheopis</i> <i>Ctenocephalides spp</i>
Grillos	<i>Grillus assimilis</i> <i>Acheta domesticus</i>

pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX

Lada sin costo 01 800 00 92800

01 (55) 55 98-8859 / 5811-2634

SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Piretroides.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de cabeza, irritación, congestión de las vías nasales, náuseas, vómito y vértigo.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración. Administrar tratamiento sintomático y de sostén.

“MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y

RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA:

Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

"APLICACION URBANA"

Demand[®] 2.5CS
Insecticida

syngenta.

Imidacloprida (glicina) / Insecticida y/o acaricida urbano. Suspensión microemulsión.

"COMPOSICION PORCENTUAL"	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprida: Alfa-Cyano -3-fenilbenzyl 5-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano-carboxilato 1:1 de los isómeros (Z) - (7R,3R)-S-ester y (Z) (7S,3S)-R-ester (Equivalente a 25 g de i.a./ L a 20°C)	2.5
INGREDIENTES INERTES: Coadyuvantes y compuestos relacionados.	97.5
	TOTAL 100

CONTENIDO NETO: 500 ml

REG.: RSCU-URB-INAC-177-04-15-2.5

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION,
POR EL CONTACTO CON LA PIEL y
SI SE INHALA**

TITULAR DEL REGISTRO:
Syngenta Agro, S.A. de C.V.
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (446) 137 1800
DISTRIBUIDOR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100, México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

"HECHO EN INGLATERRA"
"HECHO EN BÉLGICA"
"ENVASADO EN MÉXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LAS SECRETARÍA DE SALUD"

FABRICACION Y LOTE EN PARTE SUPERIOR DEL ENVASE
CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



PRECAUCION

FRECUENCIA DE APLICACION:

USO/PLAGA	DOSIS DE DILUCIÓN (ml / 1 L de agua)	CONCENTRACIÓN DE LA EN LA MEZCLA (%)	DOSIS DE APLICACION
EXTERIORES Alacrán, arañas, grillos, cucarachas, hormigas, escarabajos, ciempiés, milpiés, moscas, abejas, mosquitos, cochinillas, avispa, jején, palomillas	20	0.05	40 ml/m²
INTERIORES Alacrán, arañas, cucarachas, hormigas, escarabajos, moscas, mosquitos, pulga, cochinillas, palomillas, pescadito de plata:			
Dosis inicial	20	0.05	40 ml/m²
Dosis de mantenimiento:	10	0.025	40 ml/m²

Para las plagas indicadas aplique cada 21 días y en programas de manejo integrado de plagas en rotación con piretroides cada tres meses.

TIEMPO DE REENTRADA: Treinta minutos después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Añada un litro de agua limpia en el tanque de aspersión.
2. Agite la botella del producto antes de abrirla.
3. Llene el dosificador de la botella del producto con la cantidad necesaria de **Demand 2.5 CS** de acuerdo con las recomendaciones de uso y vierta la solución en el tanque de aspersión.
4. Complete el resto de la dilución con agua. Cierre y agite.
5. Se recomienda trabajar a una presión de entre 25 y 40 libras por pulgada cuadrada (p.s.i.) y utilizar boquilla de abanico plano para aplicaciones en banda en tratamientos residuales. Utilizar popote para aplicaciones en grietas y hendiduras.
6. Aplique el insecticida de acuerdo a la siguiente tabla de recomendaciones:

CONTRAINDICACIONES: No aplique en presencia de niños y animales domésticos.

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol, botas de hule).