

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 1/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Fiche de Données de Sécurité
Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement 2015/830

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit	
Code:	---
Dénomination	ECO CLEANER Polvere
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées	
Dénomination supplémentaire	Nettoyant pour machines à café, à usage professionnel.
Utilisations déconseillées	Utilisations autres que celles indiquées ci-dessus
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité	
Raison Sociale	GRUPPO CIMBALI SPA
Adresse	Via A. Manzoni, 17
Localité et Etat	20082 - Binasco (MI) Italie
	tel. + 39 02 90049406
	fax + 39 02 900049336
Courrier de la personne compétente, personne chargée de la fiche de données de sécurité.	infosds@gruppocimbali.com
Pour renseignements urgents s'adresser à	Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Urgence numéro de téléphone de la société: +39 02 90049406 - support exclusivement technique (08/12 heures - 13/17)

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange	
Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2015/830. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.	
Classification e indication de danger: Lésions oculaires graves, catégorie 1	H318 Provoque de graves lésions des yeux.
2.2. Éléments d'étiquetage	
Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.	
Pictogrammes de danger:	



Mentions
d'avertissement:

Danger

Mentions de danger:

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence:

P280 Porter équipement de protection des yeux / du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

Contient: PERCARBONATE DE SODIUM
 PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE
 BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM

Composants conformes au Règlementation (CE) No. 648/2004

Inférieur à 5% phosphonates, agents de surface anioniques
 Entre 15% et 30% agents de blanchiment oxygénés

Note 1: Le mélange est pas classé comme oxydant solide comme il a été négatif au test dans la partie III, sous-section 34.4.1 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (ref 2.14 All. I Reg. CLP).

Note 2: Le mélange est un solide non susceptible de fondre pendant le transport inférieure à la température de 55 ° C, les phénomènes de fusion ne se produisent pas.

2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

Identification	x = Conc. %	Classification 1272/2008 (CLP)
CARBONATE DE SODIUM		
CAS 497-19-8	$30 \leq x < 32,5$	Eye Irrit. 2 H319
CE 207-838-8		
INDEX 011-005-00-2		
N° Reg. 01-2119485498-19-0012		
PERCARBONATE DE SODIUM		
CAS 15630-89-4	$30 \leq x < 32,5$	Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
CE 239-707-6		
INDEX -		

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 3/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

N° Reg. 01-2119457268-30
**(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE)
BIPHOSPHONATE DE SODIUM**
CAS 29329-71-3 2,5 ≤ x < 3 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
CE 249-559-4
INDEX -
PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
CAS - 2,5 ≤ x < 3 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412
CE 932-051-8
INDEX -
N° Reg. 01-2119565112-48

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter un médecin si le problème persiste.
PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
INHALATION: Conduire immédiatement la personne à l'air libre. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler aussitôt un médecin.
INGESTION: Appeler aussitôt un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. Sauf autorisation expresse du médecin, ne rien administrer.
MESURES DE PROTECTION POUR LE PREMIER SAUVETAGE: pour les EPI nécessaires pour les premiers secours voir section 8.2 de la présente fiche de données de sécurité.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.
Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité).
Traiter symptomatiquement.

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Éviter de respirer les produits de combustion. Le produit est combustible et, quand les poussières sont dispersées dans l'air à des concentrations suffisantes et en présence d'une source d'ignition, il peut induire la formation de mélanges explosifs au contact de l'air. L'incendie peut se développer ou être alimenté par le solide éventuellement écoulé du récipient, quand il atteint une température élevée ou par contact avec une source d'ignition.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour ceux qui n'interviennent pas directement

Ne prenez aucune mesure qui implique un risque personnel ou sans formation adéquate. Évacuer les zones environnantes.

Porter un équipement de protection approprié (y compris l'équipement de protection individuel visé à la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque la ventilation est inadéquate.

Ne pas respirer la poussière. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Suivez les procédures internes appropriées pour que du personnel non autorisé puisse intervenir directement en cas de libération accidentelle.

Pour ceux qui interviennent directement

Arrêtez la fuite s'il n'y a pas de danger.

Évacuer le personnel non autorisé. Porter un équipement de protection approprié. (voir rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité). Suivez les procédures internes appropriées pour le personnel autorisé. Vérifiez la poussière. Isolez la zone dangereuse et refusez l'entrée. Ventilez les espaces clos avant d'entrer.

Retirer les personnes non équipées. Éliminer toutes les sources d'inflammation (cigarettes, flammes, étincelles, etc.) de la zone dans laquelle la fuite s'est produite.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le produit déversé et le placer dans des conteneurs pour sa récupération ou son élimination. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau sauf contre-indications.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Garantir un système de mise à terre approprié pour les installations et pour les personnes. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les éventuels poussières, vapeurs ou aérosols. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Se laver les mains après utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver dans un lieu aéré et sec, loin de sources d'amorçage. Maintenir les récipients hermétiquement fermés. Maintenir le produit dans des conteneurs clairement étiquetés. Éviter le réchauffement. Éviter les chocs violents. Conserver les

conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.
Température de stockage: + 5 ° C et + 30 ° C

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation autre que celle indiquée dans la rubrique 1.2 de cette fiche de données de sécurité

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

PERCARBONATE DE SODIUM								
Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC								

Valeur de référence en eau douce	0,03	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,03	mg/l
Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent	0,03	mg/l
Valeur de référence pour les microorganismes STP	16,24	mg/l

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL								
	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
Voie d'exposition	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques
Inhalation							5 mg/m3	VND
Dermique	6,4 mg/cm2	VND	6,4 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND

CARBONATE DE SODIUM								
Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL								

	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
Voie d'exposition	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques
Inhalation	10 mg/m3	VND					10 mg/m3	VND

PNEC: Non disponible.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM								
Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC								

Valeur de référence en eau douce	0,268	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,027	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	8,1	mg/kg/d
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	8,1	mg/kg/d
Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent	0,055	mg/l
Valeur de référence pour les microorganismes STP	5,6	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	35	mg/kg/d

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL								
	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
Voie d'exposition	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques	Locaux aigus	Systém aigus	Locaux chroniques	Systém chroniques

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 6/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Inhalation	VND	6 mg/m3
Dermique	VND	85 mg/kg bw/d

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié.

Aux fins de l'évaluation du risque, il est recommandé de tenir compte des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par l'ACGIH pour les poussières inertes non classées de manière spécifique (PNOC fraction respirable : 3 mg/m3 ; PNOC fraction inhalable : 10 mg/m3). En cas de dépassement de ces valeurs limites, il est recommandé d'utiliser un filtre de type P dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction du résultat de l'évaluation du risque.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.
Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Dans le cas où serait prévu un contact prolongé avec le produit, il est recommandé de se protéger les mains avec des gants de travail résistant à la pénétration (réf. norme EN 374).
Matériaux recommandés:
Caoutchouc naturel, caoutchouc nitrile / butadiène (nitrile ou NBR), néoprène, chlorure de polyvinyle (PVC ou vinyle).
Classe de protection: 6 (temps de perméation supérieur à 480 minutes selon EN 374).
Épaisseur de matériau recommandée: lors de l'identification du matériau concerné et de l'épaisseur relative à utiliser, il est vivement recommandé de faire une comparaison directe avec le fabricant de l'EPI afin d'évaluer la protection réelle en fonction de l'utilisation et de la durée d'utilisation.
Le matériau des gants de travail doit être choisi en fonction du processus d'utilisation et des produits qui en dérivent. Il est par ailleurs rappelé que les gants en latex peuvent provoquer des phénomènes de sensibilisation.

PROTECTION DES PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Il est recommandé de faire usage d'un masque filtrant de type P dont la classe (1, 2 ou 3) et la nécessité effective devront être établies en fonction du résultat de l'évaluation du risque (réf. norme EN 149).

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.
Pour les émissions environnementales dans le milieu aquatique, il est important de veiller à ce que l'effluent soit régulé en fonction du pH avant d'être rejeté dans l'environnement. Une augmentation significative du pH du milieu aquatique due à l'émission de carbonate de sodium doit être évitée.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat Physique	poudre blanche
Couleur	blanc
Odeur	caractéristique
Seuil olfactif	Pas disponible

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 7/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

pH	10,8	Concentration: 10%
Point de fusion ou de congélation	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Point initial d`ébullition	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Intervalle d`ébullition	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Point d`éclair	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Vitesse d'évaporation	Pas disponible	
Inflammabilité de solides et gaz	Non inflammable	Test 0.1 par. 34.4.1 "Manual of Tests and Criteria"
Limite inférieur d'inflammabilité	Non applicable, la substance n'est pas inflammable	
Limite supérieur d'inflammabilité	Non applicable, la substance n'est pas inflammable	
Limite inférieur d'explosion	Aucune des substances contenues ne possède de groupes fonctionnels associés à des propriétés explosives.	
Limite supérieur d'explosion	Aucune des substances contenues ne possède de groupes fonctionnels associés à des propriétés explosives.	
Pression de vapeur	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Densité de la vapeur	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Densité relative	Pas disponible	
Solubilité	soluble dans l'eau	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non disponible pour le mélange. Voir la section 12 pour les substances individuelles.	
Température d`auto-inflammabilité	Pas disponible	
Température de décomposition	Pas disponible	
Viscosité	Non applicable en fonction de l'état physique.	
Propriétés explosives	Non explosif en raison de l'absence dans les composants de groupes réactifs associés aux propriétés explosives (Annexe I, parties 2.1.4.2 et 2, 1.4.3 Reg. CLP)	
Propriétés comburantes	Non oxydant en raison de l'absence dans les composants de groupes réactifs associés aux propriétés oxydantes (annexe I, partie 2.13.4 du Reg. CLP).	

9.2. Autres informations

Pas disponible.

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les poussières sont potentiellement explosives en mélange avec l'air.

10.4. Conditions à éviter

Éviter l'accumulation de poussières dans l'environnement.

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimè le 14/05/2019 Page n. 8/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

10.5. Matières incompatibles

PERCARBONATE DE SODIUM
Catalyseurs de décomposition, métaux, sels de métaux, acides, alcalis, agents réducteurs.

CARBONATE DE SODIUM
Aluminium finement divisé.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Soumis à des températures élevées, il peut donner naissance à des produits de décomposition dangereux.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.
Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

CARBONATE DE SODIUM
Lorsque le carbonate de sodium entre en contact avec des fluides corporels, il se dissocie en carbonate et en sodium. Le carbonate pourrait potentiellement augmenter le pH sanguin (OECD SIDS (2002)).

TOXICITÉ AIGUË

LC50 (Inhalation) du mélange:
Non classé (aucun composant important)
LD50 (Oral) du mélange:
>2000 mg/kg
LD50 (Dermal) du mélange:
Non classé (aucun composant important)

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BIPHOSPHONATE DE SODIUM
LD50 (Or.) 1340 mg/kg Rat (Toxicology and Applied Pharmacology, 22, 661 - 671)
LD50 (Der) > 5000 mg/kg Lapin (OECD 402)

PERCARBONATE DE SODIUM
LD50 (Or.) 893 mg/kg Rat Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
"Acute Exposure Oral Toxicity"
LD50 (Der) > 2000 mg/kg lapin (EPA Guidelines)

CARBONATE DE SODIUM
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce : rat (mâle Wistar; mâle Sprague-Dawley)
Voies d'exposition : inhalation (aérosol)
Résultats: LC50: 2300 mg/m3 2h
Référence bibliographique : "Pathologic effects in rodents exposed to sodium combustion products (Environmental Research, 31, 138-147 (1983))"

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: OECD 401
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (Wistar Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: oral

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimè le 14/05/2019 Page n. 9/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Résultats LD50: 2240 mg/kg
Référence: rapport d'étude (1980), avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (albino COX-SD Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: inhalation (aerosol)
Résultats LC50: > 6,41 mg/l 3.86 h
Méthode: OECD 404, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (CFY (remote Sprague Dawley origin) Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: cutané
Résultats LD50: > 2000 mg/kg

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce: Lapin (New Zealand White)
Résultats: non irritant
Référence bibliographique: Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
"Acute Exposure Oral Toxicity"

CARBONATE DE SODIUM
Méthode: OECD 404
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce: Lapin (New Zealand)
Résultats: non irritant pour la peau.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: OECD 404
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: lapin (Small White Russian)
Résultats: irritant Cat. 2

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque des lésions oculaires graves

PERCARBONATE DE SODIUM
Méthode: EPA OPP 81-4
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce: Lapin (new Zealand White)
Résultats: fortement irritant pour les yeux

CARBONATE DE SODIUM
Méthode: EPA 16 CFR 1500.42
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce: Lapin (New Zealand)
Résultats: provoque des lésions aux yeux, catégorie 2.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: OECD 405
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: lapin (Small White Russian)
Résultats: irritant Cat. 1

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 10/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CARBONATE DE SODIUM
Il n'y a pas de données disponibles sur la sensibilisation au carbonate de sodium.

Sensibilisation cutanée
PERCARBONATE DE SODIUM
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce : Guinea Pig (Hra: (DH) SPF, mâle/femelle)
Voies d'exposition: cutanée
Résultats: non sensibilisant
Référence bibliographique: Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
"Acute Exposure Oral Toxicity"

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: OECD 406, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 1
Espèce: Cochon d'Inde (Dunkin Hartley, Pirbright White)
Résultats: ne sensibilisant pas pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Méthode: OECD SIDS (OECD 2002)
Résultats: Aucun potentiel génotoxique observé dans la littérature.

CARBONATE DE SODIUM
Espèce: Escherichia coli Chromotest PQ37 pendant 2 h sans activation métabolique
Résultats: négatifs. Cytotoxicité: 1100 microg / ml.
Référence bibliographique: Olivier et Marzin (1987). In vitro test

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: EU B.13/14
Fiabilité (Klimisch score): 2
Test in vitro
Espèce: S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, S. typhimurium TA 1538
Résultats: préjudiciable avec et sans activation métabolique
Méthode: équivalent ou similaire à OECD 474, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: souris (NMRI Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: oral
Résultats: préjudiciable

CANCÉROGÉNITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Données non disponibles

CARBONATE DE SODIUM
Aucune donnée disponible sur la cancérogénité du carbonate de sodium.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Méthode: équivalent ou similaire à OECD 453, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 11/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Espèce: rat (Fischer 344 Mâles/Femelles)
Voies d`exposition: sous-cutané
Résultats NOAEL: >= 240 mg/kg poids corporel/jour
La substance n'a pas causé d'effets cancérogènes

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Données non disponibles

Effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité
CARBONATE DE SODIUM
Données non disponibles.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Référence: édicter (1971), avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (Charles River Mâles/Femelles)
Voies d`exposition: oral
Résultats NOAEL (P0): 350 mg/kg poids corporel/jour
Résultats NOAEL (F1): 350 mg/kg poids corporel/jour
Résultats NOAEL (F2): 350 mg/kg poids corporel/jour
La substance n'a pas causé d'effets sur la reproduction

Effets néfastes sur le développement des descendants
CARBONATE DE SODIUM
Méthode: rapport d'étude (1974)
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: Rat (Wistar)
Voies d`exposition: oral
Résultats NOAEL (maternelle):> 245 mg / kg de poids corporel / jour
Résultats NOAEL(tératogénicité):> 245 mg / kg de poids corporel / jour
La substance ne présente donc pas d'effet toxique sur le développement de la progéniture.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Référence: rapport d'étude (1994)
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (Charles River CrI:CD VAF/Plus)
Voies d`exposition: oral
Résultats NOAEL: > 3000 mg/kg poids corporel/jour
La substance n'a pas causé d'effets sur le développement

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Sur la base de la force probante des données disponibles, établie selon les jugements d`expert, la substance n`est pas classée pour la classe de danger CLP de STOT-SE

CARBONATE DE SODIUM
Des signes d'irritation des voies respiratoires ont été observés dans une étude de toxicité aiguë par inhalation menée chez le rat, la souris exposés à de fortes concentrations de Na2CO3 en aérosol (500 mg / m3 et plus, 1 µm de diamètre équivalent).
Exposition: 2 heures
Référence: Busch et al. , 1983.

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimè le 14/05/2019 Page n. 12/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

HYDROXYDE DE SODIUM
Sur la base de la force probante des données disponibles, établie selon les jugements d'expert, la substance n'est pas classée pour la classe de danger CLP de toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

PERCARBONATE DE SODIUM
Sur la base de la force probante des données disponibles, établie selon les jugements d'expert, la substance n'est pas classée pour la classe de danger CLP de STOT-RE

CARBONATE DE SODIUM
Sur la base de la force probante des données disponibles, établie selon les jugements d'expert, la substance n'est pas classée pour la classe de danger CLP de STOT-RE

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Sur la base de la force probante des données disponibles, établie selon les jugements d'expert, la substance n'est pas classée pour la classe de danger CLP de toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée
Méthode: équivalent ou similaire à OECD 408, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: rat (Wistar Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: oral
Résultats NOAEL: > 763 - < 3534 mg/kg poids corporel/jour
Méthode: équivalent ou similaire à OECD 411, avec une substance similaire
Fiabilité (Klimisch score): 2
Espèce: souris (B6C3F1 Mâles/Femelles)
Voies d'exposition: cutané
Résultats NOAEL: >= 440 mg/kg poids corporel/jour

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

Il n'y a pas de données spécifiques sur cette préparation. Utilisez-la selon les bonnes pratiques de travail et évitez de disperser le produit dans l'environnement. Evitez de disperser le produit dans le terrain ou les cours d'eau. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alertez immédiatement les autorités. Adoptez toutes les mesures pour réduire au minimum les effets sur la nappe d'eau.

12.1. Toxicité

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BIPHOSPHONATE DE SODIUM LC50 - Poissons	195 mg/l/96h Onychorhynchus mykiss (read-across CAS 2809-21-4 Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates, and Amphibians, USEPA, 1975)
EC50 - Crustacés	527 mg/l/48h Daphnia magna (read-across from supporting substance CAS 2809-21-4, OECD 402)
CARBONATE DE SODIUM LC50 - Poissons	300 mg/l/96h Lepomis macrochirus; (Cairns and Scheier)
EC50 - Crustacés	200 mg/l/48h Ceriodaphnia sp. (Warne et al. (1999))
PERCARBONATE DE SODIUM LC50 - Poissons	70,7 mg/l/96h Pimephales Promelas (EPA Federal Register Part II, 40 CFR Part 796, 797, 798).

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 13/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

EC50 - Crustacés	4,9 mg/l/48h Daphnia pulex (US EPA TSCA Test Guidelines, 40 CFR Parts 796, 797, 798 (1985, 1987 (revision)))
PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM	
LC50 - Poissons	5,5 mg/l/96h Cyprinus carpio; EU Method C.1
EC50 - Crustacés	8,8 mg/l/48h Daphnia magna; OECD 202
EC50 - Algues / Plantes Aquatiques	25 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus; OECD 201

12.2. Persistance et dégradabilité

CARBONATE DE SODIUM
Hydrolyse: essai non nécessaire (voir la section 1 de l'annexe XI du règlement REACH). La substance se dissocie en sodium et en carbonate.
Dégradabilité: l'étude n'est pas applicable car la substance est inorganique. (Voir la colonne 2 de l'annexe VII / annexe XI du règlement REACH)

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BIPHOSPHONATE DE SODIUM
Rapidement dégradable: %: 60 - (OECD 302 B)

PERCARBONATE DE SODIUM
Dégradabilité: données pas disponible

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET HYDROXYDE DE SODIUM
Rapidement dégradable
70% in 28 d (OECD 301)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

CARBONATE DE SODIUM
Test non nécessaire (voir la section 1 de l'annexe XI du règlement REACH).

12.4. Mobilité dans le sol

Informations pas disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

12.6. Autres effets néfastes

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 14/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

14.1. Numéro ONU

Pas applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Pas applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Pas applicable

14.4. Groupe d'emballage

Pas applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Pas applicable

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas applicable

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Informations non pertinentes

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE
: Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Aucune

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage supérieur à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Reg. (CE) 649/2012
:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam

:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm

:

Aucune

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

Règlement (CE) No. 648/2004

Composants conformes au Règlementation (CE) No. 648/2004

Inférieur à 5% phosphonates, agents de surface anioniques
Entre 15% et 30% agents de blanchiment oxygénés

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été effectuée pour les substances contenues suivantes:

PERCARBONATE DE SODIUM

CARBONATE DE SODIUM

PRODUIT D' REACTION ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-C10-13-SECALKYLEDERIVES ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYL ET
HYDROXYDE DE SODIUM

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

Ox. Sol. 2	Matière solide comburante, catégorie 2
Met. Corr. 1	Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, catégorie 1
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, catégorie 4
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves, catégorie 1
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, catégorie 2
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, catégorie 2
Aquatic Chronic 3	Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3
H272	Peut aggraver un incendie; comburant.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 16/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

- CE NUMBER: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 Lésions oculaires graves, catégorie 1	Méthode de classification Méthode de calcul
--	---

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour le destinataire de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) :

C'est le destinataire de la présente FDS qui doit s'assurer que les informations contenues sont lues et comprises par toutes les personnes qui manipulent, emmagasinent, utilisent ou quoi qu'il en soit se trouvent au contact de quelque manière que ce soit de la substance ou du mélange auquel se réfère cette fiche. En particulier, le destinataire doit fournir une formation appropriée au personnel préposé à l'utilisation de substances ou de mélanges dangereux. Le destinataire doit s'assurer de la conformité et du caractère exhaustif des informations par rapport à l'usage spécifique de la substance ou du mélange.

La substance ou le mélange auquel se réfère cette FDS ne doit pas être utilisé pour des usages différents de ceux spécifiés à la section 1. On décline toute responsabilité en cas d'usages impropres. Étant donné que l'utilisation du produit échappe au contrôle direct du Fournisseur, l'utilisateur a l'obligation d'observer sous sa propre responsabilité les lois et les dispositions nationales et communautaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité.

GRUPPO CIMBALI SPA	Revision n. 3 du 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimé le 14/05/2019 Page n. 17/17 Remplace la révision:2 (du: 15/11/2016)

Les informations figurant sur cette FDS sont fournies en toute bonne foi et elles se basent sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, à la date de révision indiquée, disponibles chez le Fournisseur indiqué à la section 1 de la présente fiche. On ne doit pas interpréter la FDS comme la garantie d'une propriété spécifique quelconque de la substance ou du mélange. Les informations se réfèrent uniquement à la substance ou au mélange spécialement désigné à la section 1 et elles pourraient ne pas être valables pour la substance ou pour le mélange utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou d'autres processus non spécifiquement indiqués dans le texte.

Cette version de la FDS remplace toutes les versions précédentes.
Modifications par rapport à la révision précédente.
Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:
02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 13 / 15 / 16.