

**ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU****1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**

Ime proizvoda : Inciprop WET  
Oznaka proizvoda : 108695E  
Uporaba tvari/pripravka : Sredstvo za čišćenje  
Vrsta tvari : Smjesa

**Samo za profesionalne korisnike.**

Informacije o razrijeđenom proizvodu : Nema informacija za razrijeđenje

**1.2 Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju**

Identificirane uporabe : Univerzalno sredstvo za čišćenje. Ručno čišćenje - raspšiti i obrisati  
Preporučena ograničenja u svezi s uporabom : Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

**1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Proizvođač : Ecolab d.o.o.  
Zavrtnica 17  
10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)  
dijana.kovacic@ecolab.com

**1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja**

Broj telefona službe za izvanredna stanja : 112  
Broj telefona za medicinske informacije : 01-23-48-342 (Medicinske Info)

Datum sakupljanja/revizije : 12.07.2016  
Verzija : 1.1

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Razvrstavanje tvari i smjese****Razvrstavanje (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Nadraž. koža, Klasa 2 H315  
Ozljeđa oka, klasa 1 H318

**Razvrstavanje (prema direktivi (EZ) (67/548/EEZ), 1999/45/EZ)**

**Inciprop WET**

Xi; NADRAŽUJUĆE

R38  
R41

**2.2 Elementi označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)**

**Označivanje naljepnicom (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Piktogrami opasnosti

:



Oznaka opasnosti

: Opasnost

Oznake upozorenja

: H315  
H318

Nadražuje kožu.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Oznake obavijesti

: **Sprječavanje:**  
P280

Nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

**Postupanje:**

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P310

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:  
etoksilati masnog alkohola  $\leq 15$  en  $0 < 5$ eo  
alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani  
alkiletoksi-propoksilati

**2.3 Ostale opasnosti**

Nisu poznati.

**ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA**

**3.2 Smjese**

**Opasni sastojci**

| Kemijski naziv                                       | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Br. REACH | Razvrstavanje prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)                                                                           | Koncentracija: [%] |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| etoksilati masnog alkohola $\leq 15$ en $0 < 5$ eo   | 68439-51-0                     | Nadraž. koža Klasa 2; H315<br>Ozljeđa oka klasa 1; H318                                                                       | $\geq 10$ - $< 20$ |
| alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani | 157627-86-6                    | Akutna toksičnost Klasa 4; H302<br>Nadraž. koža Klasa 2; H315<br>Ozljeđa oka klasa 1; H318<br>Ak.toks.vod.okol. klasa 1; H400 | $\geq 5$ - $< 10$  |
| alkiletoksi-propoksilati                             | 120313-48-6                    | Nadraž. koža Klasa 2; H315<br>Ozljeđa oka klasa 1; H318                                                                       | $\geq 3$ - $< 5$   |

**Inciprop WET**

|                                                   |                                             |                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                   |                                             | Ak.toks.vod.okol. klasa 1; H400<br>Kronična toksičnost u vodenom okolišu<br>Klasa 3; H412 |              |
| Tvari s ograničenjem izlaganja na radnom mjestu : |                                             |                                                                                           |              |
| Dipropilenglikol eteri                            | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60 | Nije klasificirano;                                                                       | >= 2.5 - < 5 |

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

**ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI****4.1 Opis mjera prve pomoći**

- U slučaju dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako je moguće, upotrijebiti blag sapun. Ako se nadražnost razvije i ne prestane, potražiti liječničku pomoć.
- U slučaju gutanja : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.
- U slučaju inhalacije : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

**4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

**4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Liječenje : Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA****5.1 Sredstva za gašenje**

- Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.
- Neprikladna sredstva za gašenje požara : Nisu poznati.

**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

- Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : Nije zapaljivo niti lako zapaljivo.
- Opasni proizvodi izgaranja : Produkti raspadanja mogu uključivati sljedeće materijale:  
ugljikovi oksidi  
Dušikovi oksidi (NOx)  
sumporni oksidi  
Fosforovi oksidi

**5.3 Savjeti za gasitelje požara**

## Inciprop WET

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci : S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

### ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

#### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

#### 6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

#### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja : Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odsjek 13). Isperite tragove vodom. Za velike izljeve omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u odvod.

#### 6.4 Uputa za druge odjeljke

Vidjeti Odjeljak 1 za kontakt za hitne informacije.  
Za osobnu zaštitu pogledati odsjek 8.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

### ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

#### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje : Spriječiti dodir s kožom i očima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim

**Inciprop WET**

kemikalijama

**7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.

Temperatura skladištenja : 0 °C do 40 °C

**7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Posebna uporaba : Univerzalno sredstvo za čišćenje. Ručno čišćenje - raspšiti i obrisati

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA****8.1 Nadzorni parametri****Ograničenja kod profesionalnog izlaganja**

| Sastojci               | CAS-br.    | Vrsta vrijednosti<br>(Oblik izloženosti)                                                                                               | Nadzorni parametri              | Temelj |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Dipropilenglikol eteri | 34590-94-8 | GVI                                                                                                                                    | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | HR OEL |
| Dodatni podaci         | K          | naznaka da tvar može štetno djelovati kroz kožu                                                                                        |                                 |        |
|                        | EU*        | Naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2000/39/ EC (prva lista) |                                 |        |

**8.2 Nadzor nad izloženosti****Odgovarajući inženjerski mehanizmi**

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

**Individualne mjere zaštite**

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale  
Stitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože  
Rukavice  
Nitrilna guma  
Butilna guma  
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata

Minimalna debljina za butil guma 0.3 za nitrilnu gumu 0.2 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).  
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

**Inciprop WET**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita kože i tijela (EN 14605)          | : Nije potrebna posebna zaštitna oprema.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) | : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, 89/686/EEZ) ili slično kada se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada. |

**Nadzor nad zaštitom okoliša**

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Opći savjeti | : Osigurajte okolicu mjesta pohrane. |
|--------------|--------------------------------------|

**ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                         | : tekućina                                            |
| Boja                                     | : Bezbojno                                            |
| Miris                                    | : bez mirisa                                          |
| pH                                       | : 5.8 - 6.2, 100 %                                    |
| Plamište                                 | : Nije primjenjivo                                    |
| Prag osjetljivosti mirisa                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Točka topljenja/Točka topljenja          | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Početna točka vrenja i raspon vrenja     | : 100 °C                                              |
| Hlapivost                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)           | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Gornja granica eksplozivnosti            | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Donja granica eksplozivnosti             | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Tlak pare                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Relativna gustoća pare                   | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Relativna gustoća                        | : 0.98 - 1.02                                         |
| Topljivost u vodi                        | : topivo                                              |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda    | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Temperatura samozapaljenja               | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Termička razgradnja                      | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Viskoznost, kinematička                  | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |

**Inciprop WET**

Eksplzivna svojstva : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine  
Oksidirajuća svojstva : Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća.

**9.2 Ostali podaci**

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

**ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST**

**10.1 Reaktivnost**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uvjetima.

**10.3 Mogućnost opasnih reakcija**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nisu poznati.

**10.5 Inkompatibilni materijali**

Nisu poznati.

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja**

Produkti raspadanja mogu uključivati sljedeće materijale:

ugljikovi oksidi  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
sumporni oksidi  
Fosforovi oksidi

**ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

**11.1 Informacije o toksikološkim učincima**

Informacije o vjerojatnim : Inhalacija, Dodir s očima, Dodir s kožom  
načinima izlaganja

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Procjena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna toksičnost pri : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
udisanju

Akutna kožna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Nadraživanje i nagrizanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
kože

**Inciprop WET**

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka                                             | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Senzibilizacija kože ili dišnih puteva                                              | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Karcinogenost                                                                       | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Učinci na razmnožavanje                                                             | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Mutagenost zametnih stanica                                                         | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Teratogenost                                                                        | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost) | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (opetovana izloženost)   | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Aspiracijska toksičnost                                                             | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |

**Sastojci**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost | : etoksilati masnog alkohola $\leq 15$ en $\leq 5$ eo<br>LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg<br><br>alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani<br>LD50 Štakor: 1,250 mg/kg<br><br>Dipropilenglikol eteri<br>LD50 Štakor: 5,135 mg/kg |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sastojci**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna kožna toksičnost | : etoksilati masnog alkohola $\leq 15$ en $\leq 5$ eo<br>LD50 Zec: 2,290 mg/kg<br><br>alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani<br>LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg<br><br>Dipropilenglikol eteri<br>LD50 Zec: 9,510 mg/kg |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Potencijalno djelovanje na zdravlje**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oči        | : Uzrokuje teške ozljede oka.                                                      |
| Koža       | : Uzrokuje iritaciju kože.                                                         |
| Gutanje    | : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi. |
| Inhalacija | : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi. |

**Inciprop WET**

Kronično izlaganje : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

**Iskustvo s izlaganjem ljudi**

Dodir s očima : Crvenilo, Bol, Nagrizanje

Dodir s kožom : Crvenilo, Nadraživanje

Gutanje : Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.

Inhalacija : Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE**

**12.1 Ekotoksičnost**

Utjecaj na okoliš : Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.

**Proizvod**

Otrovnost za ribe : Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka

**Sastojci**

Otrovnost za ribe : etoksilati masnog alkohola  $\leq 15$  en 0/ $\leq 5$ eo  
96 h LC50:  $> 1$  mg/l

alkiletoksi-propoksilati  
96 h LC50 Brachydanio rerio (riba zebra): 0.55 mg/l

Dipropilenglikol eteri  
96 h LC50 Ribe:  $> 1,000$  mg/l

**Sastojci**

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani  
48 h EC50 Daphnia magna (Vodenbuha): 0.317 mg/l

alkiletoksi-propoksilati  
48 h EC50: 55 mg/l

**Sastojci**

Otrovnost za alge : alkiletoksi-propoksilati  
72 h EC50: 0.5 mg/l

**12.2 Postojanost i razgradivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : Tenzidi u proizvodu su biorazgradljivi prema zahtjevima iz regulativa o sredstvima za pranje 648/2004/EC.

**Sastojci**

**Inciprop WET**

- Biorazgradljivost : etoksilati masnog alkohola  $\leq 15$  en  $0 \leq 5$ eo  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.
- alkoholi C13-C15, ragranati i linearni, etoksilirani  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.
- alkiletoksi-propoksilati  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.
- Dipropilenglikol eteri  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

**12.3 Bioakumulacijski potencijal**

Nema raspoloživih podataka

**12.4 Pokretljivost u tlu**

Nema raspoloživih podataka

**12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava**

**Proizvod**

- Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni učinci**

Nema raspoloživih podataka

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE**

Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

**13.1 Metode postupanja s otpadom**

- Proizvod : Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlazite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.
- Kontaminirana ambalaža : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.
- Smjernice za izbor koda za otpad : Organic wastes containing dangerous substances. If this product is used in any further processes, the final user must redefine and assign the most appropriate European Waste Catalogue Code. It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste identification and disposal methods in compliance with applicable European (EU Directive 2008/98/EC) and local regulations.

**Inciprop WET**

**ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU**

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim načinom prijevoza.

**Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)**

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN broj                              | : Bezopasna roba |
| 14.2 Pravilno otpremno ime<br>prema UN-u  | : Bezopasna roba |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri<br>prijevozu | : Bezopasna roba |
| 14.4 Skupina pakiranja                    | : Bezopasna roba |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                  | : Bezopasna roba |
| 14.6 Posebne mjere opreza<br>za korisnike | : Bezopasna roba |

**Zračni prijevoz (IATA)**

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN broj                              | : Bezopasna roba |
| 14.2 Pravilno otpremno ime<br>prema UN-u  | : Bezopasna roba |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri<br>prijevozu | : Bezopasna roba |
| 14.4 Skupina pakiranja                    | : Bezopasna roba |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                  | : Bezopasna roba |
| 14.6 Posebne mjere opreza<br>za korisnike | : Bezopasna roba |

**Morski prijevoz (IMDG/IMO)**

- |                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN broj                                                                               | : Bezopasna roba |
| 14.2 Pravilno otpremno ime<br>prema UN-u                                                   | : Bezopasna roba |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri<br>prijevozu                                                  | : Bezopasna roba |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                                     | : Bezopasna roba |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                                                   | : Bezopasna roba |
| 14.6 Posebne mjere opreza<br>za korisnike                                                  | : Bezopasna roba |
| 14.7 Prijevoz u rasutom<br>stanju prema aneksu II<br>konvencije MARPOL 73/78 i<br>IBC kodu | : Bezopasna roba |

**ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA**

- 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**  
sukladno Uredbi o : 15% ili više, ali manje od 30%: Neionski tenzidi  
deterdžentima EZ 648/2004

**Nacionalni propisi**

**Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.**

**Inciprop WET**

Druge uredbe : Zakon o kemikalijama, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Pravilnik o deterdžentima.

**15.2 Procjena sigurnosti kemikalija**

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija još uvijek neophodne.

**ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE****Cjelovit tekst H-izjava**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H302 | Štetno ako se proguta.                          |
| H315 | Nadražuje kožu.                                 |
| H318 | Uzrokuje teške ozljede oka.                     |
| H400 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                  |
| H412 | Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. |

**Cjelovit tekst ostalih skraćenica**

ADN - Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnicama; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AICS - Australijski popis kemijskih tvari; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o označavanju ambalaže; Uredba (EC) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom

**Inciprop WET**

prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Sigurnosni podatkovni list; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Pripremio : Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 milijun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.