

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : Advantis 210

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : सफाई उत्पाद

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 1.5 % - 2.0 %

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई - 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 03/13/2018

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
सोडियम हाइड्रोक्साइड	1310-73-2	30 - 60
पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड	1310-58-3	5 - 10

प्रॉडक्ट एस यूज डाइरेक्शन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड 3. जोखिम (हैज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हैज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : त्वचा में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

- साँस खींचना (इनहेलेशन) : नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
- चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हेजर्डस्) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

- आँखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक

उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करें।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत चिकित्सक सलाह ले।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत चिकित्सक सलाह ले।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले तुरंत चिकित्सक सलाह ले।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं हैं.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
मेटल ओक्साइडस्
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वासन करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्शूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वासन करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्शूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।.

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। इस्ट(थूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या

कपड़ों पर न डालें.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : अम्लीय पदार्थों के पास संचित ना करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें. सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : अम्लीय पदार्थों के पास संचित ना करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
सोडियम ह्यूड्रोक्साइड	1310-73-2	CE L	2 mg/m ³	IN CE L

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
लेमीनेट फिल्म
नैट्रल
अंसपोर्टेड नीयोप्रीन
पी.वी.सी.
नेचुरल रबबर
नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करे।

त्वचा के बचाव	: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस्, और सुरक्षा के कपड़े।
श्वास संबंधी बचाव	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
स्वच्छता संबंधी उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन इंजीनियरिंग नियंत्रण	: प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	
आँखों संबंधी बचाव	: सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
हाथों संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस्, और सुरक्षा के कपड़े।
श्वास संबंधी बचाव	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका पीला	बेरंग
गंध	: हलका	सुगन्धहीन
पी एच	: 12.9 - 13.1, (100 प्रतिशत)	12.0 - 13.0
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं	
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 1.47 - 1.52
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डैंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अम्ल धातु

कार्बनिक पदार्थ

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
मेटल ओक्साइड्स
फोस्फोरस के ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

त्वचा : त्वचा में त्रिव जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
निगल लेना	: संक्षारण, उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन आँख से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / ज़हरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 3,331 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
त्वचा संक्षारण / जलन	: संक्षारक
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : सोडियम हाइड्रोक्साइड
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 48 0050: 40 00/0
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कम जैविकविघटन

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

कम जैविकविघटन

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फैक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फैके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्इलूशन

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 3266
सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड, sodium hydroxide)
वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं


समुद्री ट्रांसपोर्ट (आई एम डी जी/आई एम ओ)

यूएन नम्बर : 3266
सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड, sodium hydroxide)
वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह : C- कोरोजिव (क्षयकारी)

आर-शब्द वाक्यांश : - बहुत अधिक जला देता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.


S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.

S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).

S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज डाइलूशन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

स्विज़ेरलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिक्लेर्ड प्रिपरेशनस्:

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

यूनाइटेड स्टेट्स **TSCA** इन्वेंटरी:

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZOC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 03/13/2018

संस्करण : 1.0

तैयार करने वाला/वाली : Regul at or y Aff ai r s

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.