

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : TOPACTI VE 200

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : सतह सफाईकार

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 1.0 % - 5.0 %

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई - 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 03/19/2018

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढ़ापन (कंसनट्रेशन) (%)
इथेनॉल	64-17-5	10 - 30
पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड	1310-58-3	5 - 10
सोडियम हाइड्रोक्साइड	1310-73-2	5 - 10

प्रॉडक्ट एस यूज डाइल्यूशन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड 3. जोखिम (हैज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हैज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : त्वचा में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।

निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्इलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हेज़र्डस्)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।
--------------------------------------	------------------------------

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सय सलाह ले।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सय सलाह ले।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सय सलाह ले।
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

- प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- प्रॉडक्ट एस सोल्ड
स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड)
ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें।
पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।
विस्फोटक मात्रा में संचित हुयी वाष्प से सावधान रहें। भाप नीचे के क्षेत्रों में संचित हो सकती है।
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। इस्ट(थूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। ड्रम को सावधानी से

खोलें क्योंकि तत्व दबाव तले हो सकते हैं। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 40 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
इथेनॉल	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	I N OEL
सोडियम हय्द्रोक्साइड	1310-73-2	OEL	2 mg/m ³	I N OEL

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
लेमीनेट फिल्म
नैट्रेल
अंसपोर्टेड नीयोप्रीन
पी.वी.सी.
नेचुरल रबबर
नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव : निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस्, और सुरक्षा के कपड़े।

श्वास संबंधी बचाव : जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएं। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनजिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

प्रॉडक्ट एस यूज डाइल्यूशन इंजीनियरिंग नियंत्रण

: कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

हाथों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वासन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डाइल्यूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: हलका पीला	हलका पीला
गंध	: लकड़ी जैसी	सुगन्धहीन
पी एच	: 13.5 - 14.0, (100 प्रतिशत)	12.0 - 13.5
फ्लैश बिंदु	: 23 °C, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता	
गंध श्रेश्मोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

का बिंदु / उबलने की सीमा

वाष्पीकरण की दर : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

ज्वलनशीलता (ठोस, गैस) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अपर एक्सप्लोजन लिमिट : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

लोवर एक्सप्लोजन लिमिट : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

वाष्प दबाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

सापेक्ष वाष्प घनत्व : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

सापेक्ष घनत्व : 1.13 - 1.17

पानी में विलेयता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

ओटोइग्निशन का तापमान : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

उष्मा से अपघटन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

विस्कोसिटी काइनेमेटिक : 7.773 mm²/s (40 °C)

विस्फोटक गुणस्वभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

ओक्सीकरण के गुणस्वभाव : इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।

आणविक भार : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

वी.ओ.सी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

रासायनिक स्थिरता : सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।

खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना. : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए : ताप, ज्वाला एवं चिंगारी

असंगत सामग्री : अम्ल

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं

कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : त्वचा में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

निगल लेना : संक्षारण, उदर संबंधी दर्द

साँस खींचना (इनहेलेशन) : श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 4,112 mg/kg

एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/
आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - पूनरावृत्त संपर्क
(एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास
नली में खींचे जाने से होने वाली
विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी : इथेनॉल
4 □ LC50 चूहा (रैट): 117 mg/l परीक्षण वातावरण: वाष्प

अवयव/ घटक

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : इथेनॉल
 ००50 खरगोश: > 15,800 ००/००

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
 इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए हानिकारक

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
 इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : इथेनॉल
 96 ० ००50 ०००००००००० ०००००००० (फेटहेड मिन्नो): > 100 ००/०

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : सोडियम हय्द्रोक्साइड

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
 इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता 48 ० ००50: 40 ००/०

पर्सिसटेंट्स एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आसानी से बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके	: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।
निपटारा करने के अनुचिंतन	: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेंकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

निस्तारण के तरीके	: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर में फलश कर सकते हैं।
निपटारा करने के अनुचिंतन	: स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर	: 2920
सामान का विवरण	: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, NOS. (इथेनॉल, sodium hydroxide, पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड)
वर्ग	: 8 (3)
पैकिंग समूह	: II
हेजकेम कोड	: -
पर्यावरणीय खतरनाक	: हां


समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर	: 2920
सामान का विवरण	: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, NOS. (इथेनॉल, sodium hydroxide, पोटैशियम हाइड्रोऑक्साइड)
वर्ग	: 8 (3)
पैकिंग समूह	: II
समुद्रीय प्रदूषक	: नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह : C- कोरोजिव (क्षयकारी)

आर-शब्द वाक्यांश

: R10 - ज्वलनशील

- बहुत अधिक जला देता है.

- जलीय जीवों के लिए हानिकारक, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़)

: - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.


S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.

S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).

S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स **TSCA** इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZOC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PI CCS) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 03/19/2018

संस्करण : 1.1

तैयार करने वाला/वाली : Regul at or y Aff ai r s

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.