



खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : सतह सफाईकार

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.82 %

कम्पनी : Ecol ab Food Saf et y & Hygi ene Sol ut i ons Pvt . Lt d
 “215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
 कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
 अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
 मुंबई - 400 059,
 i ndi a.po@ecol ab.com

एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन नम्बर : टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 04/13/2018

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
सोडियम ज़ाइलीनसल्फोनेट	1300-72-7	10 - 30
sul furi c aci d, mono-c10-16-alkyl est ers, sodi um sal t s	68585-47-7	5 - 10
Al kyl et hoxy-pr opoxyl at es	9038-95-3	5 - 10
ग्लाइकोल्स -ग्लाइकोलेथर्ज़	1569-01-3	5 - 10
अल्कोहोल, सी11, इथोक्सीलेटेड	34398-01-1	1 - 5
al ani ne, n,n-bi s(car boxymet hyl)-, tri sodi um sal t	164462-16-2	1 - 5
2-ani no-2-met hyl pr opanol	124-68-5	1 - 5
डाईप्रोपाइलीन ग्लाइकोल मिथाइल ईथर	34590-94-8	1 - 5
3-but oxypr opan-2-ol	5131-66-8	1 - 5
Pol ycar boxyl at e, Sodi um Sal t		1 - 5
Per f une i ngr edi ent .		0.1 - 1

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

इंस्टेंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड ३. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें	: आँख में गंभीर जलन पैदा करता है
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा की एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ अच्छी तरह धोएं। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : कोई विशेष उपायों की पहचान नहीं की गयी

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईक्लूशन

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोएं।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोएं।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं हैं.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
सल्फर ओक्साइड

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

फोस्फोरस के ओक्साइड्स

आग बुझाने के लिए विशेष : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
बचाव उपकरण

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल
फेंकना ज़रूरी है।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण : यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए।
और आपात प्रक्रियाएँ अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोकें
और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्चूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय
कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध
गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित
करें ।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
और आपात प्रक्रियाएँ

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोकें
और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्चूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय
कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध
गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित
करें ।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह

सुरक्षा आकड़ा शीट

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

सावधानिया	हाथ धो लें.
सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया	: बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.
भंडारण तापमान	: -20 °C के लिये 50 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया	: संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.
सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया	: बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

इंजीनियरिंग नियंत्रण : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : फार्म और उत्पाद की पैकेजिंग के कारण, कोई सुरक्षा उपकरण सामान्य उपयोग की शर्तों के तहत आवश्यक नहीं है

हाथों संबंधी बचाव : फार्म और उत्पाद की पैकेजिंग के कारण, कोई सुरक्षा उपकरण सामान्य उपयोग की शर्तों के तहत आवश्यक नहीं है

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। संचालन के बाद हाथ और मुँह को अच्छी तरह धोए।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन इंजीनियरिंग नियंत्रण	: कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।
--	---

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

इंस्टेंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

आँखों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
हाथों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
श्वास संबंधी बचाव	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वासन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, गहरा नीला	हलका नीला
गंध	: वानस्पतिक।	वानस्पतिक।
पी एच	: 10.8 - 11.8, (100 प्रतिशत)	10.5
फ़्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता	
गंध थ्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: 100 °C	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.085 - 1.095	
पानी में विलेयता	: घुलनशील	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनॉल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परिस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अम्ल धातू
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx) सल्फर ओक्साइड फोस्फोरस के ओक्साइडस्

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभावित अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभावनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
आंखें	: आँख में गंभीर जलन पैदा करता है
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा की एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
आँख से संपर्क : लाली, दर्द, जलन

त्वचा से संपर्क : लाली, जलन

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: Al kyl et hoxy-propoxyl at es 4 □ LC50 चूहा (रैट): 0.106 mg/l परीक्षण वातावरण: धूल/कुहाँसा ग्लाइकोल्स -ग्लाइकोलेथर्ज 4 □ LC50 चूहा (रैट): > 10.21 mg/l परीक्षण वातावरण: वाष्प Pol ycar boxyl at e, Sodi um Sal t 4 □ LC50 चूहा (रैट): 4.4 mg/l परीक्षण वातावरण: धूल/कुहाँसा

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड इकोटोक्सिसिटी	
पर्यावरिक प्रभाव	: इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।
उत्पाद	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : 00000000 0000, 0000-010-16-00000 000000, 000000 00000
0050: > 1.39 00/0

00000000000-000000000000

96 0 0050: > 100 00/0

ग्लाइकोल्स -ग्लाइकोलेथर्ज

96 0 0050 मछली: > 100 00/0

अल्कोहोल, सी11, इथोक्सीलेटेड

96 0 0050 मछली: 3.2 00/0

0000000, 0,0-000(00000000000000)-, 000000000 0000

96 0 0050: > 200 00/0

2-000000-2-0000000000000000

96 0 0050 मछली: 184 00/0

डाईप्रोपाइलीन ग्लाइकोल मिथाइल ईथर

96 0 0050 मछली: > 1,000 00/0

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : 00000000 0000, 0000-010-16-00000 000000, 000000 00000
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 48 0 0050 000000000000 00000 (जल मक्खी): 1.37 00/0
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

3-000000000000-2-00

48 0 0050: > 1,000 00/0

अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता : सोडियम ज़ाइलीनसल्फोनेट
96 0 0050: 230 00/0

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोर्टेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निस्तारण के तरीके

: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर में फ्लश कर सकते हैं।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं


समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना


प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स **TSCA** इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (**DSL**) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू ज़ीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (**NZ OC**),अस पब्लिशड बै **ERMA** न्यू ज़ीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. **ENCS** -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (**KECI**) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (**PI CCS**) :

इंस्टैंट सोल्यूशन्स मल्टी-सरफेस & गिलास क्लीनर

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

निर्धारित नहीं

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 04/13/2018

संस्करण : 1.0

तैयार करने वाला/वाली : Regul at or y Aff ai rs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.