

Нұсқа
2.0

Қайта қаралған күні:
19.10.2021

Taxat plus

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1.1 Өнім идентификаторы

Өнім аты : Taxat plus

Өнім коды : 102133E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Қосымша құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Жартылай автоматтандырылған үдеріс[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға : +787273493094
арналған телефон нөмірі +32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық : (495) 628-16-87/ 621-68-85
орталықтың анықтама
телефон нөмірі

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ

2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Өрт қауіпті сұйықтық, 4-санат	H227
Өткір улылық, 4-санат	H302
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Сулы орта үшін өткір улылық, 1-санат	H400
Созылмалы су улылығы, санаты № 3.	H412

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Taxat plus
2.0 күні:
19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

[8] 2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз

: ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері

: H227
H302
H318
H400
H412

Өртенетін сұйықтық
Жұтылса зиянды.
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Судағы тіршілікке өте улы.
Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен
зиянды.

Сақтандырғыш фразалар

[8]
Жол бермеу:
P210

Ыстықтан, ыстық беттерден, ұшқындардан,
ашық алаулардан немесе басқа тұтану
көздерінен алшақ ұстаңыз. Темекі шегуге
болмайды.

P273
P280e

Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
Көзді/бетті қорғау қажет.

Жауап:

P305 + P351 + P338

ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут
бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген
болса және оңай болса, контакт линзаларын
шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге
қаралыңыз.

P310

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:

Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген

2.3 Өзге қатерлер

Белгісіз.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген	157627-86-6	Өткір улылық 4-санат; H302 Өткір улылық Категория 5; H313 Көзді тітіркендіру 2A-	қолжетімді деректер жоқ	>= 30 - < 50

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні:
19.10.2021

Taxat plus

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

		санат; H319 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412		
Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилерленген	157627-86-6	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 20 - < 25$
Dipropylene glycol methyl ether	34590-94-8 252-104-2	Өрт қауіпті сұйықтық 4- санат; H227	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 10 - < 20$
Изопропанол	67-63-0 200-661-7	Өрт қауіпті сұйықтық 2- санат; H225 Өткір улылық Категория 5; H333 Көзді тітіркендіру 2A- санат; H319 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3.; H336	10 mg/m3 3 класы – қауіпті 50 mg/m3 3 класы – қауіпті	$\geq 1 - < 10$

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Тітіркену асқынса және қайтпаса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ
ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Taxat plus**
2.0 күні:
 19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Егер қауіпсіз болса, тұтану көздерінің барлығын жойыңыз. Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.
[16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Теріге және көзге тигізбеңіз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Оттан, ұшқыннан және қызған беткейлерден аулақ ұстаңыз. Статикалық электр тогының шығуына жол бермеу үшін (бұл органикалық булардың тұтануына себеп болуы мүмкін) тиісті әрекеттерді орындаңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Аэрозольді, буды ішке жұтпау In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Жылудан және тұтану көздерінен аулақ ұстаңыз. Тотықандырғыш реагенттерден аулақ ұстаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

Сақтау температурасы : 0 °C Дейін 40 °C [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

Белгілі пайдаланушылар : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Жартылай автоматтандырылған үдеріс

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Taxat plus
2.0 күні:
19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Изопропанол	67-63-0	(Бу және/немесе газ)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		
		(Бу және/немесе газ)	50 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 19.10.2021 Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018
Дата первого выпуска: 13.07.2018

Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.3 мм, нитрил каучугы үшін – 0.2 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.[1]

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.
[1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: сұйықтық [1]
Түс	: түссіз [1]
Иіс	: иіссіз [1]
pH	: 8.0 - 8.6, 100 % [1]
Тұтану нүктесі	: 80 °C жабық құрал [1]
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы бу	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Taxat plus
2.0 күні:
19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

тығыздығы	анықталмаған [1]
Салыстырмалы тығыздық	: 0.96 - 0.98 [1]
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тұтқырлық, кинематикалық	: 51.639 mm ² /s (40 °C) [1]
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Жылу, түтін және шашыранды. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Белгісіз. [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 19.10.2021
Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018
Дата первого выпуска: 13.07.2018

Экспозицияның ықтимал бағыттары туралы ақпарат : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 1,182 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : > 40 mg/l
сынақ атмосферасы: бу [7]

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Жыныстық жасушаның мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген LD50 егеуқұйрық: 1,250 mg/kg
Dipropylene glycol methyl ether LD50 егеуқұйрық: 5,135 mg/kg
Изопропанол LD50 егеуқұйрық: 5,840 mg/kg
[7]

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Изопропанол 4 h LC50 егеуқұйрық: > 30 mg/l
сынақ атмосферасы: бу
[7]

Құрамдас

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 19.10.2021 Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018
Дата первого выпуска: 13.07.2018

Тері үшін өткір улылық : Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg
Dipropylene glycol methyl ether LD50 қоян: 9,510 mg/kg
Изопропанол LD50 қоян: 12,870 mg/kg
[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. Көзді қатты тітіркендіреді. [7,13]
Тері : Теріні тітіркендіреді. [7,13]
Жұту : Жұтылса зиянды. [7,13]
Ауамен жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия, Тітіркену [7,13]
Теріге тию : Қызару, Тітіркену [7,13]
Жұту : Қолжетімді ақпарат жоқ. [7,13]
Ауамен жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке өте улы. Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]
Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]
Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Dipropylene glycol methyl ether 96 h LC50 Балық: > 1,000 mg/l
Изопропанол 96 h LC50 Pimephales promelas (көкталма): 9,640 mg/l
[7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 19.10.2021 Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018
Дата первого выпуска: 13.07.2018

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген 48 h EC50 су бүргесі: 0.317 mg/l
Изопропанол LC50 су бүргесі: > 10,000 mg/l
[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

Биодеградация қасиеті : Өнім құрамындағы беткі белсенді заттар Жуғыш заттар туралы 648/2004/ЕО регламентінің талаптарына сәйкес биодыраушы болып табылады.
[13]

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]
Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленген
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]
Dipropylene glycol methyl ether
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]
Изопропанол
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Taxat plus**
2.0 күні:
 19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

- Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.
[23]
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз.
Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.
[23]
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.
[23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3082 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Экологиялық қауіпті зат, сұйық, басқасы көрсетілмеген [24]
(Alcohol ethoxylate)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 9 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Иә
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3082 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. [24]
(Alcohol ethoxylate)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 9 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 19.10.2021
Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018
Дата первого выпуска: 13.07.2018

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3082 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. [24] (Alcohol ethoxylate)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 9 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

- 15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

- 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

- 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Өрт қауіпті сұйықтық , H227	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Taxat plus**
2.0 күні:
 19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

Өткір улылық , H302	Есептеу әдісі
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Есептеу әдісі
Сулы орта үшін өткір улылық 1, H400	Есептеу әдісі
Созылмалы су улылығы , H412	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H225	Тез жанғыш сұйық және буы.
H227	Өртенетін сұйықтық
H302	Жұтылса зиянды.
H313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H319	Көзді қатты тітіркендіреді.
H333	Деммен бірге ішке тартылған жағдайда зиянды болуы мүмкін.
H336	Ұйқышылдыққа немесе бастың айналуына себеп болуы мүмкін.
H400	Судағы тіршілікке өте улы.
H401	Судағы тіршілікке улы.
H412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Taxat plus
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.

ҚАҰІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Taxat plus**
2.0 күні:
 19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

-
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
 7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
 8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
 9. Информация о составе продукции
 10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
 11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
 12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
 13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
 14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
 15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
 16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
 17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
 18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
 19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
 20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.
 21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
 22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
 23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
 24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
 25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
 26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
 27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
 28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Taxat plus**
2.0 күні:
19.10.2021

Дата последнего выпуска:
13.07.2018
Дата первого выпуска:
13.07.2018

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ