

**1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : Toprinse clean  
UFI : Q65Y-R2A0-HE03-FCC2  
Produkto kodas : 117216E  
Cheminės medžiagos/mišinio : Skalavimo priedas  
paskirtis  
Medžiagos tipas : Mišinys

**Tik profesionaliems naudotojams.**

Informacija apie produkto : Apie skiedimą informacijos nėra.  
skiedimą.

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nustatyti naudojimo būdai : Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas  
Rekomenduojami naudojimo : Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.  
apribojimai

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė : Ecolab sp. z o.o.  
ul. Opolska 114  
31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)  
DOK.pl@ecolab.com

**1.4 Tiekėjo pagalbos telefono numeris**

Tiekėjo pagalbos telefono : +37052140490  
numeris : +32-(0)3-575-5555 Visai Europai (anglų arba rusų kalba visą  
parą)  
Apsinuodijimų informacijos : 8 5 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą)  
biuras

Sudarymo / koregavimo data : 25.01.2022  
Versija : 1.2

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Toprinse clean****2.2 Ženklinio elementai****Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Papildomas ženklinimas:**

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas : Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**2.3 Kiti pavojai**

Nežinomas.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2 Mišiniai****Pavojingi komponentai**

| Cheminis pavadinimas      | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>REACH Nr.              | Klasifikacija<br>REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008                                                         | Koncentracija<br>[%] |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ethoxylated alkyl alcohol | 166736-08-9<br>polymer exempt               | Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302<br>Odos dirginimas 2 kategorija; H315                               | $\geq 2.5 - < 5$     |
| natrio kumensulfonatas    | 28348-53-0<br>248-983-7<br>01-2120759186-46 | Akių dirginimas 2 kategorija; H319<br><br>Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 3<br>kategorija<br>> 60 % | $\geq 2.5 - < 5$     |

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekus į akis : Gerai praplauti vandeniu.

Patekus ant odos : Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus : Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus : Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Nėra nustatytų konkrečių priemonių.

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****5.1 Gesinimo priemonės**

**Toprinse clean**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinomas.

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neužsidegantis arba nedegus.

Pavojingi degimo produktai : Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Anglies oksidai  
Sieros oksidai  
Metalų oksidai

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Naudoti asmens apsaugos priemones.

Papildoma informacija : Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į kontenerius (žiūrėti 13 skyrių). Likučius nuplauti vandeniu. Išsiliejus dideliame medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks vandentakio.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**Toprinse clean**

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Po naudojimo plauti rankas. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą. Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.
- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose
- Sandėliavimo temperatūra : 0 °C iki 40 °C

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

**8.1 Kontrolės parametrai**

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

**8.2 Poveikio kontrolė**

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

- Inžinerinės priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

**Asmens apsaugos priemonės**

- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.
- Akių ir ( arba ) veido apsauga (EN 166) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
- Rankų apsauga (EN 374) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
- Odos ir kūno apsaugos priemonės (EN 14605) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
- Kvėpavimo organų apsauga (EN 143, 14387) : Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės, nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus (89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.

**Toprinse clean****Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

**9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Agregatinė būsena                                                                    | : skystas                                |
| Spalva                                                                               | : ryški, mėlyna                          |
| Kvapas                                                                               | : labai silpnas                          |
| pH                                                                                   | : 4.0 - 6.0, 100 %                       |
| Dalelių savybės                                                                      |                                          |
| Vertinimas                                                                           | : nenaudojama                            |
| Dalelių dydis                                                                        | : nenaudojama                            |
| Dalelių dydžio pasiskirstymas                                                        | : nenaudojama                            |
| Dulkės                                                                               | : nenaudojama                            |
| Savitasis paviršiaus plotas                                                          | : nenaudojama                            |
| Paviršiaus įkrova / zeta potencialas                                                 | : nenaudojama                            |
| Forma                                                                                | : nenaudojama                            |
| Kristališkumas                                                                       | : nenaudojama                            |
| Paviršiaus apdorojimas /Dengimo medžiagos                                            | : nenaudojama                            |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                | : Netaikoma                              |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                                           | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garavimo greitis                                                                     | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Degumas                                                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Viršutinė sprogumo riba                                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Žemutinė sprogumo riba                                                               | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garų slėgis                                                                          | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Santykinis garų tankis                                                               | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Tankis ir (ar) santykinis tankis                                                     | : 1.0 - 1.02                             |
| Tirpumas vandenyje                                                                   | : tirpus                                 |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)                   | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |

**Toprinse clean**

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Savaiminio užsidegimo temperatūra    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Terminis skilimas                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Kinematinė klampa                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Oksidacinės savybės                  | : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

**9.2 Kita informacija**

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

**10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Normaliomis sąlygomis stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Nežinomas.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Nežinomas.

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:

Anglies oksidai  
Sieros oksidai  
Metalų oksidai

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

**Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**Toprinse clean**

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ethoxylated alkyl alcohol LD50 Žiurkė: > 300 mg/kg  
natrio kumensulfonatas LD50 Žiurkė: > 7,000 mg/kg

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas įkvėpus : natrio kumensulfonatas 4 h LC50 Žiurkė: > 770 mg/l  
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : natrio kumensulfonatas LD50 Triušis: > 2,000 mg/kg

**Potencialus poveikis sveikatai**

Akys : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Oda : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**Patirtis su poveikiu žmogui**

Patekimas į akis : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

**Toprinse clean**

Sąlytis su oda : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Nurijimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Ikvėpimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

**11.2 Informacija apie kitus pavojus**

**Papildoma informacija** : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA****12.1 Ekotoksiškumas**

Poveikis aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

**Produktas**

Toksiškumas žuvims : Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams : Neturima duomenų

Toksiškumas jūros  
dumbliams : Neturima duomenų

**Komponentai**

Toksiškumas žuvims : Ethoxylated alkyl alcohol96 h LC50 Pimephales promelas  
(Bukagalvė rainė): > 10 mg/l

natrío kumensulfonatas96 h LC50 Žuvis: > 450 mg/l

**Komponentai**

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams : Ethoxylated alkyl alcohol48 h EC50 Daphnia magna (Dafnija ): >  
100 mg/l

**Komponentai**

Toksiškumas jūros  
dumbliams : Ethoxylated alkyl alcohol72 h EC50 Pseudokirchneriella  
subcapitata (Žalieji dumbliai): > 10 mg/l

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas**

Biologinis skaidomumas : Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra  
biologiškai skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl  
ploviklių reikalavimus.

**Komponentai**

Biologinis skaidomumas : Ethoxylated alkyl alcoholRezultatas: Lengvai biologiškai  
skaidomas.

natrío kumensulfonatasRezultatas: Lengvai biologiškai  
skaidomas.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Neturima duomenų



**Toprinse clean**

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**Produktas**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Atskiestą produktą galima išpilti į kanalizacijos nuotėkų sistemą, jei tai leidžia teisės aktai.

Užterštos pakuotės : Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės : Organinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose, galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtoji tenka atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES) direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

**Sausumos transportas  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 JT numeris ar ID numeris : Nepavojingi kroviniai

**Toprinse clean**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | : Nepavojingi kroviniai |

**Oro transportas (IATA)**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | : Nepavojingi kroviniai |

**Jūrų transportas (IMDG/IMO)**

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                                         | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas                                | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                                  | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                                                   | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                                                 | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės | : Nepavojingi kroviniai |

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai pagal Ploviklių Reglamentą EB 648/2004 : mažiau kaip 5 %: Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų  
Konservantai:  
Sodium benzoate

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. : Netaikoma

**Vidaus reglamentavimas**

**Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.**

**Toprinse clean****15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

**REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008**

| Klasifikacija                            | Pagrindimas         |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. | Skaiciavimo metodas |

**Pilnas H teiginių tekstas**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H302 | Kenksminga prarijus.           |
| H315 | Dirgina odą.                   |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą. |

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas : Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

**Toprinse clean**

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

**PAKOREGUOTA INFORMACIJA:** reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

**Priedas: poveikio scenarijai****Poveikio scenarijus: Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas**

Life Cycle Stage : Paplitęs naudojimas profesionalių darbininkų

Produkto kategorija : **PC35** Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl:**

Išleidimo į aplinką kategorija : **ERC8a** Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis naudojimas atvirose sistemose

Kiekis per dieną, skirtas gamybos vietai : 7.5 kg

Nuotėkų valymo įrenginių tipas : Komunaliniai nuotėkų valymo įrengimai

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC8a** Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) didelės talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje

Poveikio trukmė : 60 min

Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : Žr. 8 skirsnį

Kvėpavimo takų apsauga : Žr. 8 skirsnį

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC3** Naudojama uždaramoje partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas)

**Toprinse clean**

Poveikio trukmė : 480 min

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : Žr. 8 skirsnį

Kvėpavimo takų apsauga : Žr. 8 skirsnį