

**MEPA Barrier Spray D****1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : MEPA Barrier Spray D

Produkto kodas : 117369E

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Biocidas

Medžiagos tipas : Mišinys

AL - Bet koks kitas skystis

**Tik profesionaliems naudotojams.**

Informacija apie produkto skiedimą : Apie skiedimą informacijos nėra.

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nustatyti naudojimo būdai : Tešmenų higiena - apipurškimas - automatizuotas  
Tešmenų higiena - apipurškimas – rankinis būdas

Rekomenduojami naudojimo apribojimai : Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė : Ecolab sp. z o.o.  
ul. Opolska 114  
31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)  
DOK.pl@ecolab.com

**1.4 Tiekėjo pagalbos telefono numeris**

Tiekėjo pagalbos telefono numeris : +37052140490  
+32-(0)3-575-5555 Visai Europai (anglų arba rusų kalba visą parą)

Apsinuodijimų informacijos biuras : 8 5 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą)

Sudarymo / koregavimo data : 03.06.2019

Versija : 1.0

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**MEPA Barrier Spray D**

**2.2 Ženklinio elementai**

**Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Papildomas ženklinimas:**

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas : Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**2.3 Kiti pavojai**

Nežinomas.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**

**3.2 Mišiniai**

**Pavojingi komponentai**

| Cheminis pavadinimas           | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>REACH Nr. | Klasifikacija<br>REGLAMENTAS (EB) Nr.<br>1272/2008                                                        | Koncentracija<br>[%] |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Polyvinilpyrrolidone<br>iodine | 25655-41-8                     | Akių dirginimas 2 kategorija; H319<br>Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens<br>aplinkai 2 kategorija; H411 | >= 1 - < 2.5         |

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekus į akis : Gerai praplauti vandeniu.

Patekus ant odos : Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus : Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus : Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Nėra nustatytų konkrečių priemonių.

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinomas.

**MEPA Barrier Spray D**

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

- Specifiniai pavojai gaisro metu : Neužsidegantis arba nedegus.
- Pavojingi degimo produktai : Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Anglies oksidai  
Azoto oksidai (NOx)

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Naudoti asmens apsaugos priemonės.
- Papildoma informacija : Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.
- Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

- Ekologinės atsargumo priemonės : Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

- Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į konteinerius (žiūrėti 13 skyrių). Likučius nuplauti vandeniu. Išsiliejus dideliame medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks vandentakio.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

- Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Po naudojimo plauti rankas. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą. Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

**MEPA Barrier Spray D**

Prieš naudojimą produktą sušildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra : 5 °C iki 25 °C

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Tešmenų higiena - apipurškimas - automatizuotas  
Tešmenų higiena - apipurškimas – rankinis būdas

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

**8.1 Kontrolės parametrai**

**Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai           | CAS Nr.   | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------|
| propilenglikolis      | 57-55-6   | IPRD                          | 7 mg/m3              | LT OEL   |
| Natrio hidroksidas    | 1310-73-2 | NRD                           | 2 mg/m3              | LT OEL   |
| Papildoma informacija | Ū         | ūmus poveikis                 |                      |          |

**DNEL**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS-Na           | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Odos<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br>Vertė: 85 mg/cm2<br><br>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Odos<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 85 mg/cm2<br><br>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br>Vertė: 6 mg/m3<br><br>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 6 mg/m3 |
| propilenglikolis | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br>Vertė: 168 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**MEPA Barrier Spray D**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Odos<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Nurijimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 85 ppm</p> |
| Natrio hidroksidas | : | <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**PNEC**

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS-Na | : | <p>Gėlasis vanduo<br/>Vertė: 0.268 mg/l</p> <p>Jūros vanduo<br/>Vertė: 0.0268 mg/l</p> <p>Protarpinis naudojimas, išskyrimas<br/>Vertė: 0.0167 mg/l</p> <p>Gėlojo vandens nuosėdos<br/>Vertė: 8.1 mg/kg</p> <p>Jūros nuosėdos<br/>Vertė: 8.1 mg/kg</p> <p>Nuotekų valymo įrenginys<br/>Vertė: 3.43 mg/l</p> |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MEPA Barrier Spray D**

|                  |   |                                                       |
|------------------|---|-------------------------------------------------------|
| propilenglikolis | : | Gėlasis vanduo<br>Vertė: 260 mg/l                     |
|                  |   | Jūros vanduo<br>Vertė: 26 mg/l                        |
|                  |   | Protarpinis naudojimas, išskyrimas<br>Vertė: 183 mg/l |
|                  |   | Gėlojo vandens nuosėdos<br>Vertė: 572 mg/kg           |
|                  |   | Jūros nuosėdos<br>Vertė: 57.2 mg/kg                   |
|                  |   | Nuotekų valymo įrenginys<br>Vertė: 20000 mg/l         |
|                  |   | Dirvožemis<br>Vertė: 50 mg/kg                         |

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

### Asmens apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.

Akių ir ( arba ) veido apsauga (EN 166) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga (EN 374) : NAUDOJIMAS NEPURŠKIMO BŪDU: specialios apsaugos priemonės nereikalingos.  
NAUDOJIMAS PURŠKIMO BŪDU: rekomenduojama naudoti odos apsaugos priemones.  
Pirštinės  
Nitrilo guma  
butilkaučiukas  
Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos

Minimalus butilo gumos storis - 0.3 mm, nitrilo gumos - 0.2 mm arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkitės į pirštinių gamintoją ar platintoją).  
Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams.

Odos ir kūno apsaugos priemonės (EN 14605) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga (EN 143, 14387) : Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės, nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

**MEPA Barrier Spray D**

(89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Laikykites apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

**9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Išvaizda                                                      | : skystas                                                    |
| Spalva                                                        | : ryški, tamsiai ruda                                        |
| Kvapas                                                        | : jodas                                                      |
| pH                                                            | : 5.0 - 5.5, 100 %                                           |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : Netaikoma                                                  |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : > 100 °C                                                   |
| Garavimo greitis                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Viršutinė sprogumo riba                                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Žemutinė sprogumo riba                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Garų slėgis                                                   | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Santykinis garų tankis                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Santykinis tankis                                             | : 0.99 - 1.03                                                |
| Tirpumas vandenyje                                            | : tirpus                                                     |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Terminis skilimas                                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Kineminė klampa                                               | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                          | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Oksidacinės savybės                                           | : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

**9.2 Kita informacija**

**MEPA Barrier Spray D**

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

**10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Normaliomis sąlygomis stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Nežinomas.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Nežinomas.

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Anglies oksidai  
Azoto oksidai (NOx)

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

**Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Apie šį produktą duomenų nėra.



**MEPA Barrier Spray D**

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Kancerogeniškumas                          | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| Poveikis reprodukcijai                     | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| Mutageninis poveikis<br>lytinėms ląstelėms | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| Mutageniškumas                             | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| STOT (vienkartinis poveikis)               | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| STOT (kartotinis poveikis)                 | : Apie šį produktą duomenų nėra. |
| Toksiškumas įkvėpus                        | : Apie šį produktą duomenų nėra. |

**Komponentai**

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas prarijus | : Polyvinylpyrrolidone iodine<br>LD50 Žiurkė: 8,800 mg/kg |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Komponentai**

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas susilietus<br>su oda | : Polyvinylpyrrolidone iodine<br>LD50 Žiurkė: > 2,500 mg/kg |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Potencialus poveikis sveikatai**

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akys               | : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama. |
| Oda                | : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama. |
| Nurijimas          | : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama. |
| Įkvėpimas          | : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama. |
| Lėtinė ekspozicija | : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama. |

**Patirtis su poveikiu žmogui**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Patekimas į akis | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |
| Sąlytis su oda   | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |
| Nurijimas        | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |
| Įkvėpimas        | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA****12.1 Ekotoksiškumas**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Poveikis aplinkai | : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

**Produktas**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Toksiškumas žuvims                          | : Neturima duomenų |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens | : Neturima duomenų |

**MEPA Barrier Spray D**

bestuburiams

Toksiškumas jūros dumbliams : Neturima duomenų

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

**Produktas**

Neturima duomenų

**Komponentai**

Biologinis skaidomumas : Polyvinilpyrrolidone iodine  
Rezultatas: Prastas bioskaidumas

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**Produktas**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Atskiestą produktą galima išpilti į kanalizacijos nuotėkų sistemą, jei tai leidžia teisės aktai.

Užterštos pakuotės : Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės : Organinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose, galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtojai tenka atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

**MEPA Barrier Spray D**

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

**Sausumos transportas  
(ADR/ADN/RID)**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 JT numeris                                 | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | : Nepavojingi kroviniai |

**Oro transportas (IATA)**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 JT numeris                                 | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | : Nepavojingi kroviniai |

**Jūrų transportas  
(IMDG/IMO)**

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 JT numeris                                                               | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas                                        | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                                          | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.4 Pakuotės grupė                                                           | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.5 Pavojus aplinkai                                                         | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                               | : Nepavojingi kroviniai |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą | : Nepavojingi kroviniai |

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
Vidaus reglamentavimas**

**Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.**

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

**MEPA Barrier Spray D****16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

**REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008**

| Klasifikacija                            | Pagrindimas         |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. | Skaiciavimo metodas |

**Pilnas H teiginių tekstas**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą.                               |
| H411 | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas : Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1 milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

**MEPA Barrier Spray D**

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

**Priedas: poveikio scenarijai****Poveikio scenarijus: Tešmenų higiena - apipurškimas – rankinis būdas**

|                     |   |                                                                            |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage    | : | Naudoti pramoninės gamybos vietose                                         |
| Produkto kategorija | : | <b>PC35</b> Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus) |
| Naudojimo sektorius | : | <b>SU1</b> Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė                         |

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl:**

|                                          |   |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išleidimo į aplinką kategorija           | : | <b>ERC4</b> Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis |
| Kiekis per dieną, skirtas gamybos vietai | : | 50 kg                                                                                                                                            |
| Nuotėkų valymo įrenginių tipas           | : | Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai                                                                                                            |

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

|                                              |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso kategorija                           | : | <b>PROC8a</b> Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje |
| Poveikio trukmė                              | : | 60 min                                                                                                                                                                 |
| Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės | : | Viduje                                                                                                                                                                 |
|                                              |   | Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.                                                                                                                     |
| Bendroji ventiliacija                        |   | Oro apykaitos greitis per valandą 1                                                                                                                                    |
| Odos apsauga                                 | : | ne                                                                                                                                                                     |
| Kvėpavimo takų apsauga                       | : | ne                                                                                                                                                                     |

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

|                    |   |                                                                         |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Proceso kategorija | : | <b>PROC11</b> Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais |
| Poveikio trukmė    | : | 480 min                                                                 |

**MEPA Barrier Spray D**

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės :

Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : ne

Kvėpavimo takų apsauga : ne

**Poveikio scenarijus: Tešmenų higiena - apipurškimas - automatizuotas**

Life Cycle Stage : Naudoti pramoninės gamybos vietose

Produkto kategorija : **PC35** Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Naudojimo sektorius : **SU1** Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl:**

Išleidimo į aplinką kategorija : **ERC4** Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis

Kiekis per dieną, skirtas  
gamybos vietai : 50 kg

Nuotėkų valymo įrenginių  
tipas : Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC4** Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė

Poveikio trukmė : 480 min

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės :

Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : ne

Kvėpavimo takų apsauga : ne

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC8a** Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje

Poveikio trukmė : 60 min

**MEPA Barrier Spray D**

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : ne

Kvėpavimo takų apsauga : ne