

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “No almacenar en casas habitación”.
- “No destape las boquillas con la boca”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evite contacto con los ojos”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cambíele la ropa y manténgalo abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca, llame al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroides Sintéticos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión de grandes cantidades de este insecticida se pueden presentar hormigueo transitorio de la boca, náusea, vómito, dolor de cabeza y vértigo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No hay antídoto. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y Diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (Arenosos)”.

“En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (Por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es EXTREMADAMENTE tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

APLICACIÓN URBANA



permetrina + esbioaletrina

Insecticida Piretroide / Solución Acuosa

Composición Porcentual Sin Diluir



INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

MASTERLING se diluye en agua para aplicarse tanto en interiores como en exteriores en bajo volumen, ultrabajo volumen (UBV) o en termonebulización y está indicado para el control de plagas de importancia en salud pública en viviendas, zonas turísticas, instalaciones, bodegas y almacenes.

MASTERLING es un insecticida que actúa por contacto e ingestión en las plagas: Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes spp*, *Anopheles spp*, *Culex spp*), Cucarachas (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), Hormigas (*Lasius niger*, *Solenopsis spp*, *Monomorium pharaonis*), Chinchas (*Cimex lectularius*), Pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Pulex irritans*).



Úsese Únicamente con sistemas Fly Defence

DOSIFICACIÓN

Para el control de insectos voladores, con equipos de microaspersión, mezclar el contenido de este envase en 50 L de agua.
Este producto debe ser manejado por personal calificado.

Para la aplicación al aire libre se deberá tomar en cuenta el comportamiento de los insectos a fin de determinar las horas propicias, así como la frecuencia de los tratamientos. En los interiores deberá distribuirse la nebulización de manera uniforme en el área, asegurándose que las puertas y ventanas están cerradas durante la aplicación por lo menos por 30 minutos. Se recomiendan aplicaciones semanales. Pueden requerirse aplicaciones mas frecuentes para el control de infestaciones severas. Para el control de insectos rastreros es importante tratar a fondo sus escondrijos, grietas y hendiduras.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Inmediatamente, este producto es una formulación base acuosa.

CONTRAINDICACIONES: El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

Ingredientes activos:

Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2diclorovinil)

-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato

(Equivalente a 108,7 g de i.a. / L a 25°C)

Esbioaletrina: [1R-[1 alla (s),3 beta]]-2-metil-4-oxo-3-

(2-propenil)-2-ciclopentan-1-il 2,2-dimetil-3-

(2-metil-1-propenil) ciclopropano carboxilato

(Equivalente a 1,50 g de i.a. / L a 25°C)

Ingredientes inertes:

Butoxido de piperonilo: Sinergista

Diluyente, solvente, emulsificante y coadyuvante

RSO-URB-MEZC-1153-303-013-011

% en peso

No menos de:.....10,870 %

No menos de:.....00,150 %

No menos de:.....11,07 %

No más de:.....77,91 %

Total:..... 100.00%

Hecho en México

CONT. NETO: 1 L



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2º piso,

Col. San Pedro de los Pinos

México D.F., C.P. 01180

Tel.: (55) 5278 4680

Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”



PRECAUCIÓN



ME0653 NOM232/OCT/16/03/UB