

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE**

Nombre del producto : OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Limpiador de vidrios

Información sobre la dilución del producto : 3,125 % - 9,375 %

Empresa : ECOLAB S. DE R.L. DE C.V.  
EDIFICIO CORPORATIVO CENTURY PLAZA.  
AVENIDA SANTA FE N°. 440 PISO 6 Y 7  
COLONIA SANTA FE  
DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO, México  
C.P. 05349  
(55) 1253 1900

Teléfono de emergencia : 01 800 837 2998 solicite ayuda en idioma español

Fecha de emisión : 11.03.2020

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**
**Clasificación SGA**
**Producto TAL COMO VENDIDO.**

Irritación cutánea, Categoría 2 H315

Lesiones oculares graves, Categoría 1 H318

**Producto a la dilución recomendada.**

Irritación cutánea, Categoría 3 H316

**Elemento de etiquetado SGA**
**Producto TAL COMO VENDIDO.**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P280 Usar guantes de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
**Intervención:**  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.                                                                                                   |
| P362 + P364 | Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.                                                                                          |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                         |   |                                     |                                                       |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Palabra de advertencia  | : | Atención                            |                                                       |
| Indicaciones de peligro | : | H316                                | Provoca una leve irritación cutánea.                  |
| Consejos de prudencia   | : | <b>Intervención:</b><br>P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. |

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros peligros : No conocidos.

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico      | CAS No.   | Concentración (%) |
|---------------------|-----------|-------------------|
| N-Propoxipropanol   | 1569-01-3 | 10 - 20           |
| 2-butoxietanol      | 111-76-2  | 10 - 20           |
| Monoetanolamina     | 141-43-5  | 1 - 5             |
| Hidróxido de amonio | 1336-21-6 | 1 - 5             |

#### Producto a la dilución recomendada.

| Nombre químico      | CAS No.   | Concentración (%) |
|---------------------|-----------|-------------------|
| N-Propoxipropanol   | 1569-01-3 | 1 - 5             |
| 2-butoxietanol      | 111-76-2  | 1 - 5             |
| Hidróxido de amonio | 1336-21-6 | 0,1 - 1           |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de contacto con los ojos                    | : | Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico. |
| En caso de contacto con la piel                     | : | Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.                                                                                            |
| En caso de ingestión                                | : | Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.                                                                                                                                                                                                |
| En caso de inhalación                               | : | Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.                                                                                                                                                                 |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : | Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.                                                                                                                                                                    |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

#### Producto a la dilución recomendada.

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos durante la extinción de incendios : Peligro de Incendio  
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.  
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.  
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

Productos de combustión peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
óxidos de azufre  
Oxidos de fósforo

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Retire todas las fuentes de ignición. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.

- Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

#### Producto a la dilución recomendada.

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección indicadas.
- Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

- Consejos para una manipulación segura : Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. Adopte las acciones necesarias para evitar descargas de electricidad estática (que podrían ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).
- Condiciones para el almacenamiento seguro : Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.
- Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 50 °C

#### Producto a la dilución recomendada.

- Consejos para una manipulación segura : Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

completo (EPP).

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

#### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes         | CAS No.   | Forma de exposición | Concentración permisible         | Bases             |
|---------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2-butoxyethanol     | 111-76-2  | VLE-PPT             | 20 ppm                           | NOM-010-STPS-2014 |
| 2-butoxietanol      | 111-76-2  | TWA                 | 20 ppm                           | ACGIH             |
|                     |           | TWA                 | 5 ppm<br>24 mg/m3                | NIOSH REL         |
|                     |           | TWA                 | 50 ppm<br>240 mg/m3              | OSHA Z1           |
| monoethanolamine    | 141-43-5  | VLE-PPT             | 3 ppm                            | NOM-010-STPS-2014 |
|                     |           | VLE-CT              | 6 ppm                            | NOM-010-STPS-2014 |
| Monoetanolamina     | 141-43-5  | TWA                 | 3 ppm                            | ACGIH             |
|                     |           | STEL                | 6 ppm                            | ACGIH             |
|                     |           | TWA                 | 3 ppm<br>8 mg/m3                 | NIOSH REL         |
|                     |           | ST                  | 6 ppm<br>15 mg/m3                | NIOSH REL         |
|                     |           | TWA                 | 3 ppm<br>6 mg/m3                 | OSHA Z1           |
| Hidróxido de amonio | 1336-21-6 | TWA                 | 25 ppm (Amoniaco)                | ACGIH             |
|                     |           | STEL                | 35 ppm (Amoniaco)                | ACGIH             |
|                     |           | TWA                 | 25 ppm<br>18 mg/m3<br>(Amoniaco) | NIOSH REL         |
|                     |           | ST                  | 35 ppm<br>27 mg/m3<br>(Amoniaco) | NIOSH REL         |

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

##### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras  
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:  
Tipo de guantes estándares.  
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

#### Producto a la dilución recomendada.

Medidas de ingeniería : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

#### Protección personal

Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección de las manos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                         | Producto TAL COMO VENDIDO.                       | Producto a la dilución recomendada. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Apariencia                              | : líquido                                        | líquido                             |
| Color                                   | : azul                                           | azul claro                          |
| Olor                                    | : amoniacal                                      | amoniacal                           |
| pH                                      | : 10,4 - 12,0, (100 %)                           | 10,68 - 10,99                       |
| Punto de inflamación                    | : 43 °C copa cerrada, No sostiene la combustión. |                                     |
| Umbral de olor                          | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Punto de fusión/ congelación            | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Punto inicial e intervalo de ebullición | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Tasa de evaporación                     | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | : No aplicable                                   |                                     |
| Límite superior de explosividad         | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Límite inferior de explosividad         | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Presión de vapor                        | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Densidad relativa de vapor              | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Densidad relativa                       | : 0,982 - 1,002                                  |                                     |
| Solubilidad en agua                     | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Solubilidad en otros disolventes        | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Coeficiente de partición: (n-           | : Sin datos disponibles                          |                                     |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

octanol/agua)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Temperatura de autoignición | : Sin datos disponibles |
| Descomposición térmica      | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática      | : Sin datos disponibles |
| Propiedades explosivas      | : Sin datos disponibles |
| Propiedades comburentes     | : Sin datos disponibles |
| Peso molecular              | : Sin datos disponibles |
| COV                         | : Sin datos disponibles |

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                                                                                           |
| Estabilidad química                    | : Estable en condiciones normales.                                                                                                                                                  |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                                                                                           |
| Condiciones que se deben evitar        | : Calor, llamas y chispas.                                                                                                                                                          |
| Materiales incompatibles               | : Ácidos<br>Metales<br>Materiales orgánicos                                                                                                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo |

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Información sobre las rutas probables de exposición | : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Efectos potenciales sobre la salud

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ojos               | : Provoca lesiones oculares graves.                                            |
| Piel               | : Provoca irritaciones de la piel.                                             |
| Ingestión          | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Inhalación         | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Exposición crónica | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

#### Producto a la dilución recomendada.

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ojos               | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Piel               | : Provoca una leve irritación cutánea.                                         |
| Ingestión          | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Inhalación         | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Exposición crónica | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |

#### Experiencia con la exposición en seres humanos

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión           |
| Contacto con la piel  | : Enrojecimiento, Irritación                 |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Inhalación            | : No existen síntomas conocidos o esperados. |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Contacto con la piel  | : ligera irritación                          |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Inhalación            | : No existen síntomas conocidos o esperados. |

#### Toxicidad

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Producto

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda                       | : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg                                      |
| Toxicidad aguda por inhalación             | : 4 h Estimación de la toxicidad aguda : > 10 mg/l<br>Prueba de atmosfera: polvo/niebla |
| Toxicidad dérmica aguda                    | : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg                                      |
| Irritación/corrosión cutánea               | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Sensibilización respiratoria o cutánea     | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Carcinogenicidad                           | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Efectos en la reproducción                 | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Mutagenicidad de células germinales        | : Sin datos disponibles                                                                 |
| Teratogenicidad                            | : Sin datos disponibles                                                                 |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

Toxicidad sistémica : Sin datos disponibles  
específica de órganos blanco  
- exposición única

Toxicidad sistémica : Sin datos disponibles  
específica de órganos blanco  
- exposiciones repetidas

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

##### Producto

Toxicidad para peces : 96 h CL50: > 120 mg/l

Toxicidad para la dafnia y  
otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

##### Componentes

Toxicidad para la dafnia y  
otros invertebrados acuáticos : 2-butoxietanol  
48 h CE50: 690 mg/l

Monoetanolamina  
48 h CL50: 65 mg/l

##### Componentes

Toxicidad para las algas : 2-butoxietanol  
72 h CE50: 911 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Fácilmente biodegradable.

#### Producto a la dilución recomendada.

No se degrada fácilmente

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

#### Producto a la dilución recomendada.

Métodos de eliminación : Se puede tirar el producto diluido por el desagüe sanitario.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

**Transporte por carretera: En general es aplicable para el transporte en Mexico.**

Mercancías sin peligro

#### Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

#### Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercancías sin peligro


### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

México: Nuestra SDS cumple con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

NFPA:



HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>3</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>2</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |


0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### OASIS PRO 41 GLASS CLEANER - AMMONIATED

Producto a la dilución recomendada.

NFPA:



HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de revisión : 11.03.2020  
Versión : 1.4  
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información presentada en esta Hoja de Datos de Seguridad se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.