

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

SIKKERHETSDATABLAD

(REACH-forskrift (EC) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/VIRKSOMHETEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Ecolab/Medipal Incidin 70
Produktkode: W152 110

1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk anbefalt mot identifisert bruk: Desinfeksjonsservietter for desinfisering av harde overflater

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdataarket

Registrert selskapsnavn: Pal International Limited
Adresse: Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Storbritannia
Telefon: +44 (0) 1455 555 700 Faks: +44 (0) 1455 555 755
E-post: info@palinternational.com
www.palinternational.com

1.4. Nødtelefonnummer

Telefon: +44 (0) 1455 555 742 (09.00 – 17.30)
Telefon: +44 (0) 7725 204 194 (utenfor britiske åpningstider)
www.palinternational.com
Giftinformasjonen/Helesedirektoratet: +47 2259 1300

DEL 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen – i henhold til 67/548/EF, 1999/45/EF, 1272/2008/EF

I henhold til DSD(67/548/EF), DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF) har dette produktet et R11 [H225]: Meget brannfarlig.

2.2. Etikettelementer

I henhold til DPD (1999/45/EF) og CLP (1272/2008/EF) krever dette produktet følgende farepiktogram. Signalord: Fare. Farebeskrivelser, H225: Meget brannfarlig væske og damp.



2.3. Andre farer

Ingen andre farer kjent.

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

DEL 3: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

3.1. Stoffer/blandinger

Ingredienser	CAS-nr.	EC-nr.	Klassifisering (67/548/EEC)	Klassifiseringsf orskrift (EC) nr. 1272/2008	Innhold (%)
Etanol	64-17-5	200-578-6	F; R11	Antennelig væske 2, H225	<75%
Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36, R67	Ant. væske 2, H225 Øyeirrit.2, H319 STOT SE3, H336	<5%

For å lese fullstendig tekst for R-beskrivelser nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16
For å lese fullstendig tekst for H-beskrivelser nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16

DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelser av førstehjelpstiltak

Generelt

Som en generell regel, i tilfelle tvil eller hvis symptomer vedvarer, oppsøk alltid lege.
Induser ALDRI svelging hos en bevisstløs person.

Inhalering

Fjern personen fra eksponering, la vedkommende hvile og sørg for at vedkommende holder seg varm. Oppsøk medisinsk hjelp for symptomer med pustevansker.

Kontakt med øyne

Vask grundig med rikelig med rent vann. Ved rødhet, smerte eller nedsatt syn, oppsøk en oftalmolog.

Hudkontakt

Ta av kontaminerte klesplagg og vask huden grundig med såpe og vann eller et godkjent rengjøringsmiddel. Hvis det kontaminerte området er utbredt, og/eller huden er skadet, må det oppsøkes lege eller pasienten må overføres til sykehus

Svelging

Vask munnen grundig med vann. Ikke fremkall oppkast.
Oppsøk lege umiddelbart, vis frem etiketten.

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

DEL 5: BRANNSLUKNINGSTILTAK

5.1. Slukningsmiddel

I tilfelle brann, bruk spesifikt egnede slukningsmidler egnet for branntilfellet.

5.1.1. Egnede slukningsmetoder

Tørre kjemiske midler
Skum
Karbondioksid (CO₂)
Vannsprut

5.1.2. Uegnete slukningsmetoder

Ikke bruk vannsprut.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Ingen tilgjengelig informasjon

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukking må kun utføres av personer med tilstrekkelig opplæring. Ikke opphold deg i faresonen uten åndedrettsutstyr og beskyttelsesklær. Forhindre at brannslukningsvann kommer ned i vassdrag eller grunnvann.

DEL 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se sikkerhetstiltakene som er opplistet under overskriftene 7 og 8.

6.2. Miljøforholdsregler

La ikke produktet komme ned i kloakksystemet

6.3. Metoder og materiale for oppdemming og opprensing

Rengjør helst med et rengjøringsmiddel, ikke bruk løsemidler.

6.4. Henvisning til andre deler

For anbefalt personlig verneutstyr se del 8.
For avfallshåndtering se del 13.

DEL 7: HÅNTERING OG LAGRING

Krav som er relatert til oppbevaringslokaler gjelder for alle fasiliteter der blandingen håndteres.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen spesielle forholdsregler kreves ved bruk som anvist.

Brannforebyggelse

Ingen spesielle forholdsregler kreves ved bruk som anvist.

Anbefalt utstyr og prosedyrer

For personlig verneutstyr se del 8.
Overhold forholdsregler som finnes på etiketten samt industrielle sikkerhetsforskrifter

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

Utstyr og prosedyrer som er forbudt

Det skal ikke røykes, spises eller drikkes i områder der blandingen brukes.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert alle inkompatibiliteter

Oppbevares på et tørt sted, atskilt fra sterke oksidanter og sterk syre.

Oppbevaring

Hold beholderen godt lukket på et tørt, godt ventilert sted.

Forpakning

Ingen spesielle forholdsregler kreves ved bruk som anvist.

7.3. Spesifikt sluttbruk

Ingen data tilgjengelig.

DEL 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

Ingrediens	Std	TWA – 8 t		STEL – 15 min	
Etanol	WEL	1000 ppm	1920 mg/m ³	-	-
Propan-2-ol	WEL	400 ppm	999 mg/m ³	500 ppm	1250 mg/m ³

8.2. Eksponeringskontroller

8.2.1 Passende tekniske kontroller

Ingen spesielle tekniske kontroller kreves ved bruk som anvist.

8.2.2 Individuelt beskyttelsestiltak, som personlig verneutstyr

Øye-/ansiktsvern

Unngå kontakt med øyne.

Stasjoner for øyeskylling må være på plass der produktet håndteres kontinuerlig.

Hudbeskyttelse

Det kreves ikke spesielt personlig verneutstyr ved bruk som anvist.

Åndedrettsvern

Det kreves ikke spesielt personlig verneutstyr ved bruk som anvist.

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

DEL 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Vått ikke-vevet serviettmateriale
Lukt	Alkohollukt
Luktterskel	Ikke tilgjengelig
pH	pH 4 til 8
Smeltepunkt/frysepunkt	-89,5 °C
Smeltepunkt/område	Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	23 °C (c.c.-metode)
Fordampningshastighet	Ikke tilgjengelig
Antennelighet (fast form, gass)	Ikke tilgjengelig
Ekspljosjonsgrenser	Ikke tilgjengelig
Damptrykk	Ikke tilgjengelig
Damptetthet	Ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	0,785-0,875 g/cm ³ (20 °C)
Oppløselighet i vann	Løselig
Løselighet i andre løsemidler	Ikke tilgjengelig
Viskositet	Ikke tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	Ikke tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	Ikke tilgjengelig

DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under anbefalte oppbevarings- og håndteringsbetingelser (se del 7).

10.2. Kjemisk stabilitet

Dette produktet er stabilt under den anbefalte håndteringen og oppbevaringsbetingelser (se avsnitt 7).

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen spesifikke farlige reaksjoner forventes å oppstå.

10.4. Forhold som må unngås

Ekstreme temperaturer
Eksponering overfor direkte sollys
Unngå kontakt med flammer og gnister

10.5. Inkompatible materialer

Unngå kontakt med sterke oksiderende midler. Ikke bruk serviettene med anioniske materialer og såper, hvilket reduserer levetiden og serviettens antibakterielle virkning

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Den termiske nedbrytningen kan frigi/danne karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO₂)

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

DEL 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger

Gjentatt eller forlenget kontakt med blandingen kan forårsake fjerning av naturlig olje fra huden som resulterer i ikke-allergisk kontaktdermatitt og absorpsjon gjennom huden.

Stoffblanding

Ingen toksikologiske data tilgjengelig for blandingen.

Etsing på hud/irritasjon

Ingen fare for irritasjon ved anvist bruk. For forlenget eksponering, bruk kjemisk resistente hansker.

Alvorlig øyeskade/irritasjon:

Ingen fare for irritasjon ved bruk som anvist.

Respirasjons- eller hudsensibilisering

Ingen fare for irritasjon ved bruk som anvist.

DEL 12: MILJØINFORMASJON

12.1. Toksisitet for stoffer

Ingen akvatisk toksikologiske data tilgjengelig for stoffene.

Blandinger

Ingen akvatisk toksikologiske data tilgjengelig for blandingen.

12.2. Bestandighet og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumulativt potensiale

Ingen data tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen anses ikke å være bestandig, bioakkumulerende eller toksisk. Dette stoffet anses ikke som å være svært bestandig eller svært bioakkumulerende.

12.6. Andre bivirkninger

Ingen data tilgjengelig.

DEL 13: AVFALLSBEHANDLINGSVURDERINGER

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kjemiske rester, inkludert kontaminerte beholdere, er generelt klassifisert som farlig avfall, og er dermed dekket av forskrifter som kan variere etter plassering. Ta kontakt med den lokale avfallshåndteringsmyndigheten for råd, eller send til et autorisert kjemiske avfallshåndteringsselskap.

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013

DEL 14: TRANSPORTINFORMASJON

Dette produktet er klassifisert som en farlig vare under transport med hensyn til transportforskriften.

		ADR	RID	IMDG
14.1	UN-nummer	UN3175	UN3175	UN3175
14.2	Riktig UN-transportnavn	"Solide stoffer som inneholder antennelig væske", n.o.s (etanol)	"Solide stoffer som inneholder antennelig væske", n.o.s (etanol)	"Solide stoffer som inneholder antennelig væske", n.o.s (etanol)
14.3	Fareklasse(r)	4.1	4.1	4.1
14.4	Emballasjegruppe	II	II	II
14.5	Miljøfare	II	II	II

DEL 15: INFORMASJON OM LOVBESTEMMELSER

15.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser/-lovgivning for stoffet eller stoffblandingen

I henhold til DSD (67/548/EC), DPD (1999/45/EC) og CLP (1272/2008/EC)
Produktet inneholder etanol og har følgende farebeskrivelse tilknyttet produktet. H225:
Meget brannfarlig væske og damp.

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ikke tilgjengelig

DEL 16: ANNEN INFORMASJON

Full tekst for risikobeskrivelser og sikkerhetsbeskrivelser nevnt under del 2 og 3:

R11: Høyst antennelig
R36: Irriterende for øynene
R67: Damp kan forårsake søvnighet og svimmelhet

Full tekst for farebeskrivelser og forsiktighetsbeskrivelser nevnt under del 2 og 3:

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H318: Forårsaker alvorlig øyeskade.
H336: Kan forårsake søvnighet eller svimmelhet.

Forkortelser:

ADR: Europeisk avtale vedrørende internasjonal transport av farlige varer på vei.
IMDG: Internasjonale maritime farlige varer.
IATA: International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RID: Regler vedrørende internasjonal transport av farlige varer på skinner.

Versjon: 05.00
Utstedelsesdato: 17/11/2008
Revisjonsdato: 28/06/2013



Dette dataarket ble compilert ved bruk av eksterne data fra våre leverandører og uavhengige laboratorier. Dette sikkerhetsdataarket inneholder all nødvendig informasjon for å gjennomføre en COSHH-vurdering. Dette dokumentet i sin egen rett utgjøre IKKE brukernes egen vurdering av arbeidsplassrisiko slik som det kreves av helse- og sikkerhetslovgivning.

Informasjonen som er oppgitt i dette sikkerhetsdatabladet er gitt i god tro og er etter vår beste skjønn korrekt. Det tas ikke noe ansvar for noe tap eller skade som oppstår direkte fra bruken av selskapets produkter eller fra bruken av informasjonen som er gitt i dette sikkerhetsdataarket, spesielt finansielt eller økonomisk tap, med mindre det kreves av lov.