

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Pantastic Plus

Код продукта : 108918E

Использование : Средство для ручной мойки посуды  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 0.02 % - 0.05 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Средство для мытья посуды. Для ручной обработки

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 04.12.2019  
составления/изменения

Версия : 2.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

**Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**Pantastic Plus**

**продукт в неразбавленном виде**

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Раздражение кожи, Категория 2                                    | H315 |
| Раздражение глаз, Категория 2                                    | H319 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3 | H412 |

Классификация этого продукта основана на токсикологической оценке.

**продукт в рабочей концентрации**

Безопасное вещество или смесь.

**2.2 Элементы маркировки**

**Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**продукт в неразбавленном виде**

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Указание на опасность : H315 Вызывает раздражение кожи  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
P280 Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

**продукт в рабочей концентрации**

Безопасное вещество или смесь.

**2.3 Другие опасности**

**продукт в неразбавленном виде**

Не известны.

**Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**

**3.2 Смеси**

**продукт в неразбавленном виде**

**Опасные компоненты**

| Химическое название                 | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH № | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                          | Концентрация:<br>[%] |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – | 68411-30-3<br>270-115-0            | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315 | >= 25 - < 30         |

**Pantastic Plus**

|                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| алкильные производные,<br>натриевые соли                                     | 01-2119489428-22                            | Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                                                          |                 |
| Линейный (C12-C14)<br>алканол,<br>этоксилированный,<br>сульфатированный, нат | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16 | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                    | >= 3 - < 5      |
| Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :     |                                             |                                                                                                                                                                              |                 |
| этанол                                                                       | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Воспламеняющиеся жидкости Категория 2; H225                                                                                                                                  | >= 2.5 - < 5    |
| Мочевина                                                                     | 57-13-6<br>200-315-5<br>01-2119463277-33    | Безопасное вещество или смесь.;                                                                                                                                              | >= 1 - < 2.5    |
| butanone                                                                     | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43    | Воспламеняющиеся жидкости Категория 2; H225<br>Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - одноразовое воздействие Категория 3; H336 | >= 0.1 - < 0.25 |

**продукт в рабочей концентрации**

Заметки : Без опасных компонентов

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

**продукт в неразбавленном виде**

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Обратиться за медицинской помощью, если раздражение развивается и сохраняется.

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**продукт в рабочей концентрации**

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды.

**Pantastic Plus**

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании на кожу   | : Прополоскать большим количеством воды.                                           |
| При попадании в желудок | : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. |
| При вдыхании            | : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.                   |

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОВОБЕЗОПАСНОСТИ**

продукт в неразбавленном виде

**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.

Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси серы  
Оксиды металлов

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо

утилизировать в соответствии с местным законодательством.  
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать  
попадания дыма в дыхательные пути.

## Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

#### продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Удалить все источники возгорания. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

#### продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

#### продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

#### продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды.

### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

#### продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

#### продукт в рабочей концентрации

**Pantastic Plus**

**Методы очистки** : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### **Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

**продукт в неразбавленном виде**

**Информация о безопасном обращении** : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

**Гигиенические меры** : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

**продукт в рабочей концентрации**

**Информация о безопасном обращении** : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

**Гигиенические меры** : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

#### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

**продукт в неразбавленном виде**

**Требования в отношении складских зон и тары** : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить

**Pantastic Plus**

в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Температура хранения : 0 °C до 40 °C

**продукт в рабочей концентрации**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

**7.3 Особые конечные области применения**

**продукт в неразбавленном виде**

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

**продукт в неразбавленном виде**

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| этанол                    | 64-17-5    | ПДК (пары и/или газы)            | 1,000 mg/m3        | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |
|                           |            | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 2,000 mg/m3        | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |
| Мочевина                  | 57-13-6    | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| butanone                  | 78-93-3    | ПДК (пары и/или газы)            | 200 mg/m3          | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |
|                           |            | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 400 mg/m3          | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |

**DNEL**

|                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 85 mg/cm2<br><br>Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pantastic Plus**

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |   | <p>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 85 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 6 mg/m<sup>3</sup></p> |
| Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 175 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                      |
| Гидроксид натрия                                                    | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                   |

PNEC

|                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли | : | <p>Пресная вода<br/>Величина: 0.268 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.0268 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 0.0167 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 8.1 mg/kg</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Pantastic Plus**

|                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |   | <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 8.1 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 3.43 mg/l</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Линейный (C12-C14)<br/>алканол,<br/>этоксилированный,<br/>сульфатированный, нат</p> | : | <p>Пресная вода<br/>Величина: 0.24 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.024 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 0.071 mg/l</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 10000 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 5.45 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 0.545 mg/kg</p> <p>Почва<br/>Величина: 0.946 mg/kg</p> |

## 8.2 Регулирования воздействия

### продукт в неразбавленном виде Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки с боковыми щитками

Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутил-каучука 0.3 мм для

**Pantastic Plus**

нитрилового каучука или равноценного материала 0.2 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

- Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**продукт в рабочей концентрации**  
**Соответствующие технические меры**

- Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

**Средства индивидуальной защиты**

- Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.
- Защита глаз/лица (EN 166) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

- Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

|                                            | <b>продукт в неразбавленном виде</b>                    | <b>продукт в рабочей концентрации</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость                                              | жидкость                              |
| Цвет                                       | : светло-зеленый                                        | Бесцветный                            |
| Запах                                      | : Отдушки, душистые вещества                            | не важный                             |
| pH                                         | : 6.0 - 8.0, 100 %                                      | 7.0 - 8.0                             |
| Температура вспышки                        | : 54 °C закрытый тигель, Не поддерживает горения.       |                                       |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Относительная плотность                    | : 1.04 - 1.05                                           |                                       |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |                                       |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Вязкость, кинематическая                   | : 655.383 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                    |                                       |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                       |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |                                       |

**9.2 Дополнительная информация**

**Pantastic Plus**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**продукт в неразбавленном виде**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Тепло, огонь и искры.

**10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Окиси серы

Оксиды металлов

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

**продукт в неразбавленном виде**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

**Pantastic Plus**

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Раздражение глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
LD50 Крыса: 1,080 mg/kg

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
LD50 Крыса: 3,350 mg/kg

этанол  
LD50 Крыса: 10,470 mg/kg

Мочевина  
LD50 Крыса: 8,471 mg/kg

butanone  
LC50 Крыса: 2,193 mg/kg  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

**Pantastic Plus**

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : этанол  
4 h LC50 Крыса: 117 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение  
  
butanone  
4 h LC50 Крыса: 34.4 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
LD50 Кролик: 8,000 mg/kg  
  
этанол  
LD50 Кролик: > 15,800 mg/kg  
  
Мочевина  
LD50 Крыса: 8,200 mg/kg  
  
butanone  
LD50 Крыса: > 8,050 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

**продукт в неразбавленном виде**

Глаза : Вызывает серьезное раздражение глаз.  
  
Кожа : Вызывает раздражение кожи.  
  
Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
  
Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**продукт в рабочей концентрации**

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
  
Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
  
Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Pantastic Plus**

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

**продукт в неразбавленном виде**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Раздражение

Контакт с кожей : Покраснение, Раздражение

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**продукт в рабочей концентрации**

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**продукт в неразбавленном виде**

**12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Луна - рыба): 1.67 mg/l

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный,

**Pantastic Plus**

сульфатированный, нат  
96 h LC50 Рыба: 7.1 mg/l

этанол  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): > 100 mg/l

Мочевина  
96 h LC50 Рыба: 127.9 mg/l

butanone  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 2,993 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
48 h LC50 Daphnia magna (дафния): 2.4 mg/l

butanone  
48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 308 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли): 29 mg/l

butanone  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2,029 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
Результат: Является быстро разлагающимся.

этанол  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Мочевина  
Результат: Является быстро разлагающимся.Результат:  
Является быстро разлагающимся.

butanone  
Результат: Является быстро разлагающимся.



### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

#### Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность

**Pantastic Plus**

производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**продукт в рабочей концентрации**

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами.

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

**продукт в неразбавленном виде**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для : Безопасный груз

**Pantastic Plus**

пользователя

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН                                 | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                                                 | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                                                        | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                                                         | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя                                     | : Безопасный груз |
| 14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ | : Безопасный груз |

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

|                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в соответствии с Регламентом по моющим средствам ЕС 648/2004 | : 15% или выше, но менее 30%: Анионные ПАВ<br>менее 5%: Амфотерные ПАВ<br>Другие компоненты: Отдушки<br>Аллергены:<br>Цитраль |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие правила | : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.<br>Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.<br>ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".<br>ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".<br>ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pantastic Plus**

безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                                               | Подтверждение                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Раздражение кожи 2, H315                                    | Метод вычисления                            |
| Раздражение глаз 2, H319                                    | На основе характеристик продукта или оценки |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412 | Метод вычисления                            |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                     |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                          |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                          |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                   |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL

- Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

### **Дополнительная информация**

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.