

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : DP 2019

Код продукта : 117764E

Использование  
Вещества/Препарата : Средство для стирки белья

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Вспомогательное средство для стирки (негазовыделяющее).  
Для стиральных машин-автоматов  
Вспомогательное средство для стирки (негазовыделяющее).  
Для стиральных машин автоматического типа

Рекомендованные  
ограничения при  
использовании : Предназначен только для промышленного и  
профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Дата : 15.04.2020  
составления/изменения

Версия : 1.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

DP 2019

## 2.1 Классификация веществ или смесей

### Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Серьезное поражение глаз, Категория 1

H318

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
 P280 Использовать средства защиты глаз/ лица.  
**Реагирование:**  
 P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:  
 Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
 P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
 Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные

### Дополнительная маркировка:

Исключительное : Содержит: субтилизин, Может вызывать аллергическую  
 этикетирование реакцию.  
 специальных препаратов

## 2.3 Другие опасности

Не известны.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название                                                              | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер.<br>REACH № | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                    | Концентрация:<br>[%] |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Спирты C13-C15,<br>с разветвленной и<br>линейной структурой,<br>этоксилированные | 157627-86-6<br>POLYMER             | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория<br>1; H318<br>Долгосрочная (хроническая)<br>опасность в водной среде Категория<br>3; H412 | >= 10 - < 20         |

**DP 2019**

|                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| субтилизин                                                                      | 9014-01-1<br>232-752-2<br>01-2119480434-38 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Респираторный аллерген Категория 1; H334<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H335 | $\geq 0.25 - < 0.5$ |
| <b>Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Пропиленгликоль                                                                 | 57-55-6<br>200-338-0<br>01-2119456809-23   | Не классифицировано;                                                                                                                                                                                                                                            | $\geq 10 - < 20$    |
| formic acid, sodium salt                                                        | 141-53-7<br>205-488-0<br>01-2119486468-21  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\geq 0.25 - < 0.5$ |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

#### **Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

##### **4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

##### **4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

##### **4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

#### **Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ**

##### **5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства : Использовать меры пожаротушения, соответствующие

пожаротушения местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства : Не известны.  
пожаротушения

## **5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности : Не воспламеняется и не взрывается.  
при тушении пожаров

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)

## **5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное : Используйте средства индивидуальной защиты.  
оборудование для  
пожарных

Дополнительная : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду,  
информация использованную для пожаротушения, необходимо  
утилизировать в соответствии с местным законодательством.  
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать  
попадания дыма в дыхательные пути.

# **Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

## **6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей  
неаварийного персонала вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны.  
Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза.  
Если работники сталкиваются с концентрациями выше  
предельно допустимых уровней воздействия, они должны  
использовать соответствующие сертифицированные  
респираторы.  
Убедитесь, что зачистка пролива проводится только  
обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам,  
перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда,  
аварийной бригады примите к сведению информацию из раздела 8 относительно  
пригодных и непригодных материалов.

## **6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры : Не допускать попадания в почву, поверхностные или  
по охране окружающей грунтовые воды.  
среды

## **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

#### **6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### **Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

#### **7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

#### **7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому.

Температура хранения : -5 °C до 40 °C

#### **7.3 Особые конечные области применения**

Особое использование : Вспомогательное средство для стирки (негазовыделяющее).  
Для стиральных машин-автоматов  
Вспомогательное средство для стирки (негазовыделяющее).  
Для стиральных машин автоматического типа

DP 2019

Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения<br>(Форма воздействия)     | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|
| Пропиленгликоль           | 57-55-6    | ПДК разовая<br>(смесь паров и аэрозоля) | 7 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные              |                    |        |
| formic acid, sodium salt  | 141-53-7   | ПДК разовая<br>(Аэрозоль)               | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные                   |                    |        |

DNEL

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленгликоль | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 168 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 10 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 50 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 10 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 213 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Попадание в желудок<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 85 ppm</p> |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленгликоль | : | <p>Пресная вода<br/>Величина: 260 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 26 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 183 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 572 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 57.2 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 20000 mg/l</p> <p>Почва<br/>Величина: 50 mg/kg</p> |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Регулирования воздействия

### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в

документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА****9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость                                                |
| Цвет                                       | : светлый, Бесцветный                                     |
| Запах                                      | : без запаха                                              |
| pH                                         | : 5.0 - 6.0, 100 %                                        |
| Температура вспышки                        | : закрытый тигель Не применимо., Не поддерживает горения. |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : > 100 °C                                                |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Относительная плотность                    | : 1.0 - 1.04                                              |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                             |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси            |
| Температура                                | : Не применяется и/или не определено для смеси            |

самовозгорания

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей.

## **9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

## **Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

### **10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

### **10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

### **10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

### **10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

### **10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

### **10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Оксиды азота (NOx)

## **Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

### **11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### **Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

#### **Компоненты**

Острая оральная токсичность : субтилизин  
LD50 Крыса: 1,800 mg/kg

Пропиленгликоль  
LD50 Крыса: 22,000 mg/kg

formic acid, sodium salt  
LD50 Крыса: 11,200 mg/kg

#### **Компоненты**

Острая ингаляционная : Пропиленгликоль

токсичность 4 h LC50 Крыса: > 158.5 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Пропиленгликоль  
96 h LC50: > 10,000 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : субтилизин  
48 h EC50: 1.4 mg/l

Пропиленгликоль  
48 h EC50: 18,340 mg/l

formic acid, sodium salt  
48 h EC50 Daphnia (Дафния): > 1,000 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Пропиленгликоль  
96 h EC50: 19,000 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные  
Результат: Является быстро разлагающимся.

субтилизин  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Пропиленгликоль  
Результат: Является быстро разлагающимся.

formic acid, sodium salt  
Результат: Является быстро разлагающимся.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

## 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.                                                                                                                                                                                  |
| Загрязненная упаковка              | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.                                                                                                                                                                                                                 |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. |

## Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : Безопасный груз |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                     | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Воздушный транспорт (IATA)**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : Безопасный груз |

**Морской транспорт (IMDG/IMO)**

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН                                 | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                                                 | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                                                        | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                                                         | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя                                     | : Безопасный груз |
| 14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ | : Безопасный груз |

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ****15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

|                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в соответствии с Регламентом по моющим средствам ЕС 648/2004 | : 15% или выше, но менее 30%: Неионогенные ПАВ<br>Другие компоненты: Ферменты<br>Консерванты:<br>2-феноксиэтанол |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| <b>Классификация</b>             | <b>Подтверждение</b> |
|----------------------------------|----------------------|
| Серьезное поражение глаз 1, H318 | Метод вычисления     |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                           |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                           |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                                |
| H334 | При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                               |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                         |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL -

Список веществ национального происхождения (Канада); ЕСНА - Европейское химическое агентство; ЕС-Number - Номер европейского сообщества; ЕСх - Концентрация, связанная с х% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с х% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ЕгСх - Концентрация, связанная с реакцией х% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.