

**VARNOSTNI LIST**

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJAIME IZDELKA : **NALCO® 74739**UPORABA : **BIOCID**PODATKI O DOBAVITELJU : **NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Nizozemska**

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI : Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

Datum izdaje : 29.11.2010
Številka verzije : 2.2**TELEFONSKA ŠTEVILKA PODJETJA ZA KONTAKT**

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributer Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TEL: +48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Prvi distributer: Nalco Češka republika s.r.o.(CZ)	Hlavní 1222/60,141 00 Praha 4,Ceška republika,+420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Local Support: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Local Support: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Local Support: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com**2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH**

RAZVRSTITEV NEVARNOSTI :

Ta proizvod je razvrščen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

Nevarnost hudih poškodb oči. Zelo strupeno za vodne organizme.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE CLOVEKA - AKUTNE :

VDIHAVANJE :



VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

Ponavljajoča in dolgotrajnejša izpostavljenost lahko draži dihala.

STIK S KOŽO :

Lahko povzroci zmerno draženje.

STIK Z OČMI :

Mocno dražilen. Če ga ne odstranite takoj, bo poškodoval ocesno tkivo in lahko pustil trajne okvare oči.

ZAUŽITJE :

Lahko povzroči poškodbe sluznic. Zdravju škodljivo pri zaužitju.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE ČLOVEKA - KRONIČNE :

Ponavljajoc ali daljši stik lahko povzroci preobcutljivost pri nekaterih posameznikih.

NEVARNOSTI ZA OKOLJE :

Zelo strupeno za vodne organizme.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Ta proizvod je razvrščen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

Nevarna(e) snov(i)	EINECS / ELINCS št.	CAS št.	SIMBOL	R-STAVKI / OPOMBE	masni delež %
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	252-104-2	34590-94-8		OEL	10 - 25
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Opise pomembnih standardnih opozoril in opomb si oglejte v poglavju 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

VDIHAVANJE :

Umakniti se na svež zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŽO :

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Sleči vso onesnaženo obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z milom in obilo vode.

STIK Z OČMI :

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati oči z vodo najmanj 15 minut in pri tem držati veke razprte.

ZAUŽITJE :

Poiskati zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja brez posvetovanja z zdravnikom. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo. Če nastopi refleksno bruhanje, spirati usta in ponovno dati piti vodo.

OPOMBA ZDRAVNIKU :

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU

VNETIŠČE :

Noben



VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

SREDSTVA ZA GAŠENJE :

Vodno pršenje, Ogljikov dioksid, Suh prah, Pena

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE :

Ob požaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob požaru lahko razvija dušikove okside (NOx). Ob požaru lahko razvija vodikov bromid in brom.

POSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽAROV :

Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

VARNOSTNI UKREPI ZA OSEBJE :

Omejite dostop do območja na primeren način, dokler postopki čiščenja ne bodo končani. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Ustavite ali zmanjšajte vsako iztekanje, če je varno. Prezračite območje razlitja, če je mogoče. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Ne dotikajte se razlitega materiala. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

POSTOPKI ZA ČIŠČENJE :

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekočino z absorpcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. **VELIKA RAZLITJA:** Zberite tekočino s pomočjo absorpcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zaježitvijo. Za pravilno odstranjevanje zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnažene površine očistite z vodo ali vodnimi čistili. Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA :

Ne onesnažujte površinskih voda. Preprecite, da bi proizvod zašel v odtok. Če pride do onesnaženja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije, obvestite krajevne organe. Preprečite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

RAVNANJE :

Paziti, da ne pride v oči, na kožo, na oblačila. Ne zaužiti. Uporabljati ob ustreznem prezračevanju. Ne vdihavati par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU :

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od baz. Hraniti ločeno od toplote in virov vžiga.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL :

HDPE (polietilen z visoko gostoto), Nerjavno jeklo 304, Združljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporočamo preizkus združljivosti.

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL :

Ne uporabljajte aluminija ali mehkega jekla.

POSEBNA UPORABA :
BIOCID

Za posebno doziranje in prilagojene oblike uporabe se obrnite na svojega zastopnika.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstoječe mejne vrednosti za izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Država/izvor	Snov(i)	Skupina:	ppm	mg/m ³
Priporočilo proizvajalca	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	TWA		0.5
AVSTRIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MAK MAK CEIL Skin*	50 100	307 614
BELGIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA Skin*	50	308
BOLGARIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA Skin*		308
DANSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	GV Skin* GV Skin*	50 50	300
FINSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	HTP 8H Skin*	50	310
FRANCIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	VME Skin*	50	308
NEMCIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	AGW	50	310
	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	Skin* MTL		
IRSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA Skin*	50	308
ITALIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA Skin*	50	308
NIZOZEMSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TGG		300
NORVEŠKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	ADM. NORM Skin*	50	300
ŠPANIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	VLA-ED Skin*	50	308
ŠVEDSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	NGV KTV Skin*	50 75	300 450
ŠVICA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA STEL	50 50	300 300

ZDRUŽENO KRALJESTVO	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
		Skin*		
POLJSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MAC-NDS		240
		MAC-NDSC		480
		h		
MADŽARSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	ÁK		308
		CK		308
LATVIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
		Skin*		
CEŠKA REPUBLIKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	PEL		270
		NPK-P		550
		Skin*		
CROATIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MDK	50	308
		Skin*		
ROMANIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	18	300
		TWA	50	308
		STEL	3	500
		Skin*		
RUSIJA	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (Aerosol.)	CEIL		3
SRBIJA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MAC		600
		Skin*		
SLOVAKIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
		Skin*		
SLOVENIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
		Skin*		

* Opomba glede kože se nanaša na možen znaten prispevek poti skozi kožo k celotni izpostavljenosti, vključno s sluznicami in očmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR :

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna količina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po spodaj podanih navedbah:

Snov(i)	Metoda	Analiza	Absorbent
	US OSHA (USA):	Plinska kromatografija	Oglje
	101		

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI UKREPI :

Za odstranjevanje emisij iz bližine izvora uporabite lokalno odzračevanje. Z laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezračevanje zaprtih prostorov z omejenim dostopom.

OSEBNA ZAŠČITA

SPLOŠNI NASVETI :

Uporaba in izbira osebne zaščitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in načina rokovanja s proizvodom. Na splošno priporočamo, da se kot minimalni zaščitni ukrep uporabljajo zaščitna očala s stranskimi ščitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA DIHAL :

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoča uporaba polobrazne maske s filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od količine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: AX-P Veljavni evropski standard poiščite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Če se zahteva zaščita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zaščite vključno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem, vzdrževanjem in pregledi.

ZAŠČITA ROK :

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz Nitrila Neopren PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

ZAŠČITA KOŽE :

Nosite kompletno zaščitno obleko pred kemikalijami. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA OČI :

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

HIGIENSKA PRIPOROČILA :

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Če so oblačila onesnažena, odstranite oblačila in temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

FIZIKALNO STANJE	Tekočina
IZGLED	Brezbarven
VONJ	Znacičen
VNETIŠČE :	Noben
SPECIFIČNA TEŽA	1.1 (20 °C)
TOPNOST V VODI	Se meša
pH (100 %)	4.5
LEDIŠČE	< -10 °C
VRELIŠČE	102 °C

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipične za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**OBSTOJNOST :**

Stabilen pri normalnih pogojih.

NEVARNA POLIMERIZACIJA :

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGIBATI :

Preprecite previsoke temperature.

NEZDRUŽLJIVE SNOVI :

Kisline, Baze, Ob stiku z močnimi alkalijami (npr. amonijakom in njegovimi raztopinami, karbonati, natrijevim hidroksidom (brezvodnim), kalijevim hidroksidom, kalcijevim hidroksidom (apnom), cianidom, sulfitom, hipokloriti, kloriti) lahko nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare., Jedek za številne kovine.

NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA :

Ob požaru: Ogljikovi oksidi, Dušikovi oksidi, Vodikov bromid, Brom

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Naslednji rezultati veljajo za nevarne sestavine.

AKUTNA TOKSICNOST PRI ZAUŽITJU :

Zvrst: Podgana
LD50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Deskriptor preizkusa: Proizvod

AKUTNA TOKSICNOST ZA KOŽO :

Zvrst: Kunec
LD50: > 2,000 mg/kg
Deskriptor preizkusa: Proizvod

PREOBCUTLJIVOST :

Ta proizvod predvidoma ne bo povzročal preobcutljivosti.

RAKOTVORNOST :

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za raziskavo raka (IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Za nadaljnje podatke o nevarnosti pripravka si, prosimo, oglejte poglavji 2 in 12.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

EKOTOKSIKOLOŠKI UCINKI :

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

AKUTNI REZULTATI PRI RIBAH :

Zvrst	Izpostavljenost	LC50	NOEC	Metoda	Deskriptor preizkusa
Postrv šarenka	96 hrs	41.2 mg/l			(2-bromo-2-nitropropan-1,3 -diol)

AKUTNI REZULTATI PRI NEVRETENCARJIH :

**VARNOSTNI LIST**

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

Zvrst	Izpostavljenost	LC50	EC50	Metoda	Deskriptor preizkusa
Daphnia magna	48 hrs	1.4 mg/l			(2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol)

REZULTATI PRI VODNIH RASTLINAH :

Zvrst	Izpostavljenost	EC50/LC50	Metoda	Deskriptor preizkusa
Alge		0.4 - 2.8 mg/l		(2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol)

REZULTATI PRI VODNIH MIKROORGANIZMIH :

Zvrst	Izpostavljenost	EC50/LC50	Metoda	Deskriptor preizkusa
Pseudomonas putida		> 50 mg/l		(2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol)

DODATNI EKOLOŠKI PODATKI:

Proizvod vsebuje organske halogene, lahko poveča AOX.

OBSTOJNOST IN RAZKRAJANJE :

Proizvod se lahko razgradi z abiotskimi procesi.

POTENCIAL ZA KOPIČENJE V ORGANIZMIH

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko kopčila.

13. ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadke, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC, nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

Odpadke odstraniti v atestirani sežigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob sežigu tega proizvoda ne nastaja pepel in ga je mogoče sežgati neposredno z ustrezno opremo. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaževalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtok, naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA :

16 03 03* - ŠARŽE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

14. TRANSPORTNI PODATKI

Informacije v tem poglavju služijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega lista), ki spada k naročilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko spreminjata z embalažo, lastnostmi in načinom transporta. Tipična pravilna odpremna imena za ta proizvod so naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

Pravilno odpremno ime :	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.
Tehnicno(a) ime(na) :	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID No :	UN 3265
Razred nevarnosti - primaren :	8
Skupina embalaže :	III
ADR/RID H.I.n. :	80
RAZVRSTITVENA KODA :	C3

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

Pravilno odpremno ime :	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.
Tehnicno(a) ime(na) :	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID No :	UN 3265
Razred nevarnosti - primaren :	8
Skupina embalaže :	III
IATA navodila za pakiranje tovora :	820
IATA mejna količina v letalskem tovoru :	60 L (Najv. neto količina na enoto embalaže)
IATA navodila za pakiranje za potnike :	Y818 / 818
IATA mejna količina za potniška letala :	1 L / 5 L

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

Pravilno odpremno ime :	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.
Tehnicno(a) ime(na) :	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID No :	UN 3265
Razred nevarnosti - primaren :	8
Skupina embalaže :	III
*Snov, ki onesnažuje morje :	2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

DRUGE INFORMACIJE, KI SE UPORABLJAJO

NAPOTEK NA CEFIC TREMCARD :	80GC3-II+III
KODA NUJNEGA UKREPANJA :	2X

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH**RAZVRŠCANJE IN OZNACEVANJE :**

DIREKTIVA(E): Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EEC in Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/EC.

SIMBOLI ZA NEVARNOST**DRAŽILNO****OKOLJU NEVARNO**



VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

Vsebuje: ...2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

STANDARDNA OPOZORILA

R41 - Nevarnost hudih poškodb oči.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

STANDARDNA OBVESTILA

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 - Ob stiku z očmi takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S28 - Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči/obraz.

S57 - S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

S61 - Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

NACIONALNI PREDPISI, FRANCIJA

Zakoni o poklicnih boleznih. Zakon o socialni varnosti, členi L461-1 do 461-8 (obvezna predhodna izjava delodajalca): Ustrezen, glej tabelo: Preglednica: 84

Razvrstitev industrijskih delovišč: Se ne upošteva.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK 2 (aneks 4)

PRIPOROČILO ZVEZNEGA INŠTITUTA ZA OCENO TVEGANJA (BfR): V skladu s priporočilom BfR XXXVI

NACIONALNI PREDPISI, ŠPANIJA: REGISTRACIJA BIOCIDA:

REGISTRSKA ŠTEVILKA IZDELKA

Norveška 091444

REGISTRSKA ŠTEVILKA BIOCIDA

BELGIJA 3405B

FINSKA SYKE-2002-P-142-042

FRANCIJA 20440(PT11, PT12)

NEMCIJA N-35498(PT6)

NIZOZEMSKA 12165 N

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Snovi v tem pripravku so pregledane glede na skladnost s seznamoma EINECS ali ELINCS.

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij). Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvažamo v Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

ZDRUŽENE DRŽAVE :

Snovi v tem pripravku so vključene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

KANADA :

Snovi v tem pripravku so razvrščene na Seznam domaćih snovi (DSL), so izvzete, ali prijavljene v skladu s Pravilnikom o prijavljanju novih snovi.

JAPONSKA

Vse snovi v tem proizvodu so v skladu z Zakonom o urejanju proizvodnje in uvoza kemijskih snovi in so na seznamu pri Ministrstvu za mednarodno trgovino in industrijo (MITI).

16. DRUGE INFORMACIJE
SEZNAM RELEVANTNIH R-STAVKOV IN OPOMB V POGLAVJU 3.

R21/22 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

R37/38 - Draži dihalna in kožo.

R41 - Nevarnost hudih poškodb oči.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

- Revidirane informacije: poglavje(a):

- 2

- 15

Varnostni list za ta proizvod nudi podatke za zdravje in varnost. Proizvod je treba uporabljati za namene, ki so skladni z literaturo o našem izdelku. Posamezniki, ki rokujejo s tem proizvodom, morajo biti obveščeni o priporocenih varnostnih ukrepih in morajo imeti dostop do teh podatkov. Za vsako drugo uporabo je treba izpostavljenost oceniti, da bo mogoče vzpostaviti primerno prakso pri rokovanju in programe usposabljanja za zagotovitev varnih postopkov na delovnem mestu. Za vse nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na vašega krajevnega zastopnika/prodajalca.

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Transevropski	+32-(0)3-575-5555
Belgija / Luksemburg	+32-(0)3-575-0330
Bolgarija	+359 (0)2-946-16-06
Hrvaška	+385 (0)91-1-25-75-23
Ceška republika	+420-602-669421
Danska	+47-(0)22-33-69-99
Finska	+358-(0)9-471 977
Francija / Francoska Švica	+33-(0)6-11-07-32-81
Nemčija in Avstrija / Avstrija / Nemška Švica	+49-(0)6232-130128
Madžarska	+36-30-9-506-447
Italija + Švica / Italijanska Švica	+39-333-210-7947
Latvija	+32-(0)3-575-5555
Nizozemska	+32-(0)3-575-0330
Norveška	+47-(0)22-33-69-99
Poljska	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugalska	+351-91-911-1399
Romunija	+40-744 -34-14-53
Rusija / Belorusija	+7-812-449-0474
Savdska Arabija	+966-(3)847-1515
Srbija	+32-(0)3-575-5555
Republika Slovaška	+421-(0)905-585-938
Slovenija	+386-41-634-916
Španija	+39-9-77-551577
Švedska	+47-(0)22-33-69-99

**VARNOSTNI LIST**

PROIZVOD

NALCO® 74739**TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI**

Telefonske številke za klic v sili poiščite v poglavju 16.

Spojené Arabské Emiráty	+44-(0)7071-223-738
Združeno kraljestvo in Irska	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

TELEFONSKE ŠTEVILKE NADZORNEGA CENTRA ZA STRUPE

Belgija	+32-70-245245
Ceška republika	+420 224 91 92 93
Francija	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Madžarska	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2)
Latvija	+ 371 67042473
Republika Slovaška	+421 (0)2 5477 4166

Pripravi: Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Datum izdaje: 29.11.2010

Številka verzije: 2.2

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in 0.001 = 1 tisoči.