



หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : คิวเอสอาร์ เบคด์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์
QSR BAKED-ON SOIL REMOVER
- การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล
- ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ
ข้อกำหนดต่างๆในการใช้ : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ข้อจำกัดในการใช้ : ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก : เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน

บริษัท : บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 ,
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ซอย อีซี6 ,
ตำบล ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง,
จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140
โทรศัพท์ +66-33-109-021

บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2-126-9499
โทรสาร +66-2909-2274

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 001-800-12-0666856

วันที่ออกเอกสาร : 10.09.2019

หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

- การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง : ประเภทย่อย 3
- การทำลายดวงตา/การระคาย
เคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง : ประเภทย่อย 2B
- ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ
สิ่งแวดล้อมในน้ำ : ประเภทย่อย 3

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : เป็นสาเหตุให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
ระคายเคืองต่อดวงตาลเล็กน้อย
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:
ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสูดหายใจสูดดม
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
หากเข้าตาให้ล้างออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆนาที หากสวมคอนแทค

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

คิวเอสอาร์ เบคต์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

เลนส์และถอดได้ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป

หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์ หากอาการระคายเคืองดวงตา ไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์

การกำจัด:

ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

อันตรายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์ : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น: (%)
โซเดียมคาร์บอเนต(โซดา)	497-19-8	5 - 10
เอทิลีนไดอามีนเตตระอะซีเตต	64-02-8	1 - 5
โซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนต	144-55-8	1 - 5
โซเดียมไฮดรอกไซด์	1310-73-2	0.1 - 1
โดเดซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์	1643-20-5	0.1 - 1
อัลคิลามีนออกไซด์	3332-27-2	0.1 - 1
Amines, C12-16-alkyldimethyl	68439-70-3	< 0.1

หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

หากกลืนกิน : ล้างปาก หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากหายใจเข้าไป : หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาตามอาการ

อาการ และผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ในส่วนที่ 11

หมวดที่: 5. มาตรการการฉุกเฉิน

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะฉุกเฉิน : ไม่ไวไฟหรือเผาไหม้

สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้
คาร์บอนออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์(NOx)

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

คิวเอสอาร์ เบคด์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบของท้องถิ่น ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป

หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณีฉุกเฉิน : ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ และการทำความสะอาด : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราช ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์)และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวดที่ 13)
ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กันเพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ

หมวดที่: 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและให้วัสดุเข้าตา ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เจือจางที่ไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม

อุณหภูมิในการเก็บรักษา : 0 °C ไปยัง 50 °C

หมวดที่: 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	รูปแบบของการรับสาร	ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด์	1310-73-2	TWA	2 mg/m3	TH OEL

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : มีการระบายอากาศโดยทั่วไปที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ทำงานได้รับสารปนเปื้อนในอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันมือ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันผิวหนัง : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อใช้ตามปกติ

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนว

คิวเอสอาร์ เบคค์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆที่สัมผัสกับสารเคมี ให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะทั่วไป	: ของเหลว
สี	: ใส, ไม่มีสี
กลิ่น	: ไม่สำคัญ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: 11.5, (100 %)
จุดวาบไฟ	: ไม่มีข้อมูล, ไม่เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	: ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการเดือด	: 100 °C
อัตราการระเหย	: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	: ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	: 1.0 - 1.2
ความสามารถในการละลายน้ำได้	: ละลายได้
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น	: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อ น้ำ	: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	: ไม่มีข้อมูล
สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน	: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนมาติก	: ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	: สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์
น้ำหนักโมเลกุล	: ไม่มีข้อมูล
VOC	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ว่องไวต่อปฏิกิริยา	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

คิวเอสอาร์ เบคต์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

อันตราย

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: กรด กรดแก่
อันตรายของสารที่เกิดจากการ สลายตัว	: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้ คาร์บอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์(NOx)

หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลของช่องทางที่น่าจะเป็น ช่องทางสัมผัส	: การสูดดม, การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	
ดวงตา	: ทำให้เกิดการระคายเคืองตา
ทางผิวหนัง	: เป็นสาเหตุให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
การกลืนกิน	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสูดดม	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสัมผัสแบบเรื้อรัง	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
ประสพการณ์จากการรับสัมผัสในมนุษย์	
การสัมผัสทางดวงตา	: รอยแดง, ระคายเคือง
การสัมผัสกับผิวหนัง	: การระคายเคืองแบบเล็กน้อยๆ
การกลืนกิน	: ไม่ทราบอาการ
การสูดดม	: ไม่ทราบอาการ
ความเป็นพิษ	
ผลิตภัณฑ์	
ความเป็นพิษทางปากแบบ เฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 5,000 mg/kg
ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบ เฉียบพลัน	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อ สัมผัสผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อ ผิวหนัง	: การระคายเคืองผิวหนังน้อย

คิวเอสอาร์ เบคต์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

การทำลายดวงตา/การระคาย : ระคายเคืองตาเล็กน้อย
เคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ใน : ไม่มีข้อมูล
ระบบทางเดินหายใจ หรือบน
ผิวหนัง

การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูล

ผลต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล
ของเซลล์สืบพันธุ์

การทำให้อาการมีรูปร่าง : ไม่มีข้อมูล
ผิดปกติ

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ : ไม่มีข้อมูล
เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก
การสัมผัสผิวดังเดียว

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ : ไม่มีข้อมูล
เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก
การสัมผัสซ้ำ

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำ : ไม่มีข้อมูล
ที่ไม่มีการดูดซับหลังจากอื่นๆ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อปลา : โซเดียมคาร์บอเนต(โซดา)
 96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ปลากะพงปากกว้าง): 300 mg/l

เอทิลีนไดอามีนเตตระอะซีเตต

96 h LC50 ปลา: 121 mg/l

โตะซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์

96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ปลากะพงปากกว้าง): 31.8 mg/l

อัลคิลามีนออกไซด์

96 h LC50 *Danio rerio* (ปลาม้าลาย): 2.4 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์): 0.18 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำ : โซเดียมคาร์บอเนต(โซดา)
ที่ไม่มีการดูดซับหลังจากอื่นๆ 48 h EC50 *Ceriodaphnia* (ไรน้ำ): 213.5 mg/l

คิวเอสอาร์ เบคต์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

โซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนต

48 h EC50 Daphnia (ไรร้า): 41,000 mg/l

โซเดียมไฮดรอกไซด์

48 h EC50: 40 mg/l

โตะซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์

48 h EC50 Daphnia magna (ไรร้า): 3.9 mg/l

อัลคิลามีนออกไซด์

48 h EC50 Daphnia magna (ไรร้า): 2.64 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl

48 h EC50 Daphnia magna (ไรร้า): 0.0558 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

: อัลคิลามีนออกไซด์

72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว): 0.266 mg/l

28 d NOEC: > 0.067 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl

72 h EC50: 0.01656 mg/l

72 h NOEC: 0.00236 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ย่อยสลายได้ไม่ดี

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 13.ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

: ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน

หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทิ้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด

: กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยัง

สถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ กำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

คิวเอสอาร์ เบคด์-ออน ซอยล์ รีมูฟเวอร์

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก
ไม่ใช่สินค้าอันตราย

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)

ไม่ใช่สินค้าอันตราย

หมวดที่: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา :
สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :
องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจัดแจ้งและการประเมิน) : :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะกรรมการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่อในประเทศเกาหลี :
ไม่ได้กำหนดไว้

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่อในประเทศจีน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออกเอกสาร : 10.09.2019
ฉบับที่ : 1.0
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดงให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ เอกสาร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการเก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร