

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج	: TOPCLIN GLASS CLEANER
كود المنتج	: 118478E
استخدام المادة/الخليط	: منظف للزجاج
نوع المادة	: خليط

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة	: منظف الزجاج. عملية الرش اليدوية والمسح
القيود على الاستخدام الموصى بها	: يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة	: ايكولاب تميزلیم سیستیملاری شركة محدودة حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول +90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07
--------	--

الشركة	: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة ص.ب: 17063 بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن
--------	--

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة	: ايكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة ويورك، موقف باص ٢٤٧ بارك، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك، هنداستان س، شارع لالبهادور شاشترى، غاندي ناجار، فيكرولي ويست، مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥ الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠
--------	--

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

TOPCLIN GLASS CLEANER

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 12.07.2021
الإصدار : 1.1

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H317

حساسية الجلد , الفئة 1

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : تحذير

بيانات الخطورة : H317 قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

القوائم التحوطية : الحماية :
P280 تلبس قفازات للحماية.

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1)
خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1)

2.3 أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 0.0015 - < 0.06	3; H301 السمية الحادة الفئة 2; H330 السمية الحادة الفئة 2; H310 السمية الحادة الفئة 1C; H314 تآكل الجلد الفئة الفرعية 1; H318 تلف حاد للعين, الفئة 1A; H317 حساسية الجلد الفئة الخطورة المائية القصيرة الأمد (الحادة) الفئة 1; H400	55965-84-9	خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1)

TOPCLIN GLASS CLEANER

الخطورة المائية الطويلة الأمد (المزمنة) الفئة H410 1;		
تآكل الجلد الفئة 1C H314 >= 0.6 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 0.06 - < 0.6 % تهيج العين الفئة 2 H319 0.06 - < 0.6 % حساسية الجلد الفئة 1A H317 >= 0.0015 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 >= 0.6 % تآكل الجلد الفئة 2 H315 0.06 - < 0.6 % تهيج العين الفئة 2 H319 0.06 - < 0.6 % حساسية الجلد الفئة 1 H317 >= 0.0015 % تلف حاد للعين. الفئة 1 H318 >= 0.6 % M = 100 م (مزمّن) 100 =		

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم صابوناً معتدلاً إن وجد. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2. الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3. إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1. وسائل الإطفاء

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2. المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

TOPCLIN GLASS CLEANER

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
كلوريد الهيدروجين

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ وعليه، يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفير مكبوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). أزل الآثار المتبقية بشطفها بالماء. حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية انظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة المأمونة : يلزم تجنب ملامسة المنتج للعين أو الجلد أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية.
تغسل الأيدي جيداً بعد المناولة. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

TOPCLIN GLASS CLEANER

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 35 °C

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف الزجاج. عملية الرش اليدوية والمسح

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية للملئمة

التدابير الهندسية : نظام فعال لتهوية العوادم حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها

القفاذات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفاذات لتقديم المشورة.

يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)

: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر : سائل

TOPCLIN GLASS CLEANER

اللون	: صافي, أزرق
الرائحة	: مميزة
الأس الهيدروجيني	: 9.0 - 10.0, 100 %
نقطة الوميض	: غير قابل للتطبيق
عتبة الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $> 100^{\circ}\text{C}$
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.0 - 1.1
الذوبانية في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

TOPCLIN GLASS CLEANER

10.5 المواد غير المتوافقة

غير معروف.

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- سُمية حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تهيج/تآكل الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تلف/تهيج حاد للعين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التحسس التنفسي أو الجلدي : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسحية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تعرض مفرد - السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT) : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تعرض متكرر - السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT) : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سُمية تنفسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

- سُمية حادة عن طريق الفم : خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LD50 الجرذ 64 mg/kg : 64 mg/kg

المكونات

TOPCLIN GLASS CLEANER

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2
اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LC50 4 h الجرذ 0.33 mg/kg :
جو الاختبار: غبار/ضباب

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2
اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LD50 أرنب 87.12 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

العينين : الإصابات الصحية غير معروفة أو متوقعة بموجب الاستخدام العادي.

الجلد : قد يسبب تفاعل أرجي جلدي.

الابتلاع : الإصابات الصحية غير معروفة أو متوقعة بموجب الاستخدام العادي.

الاستنشاق : الإصابات الصحية غير معروفة أو متوقعة بموجب الاستخدام العادي.

التعرض المزمن : الإصابات الصحية غير معروفة أو متوقعة بموجب الاستخدام العادي.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد : الاحمرار، التهيج، تفاعلات أرجية

الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية للأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية لبرغوث الماء واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
الأخرى

السمية للطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية للأسماك : خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2
اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LC50 96 h أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة)
القزحي 0.19 mg/l :

المكونات

السمية لبرغوث الماء واللافقاريات المائية : خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2
اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LC50 48 h دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 0.16 :
mg/l

TOPCLIN GLASS CLEANER

المكونات

السمية للطحالب

: خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 انتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 انتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) LC50 72 h سكليتونيما كوستاتوم (الدياتوم البحري) : 0.037 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي

: خليط من 5- كلورو - 2 - ميثيل - 2 انتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 انتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1) نتيجة: قابل للتحلل البيولوجي

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: إذا أمكن إعادة تدوير المنتج سيكون مفضلًا عن التخلص منه أو تحويله إلى رماد. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات غير عضوية لا تحتوي على مواد خطرة. بتراكيز > من 1.0 % . إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للمخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع (قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 / EC) واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

TOPCLIN GLASS CLEANER

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم الأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

- بضائع غير خطرة : 14.1 رقم الأمم المتحدة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم الأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

- 15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً لللائحة الأوروبية للمنظفات EC : المواد الحافظة :
648/2004 خليط من 5-كلورو - 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد و 2 - ميثيل - 2 اتش - ايسوثيازول - 3 - واحد (3:1)

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : غير قابل للتطبيق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل

TOPCLIN GLASS CLEANER

المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها. وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحصن". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

التصنيف	المبرر
حساسية الجلد H317, 1	طريقة الحساب

النص الكامل لعبارات الخطورة

H301
H310
H314
H317
H318
H330
H400
H410

سمي إذا ابتلع.
مमित إذا تلامس مع الجلد.
تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.
تسبب تلفاً شديداً للعين.
مमित إذا استنشق.
سمية جداً للحياة المائية.
سمية جداً للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مسرطن ، مطفئ أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبى); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبى); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); EACHR - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية

TOPCLIN GLASS CLEANER

للمواد الخطرة: TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.