



**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE  
Ürün kodu : 115468E  
Madde/Karışımın kullanımı : Saniter alan temizlik ürünü  
Madde tipi : Karışım

**Sadece profesyonel kullanıcılar için.**

Ürün seyreltme bilgisi : 9.0 %

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Saniter alan temizleme ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem.  
Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : KAY BVBA  
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210  
B-3980 Tessenderlo, Belçika +32 13 67 06 90 (Belçika)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32 13 67 06 90 (Belçika)  
Zehirlenme Bilgi Merkezi telefon numarası : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)

Derleme/Revizyon Tarihi : 19.07.2017  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.0

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği)**

**satılan ürün**  
Cilt tahrişi, Kategori 2 H315  
Ciddi göz hasarı, Kategori 1 H318  
Deri hassasiyeti, Kategori 1 H317

**seyreltilmiş ürün**

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

**2.2 Etiket unsurları**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği)**

**satılan ürün**

Zararlılık İşaretleri



Uyarı Kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadeleri

: H315  
H317  
H318

deride tahrişe neden olur  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
Ciddi göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri

: **Önlem:**  
P280

Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P305 + P351 + P338

**GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310

Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ/doktoru/arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

yağalkolü etoksilatlar > 5EO  
Sodyum Dodesilbensensülfonat  
Etilendiamin tetraasetat

**seyreltilmiş ürün**

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

**İlave Etiketlendirme:**

**satılan ürün**

Özel preparatlar için özel etiketlendirme : Geçerli değildir.

**seyreltilmiş ürün**

Özel preparatlar için özel etiketlendirme : Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

İçerik: 1,2-Benzizotiazolin-3-on, Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**2.3 Diğer zararlar**

**satılan ürün**

Bilinmiyor.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**satılan ürün**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi            | CAS-No.<br>EC-No.<br>REACH No. | Sınıflandırma1272/2008/EC yönetmeliği     | Konsantrasyon:<br>[%] |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| yağalkolü etoksilatlar > | 68439-45-2                     | Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 1; H318 | >= 5 - < 10           |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

| 5EO                          |                                           | Deri korozyonu/irritasyon Kategori 2; H315                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-butoxyethanol              | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36 | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Akut toksisite Kategori 4; H332<br>Akut toksisite Kategori 4; H312<br>Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319                                                                                                                                                                | >= 5 - < 10     |
| Sodyum Dodesilbenzensülfonat | 25155-30-0<br>246-680-4                   | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318                                                                                                                                                                                                                                 | >= 5 - < 10     |
| Etilendiamin tetraasetat     | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27  | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 3 - < 5      |
| çözücüler/katkı maddeleri    | 8006-64-2<br>232-350-7                    | Alevlenir sıvılar Kategori 3; H226<br>Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Akut toksisite Kategori 4; H332<br>Akut toksisite Kategori 4; H312<br>Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319<br>Deri hassasiyeti Kategori 1; H317<br>Aspirasyon tehlikesi Kategori 1; H304<br>Kronik suçul toksisite Kategori 2; H411 | >= 0.5 - < 1    |
| Eugenol                      | 97-53-0<br>202-589-1                      | Deri korozyonu/irritasyon Kategori 2; H315<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319<br>Deri hassasiyeti Kategori 1; H317                                                                                                                                                                                                                       | >= 0.5 - < 1    |
| 1,2-Benzizotiazolin-3-on     | 2634-33-5<br>220-120-9                    | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br>Deri hassasiyeti Kategori 1; H317<br>Akut suçul toksisite Kategori 1; H400                                                                                                                                                   | >= 0.05 - < 0.1 |

**seyreltilmiş ürün  
Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi                                 | CAS-No.<br>EC-No.<br>REACH No.            | Sınıflandırma1272/2008/EC yönetmeliği                                                                                                                                          | Konsantrasyon:<br>[%] |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1,2-Benzizotiazolin-3-on                      | 2634-33-5<br>220-120-9                    | Akut toksisiteKategori 4; H302<br>Cilt tahrişiKategori 2; H315<br>Ciddi göz hasarıKategori 1; H318<br>Deri hassasiyetiKategori 1; H317<br>Akut suçul toksisiteKategori 1; H400 | < 0.05                |
| İş yeri maruz kalma sınırına sahip maddeler : |                                           |                                                                                                                                                                                |                       |
| 2-butoxyethanol                               | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36 | Akut toksisiteKategori 4; H302<br>Akut toksisiteKategori 4; H332<br>Akut toksisiteKategori 4; H312<br>Cilt tahrişiKategori 2; H315<br>Göz tahrişiKategori 2; H319              | >= 0.25 - < 0.5       |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ****4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması****satılan ürün**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözle teması halinde   | : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.                                               |
| Deriyle teması halinde | : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Tıbbi yardım alınız. |
| Yutulması halinde      | : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.                                                                                                                                                        |
| Solunması halinde      | : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.                                                                                                                    |

**seyreltilmiş ürün**

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gözle teması halinde   | : Bol miktarda su ile yıkayınız.                                     |
| Deriyle teması halinde | : Bol miktarda su ile yıkayınız.                                     |
| Yutulması halinde      | : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız. |
| Solunması halinde      | : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.                    |

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**satılan ürün**

**5.1 Yangın söndürücüler**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Uygun yangın söndürme aracı  | : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. |
| Uygun olmayan söndürme aracı | : Bilinmiyor.                                                              |

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.

Zararlı yanma ürünleri : Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Fosfor oksitleri

**5.3 İtfaiye Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Yangın söndürme ekibi için : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.  
özel koruyucu ekipmanlar

Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

**satılan ürün**

Acil durum personelinin : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca eğitilmiş personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve bulunanlar için öneriler uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

**seyreltilmiş ürün**

Acil durum personelinin : 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.  
olmayanlar için öneriler  
Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve bulunanlar için öneriler uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

**6.2 Çevresel tedbirler**

**satılan ürün**

Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

**seyreltilmiş ürün**

Çevresel tedbirler : Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

**satılan ürün**

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13).Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**seyreltilmiş ürün**

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13).Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

**satılan ürün**

Güvenli elleçleme önerileri : Deri ve gözlerle temasına mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın. Yalnızca uygun havalandırmayla kullanınız. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

**seyreltilmiş ürün**

Güvenli elleçleme önerileri : Elleçlemeden sonra elleri yıkayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

**satılan ürün**

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Depolama sıcaklığı : 0 °C -e kadar 40 °C

**seyreltilmiş ürün**

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

**7.3 Özel son kullanımları**

**satılan ürün**

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

**satılan ürün**

**Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri     | CAS-No.  | Değer tipi (Maruz kalma şekli)                                               | Kontrol parametreleri | Esaslar |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | STEL (15 Dak.)                                                               | 50 ppm<br>246 mg/m3   | TR OEL  |
| Ek bilgi        | Deri     | 'Deri' işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. |                       |         |
|                 |          | TWA (8 Saat)                                                                 | 20 ppm                | TR OEL  |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|          |      |                                                                              |          |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ek bilgi | Deri | 'Deri' işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. | 98 mg/m3 |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|

**DNEL**

|                 |   |                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol | : | Son kullanıcı: Tüketiciler<br>Maruz kalma yolları: Yutulması halinde<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 3.2 ppm |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                 |   |                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------|
| 2-butoxyethanol | : | Tatlı su<br>Değer: 8.8 mg/l             |
|                 |   | Deniz suyu<br>Değer: 0.88 mg/l          |
|                 |   | Su<br>Değer: 9.1 mg/l                   |
|                 |   | Tatlı su sedimenti<br>Değer: 8.14 mg/kg |
|                 |   | Su<br>Değer: 463 mg/l                   |
|                 |   | Toprak<br>Değer: 2.8 mg/kg              |
|                 |   | Değer: 20 mg/kg<br>Diğer şartlar        |

**8.2 Maruz kalma kontrolleri****satılan ürün****Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri  
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruma kremi  
Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütil kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum thickness for butyl-rubber 0.7 mm for nitrile rubber 0.4 mm or equivalent (please refer to the gloves)

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

manufacturer/distributor for advise).

Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirlleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, 89/686/EEC) kullanmalıdır.

**seyreltilmiş ürün  
Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, 89/686/EEC) kullanmalıdır.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Genel öneri : Depolama kapları yakınında barındırma koşullarına dikkat edin.

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|         | <b>satılan ürün</b> | <b>seyreltilmiş ürün</b> |
|---------|---------------------|--------------------------|
| Görünüm | : sıvı              | sıvı                     |
| Renk    | : opak, kirli beyaz | beyaz                    |



**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|                                        |                                                                |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Koku                                   | : naneli                                                       | naneli |
| pH                                     | : 8.5 - 8.9, 100 %                                             | 7.0    |
| Parlama noktası                        | : Geçerli değildir.                                            |        |
| Koku Eşiği                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Erime noktası/Donma noktası            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | : > 100 °C                                                     |        |
| Buharlaştırma oranı                    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Üst patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Alt patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Buhar basıncı                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Nispi buhar yoğunluğu                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Bağıl yoğunluk                         | : 1.05 - 1.07                                                  |        |
| Su içinde çözünürlüğü                  | : çözünür                                                      |        |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü   | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)      | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Termik bozunma (dekompozisyon)         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Kinematik viskozite                    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Patlayıcılık özellikleri               | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |        |
| Oksitleyici özellikler                 | : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır. |        |

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**satılan ürün**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bilinmiyor.

**10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri**

Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:

Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Fosfor oksitleri

**Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

**satılan ürün**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akut oral toksisite                                          | : Akut zehirlilik tahmini : > 2,000 mg/kg                |
| Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi                         | : 4 h Akut zehirlilik tahmini : > 20 mg/l                |
| Akut dermal toksisite                                        | : Akut zehirlilik tahmini : > 2,000 mg/kg                |
| Deri korozyonu/irritasyon                                    | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                     | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Solunum veya deri hassasiyeti                                | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Kanserojenite                                                | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Üremeye olan etkileri                                        | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Germ hücre mütajenliği                                       | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlilik) | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma         | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma        | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Aspirasyon zararı                                            | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**Bileşenleri**

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Akut oral toksisite | : yağalkolü etoksilatlar > 5EO<br>LD50 Sıçan: 7,000 mg/kg |
|                     | 2-butoxyethanol<br>LD50 Sıçan: 1,500 mg/kg                |
|                     | Sodyum Dodesilbenzensülfonat<br>LD50 Sıçan: 1,086 mg/kg   |
|                     | Etilendiamin tetraasetat<br>LD50 Sıçan: 1,700 mg/kg       |
|                     | 1,2-Benzizotiazolin-3-on<br>LD50 Sıçan: 1,020 mg/kg       |

**Bileşenleri**

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toksisite | : yağalkolü etoksilatlar > 5EO<br>LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

**Olası Sağlık Etkileri**

**satılan ürün**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözler             | : Ciddi göz hasarına yol açar.                                                      |
| Cilt               | : Deri tahrişine neden olur. Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.              |
| Yutulması halinde  | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Solunum            | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**seyreltilmiş ürün**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözler             | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Cilt               | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Yutulması halinde  | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Solunum            | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

**satılan ürün**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Göz ile temas  | : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma                 |
| Cilt ile temas | : Kızarıklık, Tahriş, Alerjik reaksiyonlar |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Yutulması halinde : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Solunum : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

**seyreltilmiş ürün**

Göz ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Cilt ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Yutulması halinde : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Solunum : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**satılan ürün**  
**12.1 Ekotoksisite**

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

**Ürün**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Balıklar için zehirlilik derecesi : yağalkolü etoksilatlar > 5EO  
96 h LC50 Balık: 1.5 mg/l

2-butoxyethanol  
96 h LC50: 1,474 mg/l

Sodyum Dodesilbenzensülfonat  
96 h LC50: 3.2 mg/l

Etilendiamin tetraasetat  
96 h LC50 Balık: 121 mg/l

**Bileşenleri**

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : 2-butoxyethanol  
48 h EC50: 690 mg/l

Eugenol  
48 h EC50: 1.13 mg/l

**Bileşenleri**

Yosunlar için zehirli : 2-butoxyethanol  
72 h EC50: 911 mg/l

1,2-Benzizotiazolin-3-on  
72 h EC50: 0.15 mg/l

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

- Biyodegrabilite : yağalkolü etoksilatlar > 5EO  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- 2-butoxyethanol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- Sodyum Dodesilbenzensülfonat  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- Etilendiamin tetraasetat  
Sonuç: Kolay parçalanabilir değil
- çözücüler/katkı maddeleri  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- Eugenol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- 1,2-Benzizotiazolin-3-on  
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

- Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

**satılan ürün**

- Ürün : Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Tekrar

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.

- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Bölgesel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Guidance for Waste Code selection : Organic wastes containing dangerous substances. If this product is used in any further processes, the final user must redefine and assign the most appropriate European Waste Catalogue Code. It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste identification and disposal methods in compliance with applicable European (EU Directive 2008/98/EC) and local regulations.

**seyreltilmiş ürün**

Ürün : Seyreltilmiş ürün gidere boşaltılabilir.

Kontamine ambalaj : Bölgesel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

**satılan ürün**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN Numarası : Tehlikeli mal değildir  
14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Tehlikeli mal değildir  
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : Tehlikeli mal değildir  
14.4 Paketleme grubu : Tehlikeli mal değildir  
14.5 Çevresel zararlar : Tehlikeli mal değildir  
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Tehlikeli mal değildir

**Hava taşımacılığı (IATA)**

- 14.1 UN Numarası : Tehlikeli mal değildir  
14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Tehlikeli mal değildir  
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : Tehlikeli mal değildir  
14.4 Paketleme grubu : Tehlikeli mal değildir  
14.5 Çevresel zararlar : Tehlikeli mal değildir  
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Tehlikeli mal değildir

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**Deniz taşımacılığı  
(IMDG/IMO)**

- 14.1 UN Numarası : Tehlikeli mal değildir  
14.2 Uygun UN taşımacılık : Tehlikeli mal değildir  
adı  
14.3 Taşımacılık zararlılık : Tehlikeli mal değildir  
sınıf(lar)ı  
14.4 Paketleme grubu : Tehlikeli mal değildir  
14.5 Çevresel zararlar : Tehlikeli mal değildir  
14.6 Kullanıcılar için özel : Tehlikeli mal değildir  
önlemler  
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve : Tehlikeli mal değildir  
IBC koduna göre dökme  
taşımacılık

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı  
Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından."; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Bu ürün Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren maddeler içerir.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği**

| Sınıflandırma            | Doğrulama                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Cilt tahrişi 2, H315     | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciddi göz hasarı 1, H318 | Hesaplama metodu                            |
| Deri hassasiyeti 1, H317 | Hesaplama metodu                            |

**H-İbareleri tüm metni**

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
H315 deride tahrişe neden olur  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

H411

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : Regulatory Affairs

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.