



## 第一部分 化學品與廠商資料

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 化學品名稱               | : 全能浸泡劑<br>TEF-CARE CONCENTRATE                              |
| 其他名稱                | : 不適用                                                        |
| 建議用途                | : 除油劑                                                        |
| 限制使用                | : 專為食品行業及相關專業產業使用                                            |
| 使用時建議的稀釋濃度          | : 4.8 % - 4.8 %                                              |
| 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話 | : 藝康企業股份有限公司<br>111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓<br>(02) 8978-1234 |
| 緊急聯絡電話              | : 00801-14-8954 (台灣)                                         |
| 製表日期                | : 2021.04.30                                                 |

## 第二部分 危害辨識資料

## 化學品危害分類

## 作為產品出售

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 急毒性物質 (吞食)          | : 第5級        |
| 腐蝕／刺激皮膚物質           | : 第1B級       |
| 嚴重損傷／刺激眼睛物質         | : 第1級        |
| 特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露) | : 第3級 (呼吸系統) |
| 水環境之危害物質：急性         | : 第3級        |

產品在建議的稀釋濃度下  
非危害物質或危害混合物。

## 標示內容

## 作為產品出售

## 象徵符號



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 警示語    | : 危險                                                  |
| 危害警告訊息 | : 吞食可能有害。<br>造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。<br>可能造成呼吸道刺激。<br>對水生生物有害。 |
| 危害防範措施 | : 預防措施:                                               |

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。 使用後徹底清洗皮膚。 只能在室外或通風良好的環境使用。 避免排放至環境中。 穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

#### 事故應變:

若誤吞食：漱口。切勿催吐。 如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗／沖洗皮膚。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 立即就醫。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。 如有不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。

#### 儲存:

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。 加鎖存放。

#### 廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

#### 產品在建議的稀釋濃度下 危害防範措施

##### ： 預防措施:

使用後徹底清洗雙手。

##### 事故應變:

如有不適，請立即就醫。

##### 儲存:

按照當地法規儲存。

#### 作為產品出售

其他危害 : 未知。

### 第三 部分 成分辨識資料

#### 作為產品出售

化學性質 : 混合物

#### 危害成分之中英文名稱

#### 化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (% No.)

|                                           |            |         |
|-------------------------------------------|------------|---------|
| 無機矽酸鹽。                                    | 1312-76-1  | 5 - 10  |
| 乙二胺四乙酸四鈉鹽                                 | 64-02-8    | 5 - 10  |
| 乙醇胺                                       | 141-43-5   | 5 - 10  |
| 偏矽酸鈉鹽                                     | 6834-92-0  | 3 - 5   |
| 氫氧化鉀                                      | 1310-58-3  | 2 - 3   |
| D-葡萄糖呋喃糖癸基辛基酯苷寡聚物                         | 68515-73-1 | 1 - 2.5 |
| 氫氧化鈉                                      | 1310-73-2  | 1 - 2   |
| 3-胺基-N-(羧甲基)-N,N-二甲基-1-丙胺，N-椰脂醯基衍生物氫氧化物內鹽 | 61789-40-0 | 1 - 2.5 |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

### 第四 部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

#### 作為產品出售

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 眼睛接觸               | ：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。           |
| 皮膚接觸               | ：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。 |
| 食入                 | ：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。                                   |
| 吸入                 | ：轉移到通風處。對症治療。如有症狀，就醫處理。                                             |
| 對急救人員之防護           | ：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備                                           |
| 對醫師之提示             | ：對症治療。                                                              |
| 最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性 | ：細節請參閱毒物資訊（第十一節）                                                    |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

|      |                |
|------|----------------|
| 眼睛接觸 | ：用大量的水淋洗。      |
| 皮膚接觸 | ：用大量的水淋洗。      |
| 食入   | ：嗽口。如有症狀，就醫處理。 |
| 吸入   | ：如有症狀，就醫處理。    |

## 第五部分 滅火措施

### 作為產品出售

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 適用滅火劑        | ：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。                       |
| 不合適的滅火劑      | ：未知。                                         |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | ：暴露於分解產物,可能對健康有危險。                           |
| 危害燃燒產物       | ：分解產物可能含有如下物質<br>碳氧化物<br>氮氧化物                |
| 消防人員之特殊防護設備  | ：使用個人防護設備。                                   |
| 特殊滅火程序       | ：必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。 |

## 第六部分 洩漏處理方法

### 作為產品出售

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人注意事項 | ：確保有充足的通風。讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。

清理方法：安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。用清水將殘留物沖洗乾淨。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項：請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

環境注意事項：無特別的環境預防要求。

清理方法：安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。用清水將殘留物沖洗乾淨。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

### 第七部分 安全處置與儲存方法

#### 作為產品出售

處置：避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：5 °C 至 45 °C

#### 產品在建議的稀釋濃度下

處置：使用後需清洗雙手。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。有關個人防護,請看第8部分。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

### 第八部分 暴露預防措施

#### 作為產品出售

##### 控制參數

| 成分   | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 暴露的形式 | 生物指標                           | 基準           |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 乙醇胺  | 141-43-5           | TWA   | 3 ppm<br>7.5 mg/m <sup>3</sup> | 勞工作業場所容許暴露標準 |
|      |                    | STEL  | 6 ppm<br>15 mg/m <sup>3</sup>  | 勞工作業場所容許暴露標準 |
| 氫氧化鈉 | 1310-73-2          | TWA   | 2 mg/m <sup>3</sup>            | 勞工作業場所容許暴露標準 |
|      |                    | STEL  | 4 mg/m <sup>3</sup>            | 勞工作業場所容許暴露標準 |

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

|               |   |                                                                                      | 露標準 |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 生物職業接觸限值      | : | 不含具有生物指標的物質。                                                                         |     |
| 工程控制          | : | 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。                                                          |     |
| <b>個人防護設備</b> |   |                                                                                      |     |
| 眼睛防護          | : | 安全護目鏡<br>面罩                                                                          |     |
| 手部防護          | : | 穿戴下列個人防護設備：<br>標準型手套。<br>如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。                                    |     |
| 皮膚及身體防護       | : | 個人防護裝備包括：合適的保護手套，安全眼睛和防護衣。                                                           |     |
| 呼吸防護          | : | 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。                                                       |     |
| 衛生措施          | : | 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。 |     |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

工程控制 : 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

#### 個人防護設備

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 眼睛防護    | : | 不要求特殊的保護設備。    |
| 手部防護    | : | 不要求特殊的保護設備。    |
| 皮膚及身體防護 | : | 不要求特殊的保護設備。    |
| 呼吸防護    | : | 一般來說無須著用呼吸防護具。 |

### 第九部分 物理及化學性質

|            | 作為產品出售               | 產品在建議的稀釋濃度下 |
|------------|----------------------|-------------|
| 外觀（物質狀態）   | : 液體                 | 液體          |
| 外觀（顏色）     | : 清澈，棕色              | 淺棕          |
| 氣味         | : 不明顯的               | 不明顯的        |
| pH值        | : 11.2 - 12.2, (1 %) | 12.5        |
| 閃火點（測試方法）  | : 不適用, 不可持續燃燒。       |             |
| 嗅覺閾值       | : 無數據資料              |             |
| 熔點／凝固點     | : 無數據資料              |             |
| 沸點／沸點範圍    | : 100 °C             |             |
| 揮發速率       | : 無數據資料              |             |
| 易燃性（固體、氣體） | : 不適用                |             |

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 爆炸界限(上限)           | : 無數據資料              |
| 爆炸界限(下限)           | : 無數據資料              |
| 蒸氣壓                | : 無數據資料              |
| 蒸氣密度               | : 無數據資料              |
| 相對密度               | : 1.165 - 1.215      |
| 水溶性                | : 可溶的                |
| 在其它溶劑中的溶解度         | : 無數據資料              |
| 辛醇／水分配係數 (log Kow) | : 無數據資料              |
| 自燃溫度               | : 無數據資料              |
| 分解溫度               | : 無數據資料              |
| 運動黏度               | : 無數據資料              |
| 爆炸特性               | : 無數據資料              |
| 氧化特性               | : 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。 |
| 分子量                | : 無數據資料              |
| 揮發性有機化合物           | : 無數據資料              |

### 第十部分 安定性及反應性

#### 作為產品出售

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 反應性          | : 正常使用的條件下無危險反應。                           |
| 安定性          | : 在正常條件下是穩定的。                              |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | : 正常使用的條件下無危險反應。                           |
| 應避免之狀況       | : 未知。                                      |
| 應避免之物質       | : 玻璃<br>酸                                  |
| 危害分解物        | : 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如:<br>碳氧化物<br>氮氧化物 |

### 第十一部分 毒性資料

|      |                  |
|------|------------------|
| 暴露途徑 | : 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸 |
|------|------------------|

#### 潛在的健康影響

#### 作為產品出售

|    |                   |
|----|-------------------|
| 眼睛 | : 造成嚴重眼睛損傷。       |
| 皮膚 | : 引起嚴重的皮膚燒傷。      |
| 食入 | : 吞食可能有害。引起消化道灼傷。 |

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

吸入：可能造成呼吸道刺激。可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

眼睛：正常使用時對健康無傷害。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：正常使用時對健康無傷害。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

#### 症狀

##### 作為產品出售

眼睛接觸：發紅，疼痛，腐蝕

皮膚接觸：發紅，疼痛，腐蝕

食入：腐蝕，腹痛

吸入：呼吸刺激，咳嗽

#### 產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸：無已知的和預期的症狀。

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

#### 急毒性,慢毒性或長期毒性

##### 作為產品出售

##### 產品

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：2,435 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：4 h 急毒性評估：> 10 mg/l  
測試環境: 粉塵／煙塵

急毒性皮膚中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

致畸性物質 : 無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－  
單一暴露 : 無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－  
重複暴露 : 無數據資料

吸入性危害物質 : 無數據資料

### 第十二部分 生態資料

#### 作為產品出售 生態毒性

環境效應 : 對水生生物有害。

#### 產品

對魚類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的  
毒性。 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

#### 成分

對魚類的毒性 : 無機矽酸鹽。  
96 h LC50: 210 mg/l

乙二胺四乙酸四鈉鹽  
96 h LC50 魚: 121 mg/l

偏矽酸鈉鹽  
96 h LC50 魚: 210 mg/l

3-胺基-N-(羧甲基)-N,N-二甲基-1-丙銨，N-椰脂醯基衍生物氫氧化物  
內鹽  
96 h LC50 魚: 2 mg/l

#### 成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的  
毒性。 : 乙二胺四乙酸四鈉鹽  
48 h EC50 Daphnia magna (水蚤): 140 mg/l

乙醇胺  
48 h LC50 Daphnia magna (水蚤): 65 mg/l

氫氧化鈉  
48 h EC50: 40 mg/l

#### 成分

對藻類的毒性 : D-葡萄糖呋喃糖癸基辛基醣甘寡聚物  
72 h EC50: 18 mg/l

#### 持久性及降解性

#### 作為產品出售



## 安全資料表

### 全能浸泡劑

生物降解性差

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

### 第十三 部分 廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法 : 本產品禁止排入雨水排水系統、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

### 第十四 部分 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號 : 3266  
聯合國運輸名稱 : 無機鹼性腐蝕性液體，未另作規定者  
(偏矽酸鈉, 氫氧化鉀)  
運輸危害分類 : 8  
包裝類別 : II  
對環境有害 : 否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號 : 3266  
聯合國運輸名稱 : 無機鹼性腐蝕性液體，未另作規定者  
(偏矽酸鈉, 氫氧化鉀)  
運輸危害分類 : 8  
包裝類別 : II  
海洋污染物 : 否

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

特殊運送方法及注意事項：無

#### 第十五 部分 法規資料

##### 適用法規

職業安全衛生設施規則

##### 適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

##### 適用法規

危害性化學品標示及通識規則

##### 適用法規

道路交通安全規則

##### 適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：

尚未確定

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

#### 第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品全球分類和標示調和制度

## 安全資料表

### 全能浸泡劑

IARC: (國際癌症研究協會)  
美國國家毒理學計畫的致癌物報告  
於ECHA註冊的可發行的物質清單  
歐盟HPVC(高產量化學品)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 製表日期   | : 2021.04.30                 |
| 版本號    | : 1.0                        |
| 製表人    | : 醫藥法規事務                     |
| 製表單位   | : 藝康企業股份有限公司                 |
| 地址     | : 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓 |
| 電話     | : (02) 8978-1234             |
| 姓名(簽章) | : 法規人員                       |
| 職稱     | : 法規人員                       |

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。