

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : Inciprop WET

Код продукту : 108695E

Використання Речовини/Препарату : Миючий засіб

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Універсальний миючий засіб. Ручний процес розпилення та витирання

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду : 12.07.2016

Версія : 1.2

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Подразнення шкіри, Категорія 2 H315
Серйозне ушкодження очей, Категорія 1 H318

Класифікація (67/548/ЄЕС, 1999/45/ЄС)

Xi; Подразник R38
R41

Inciprop WET

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.

Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
спиртові етоксілати жирного ряду $\geq$ C15 en $\geq$ 5EO
Спирти, C13-15, розгалужена та лінійна структура, етоксильовані
Alkylethoxy-propoxylates

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
спиртові етоксілати жирного ряду $\geq$ C15 en $\geq$ 5EO	68439-51-0	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	$\geq$ 10 - < 20
Спирти, C13-15, розгалужена та лінійна структура, етоксильовані	157627-86-6	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318 Гостра токсичність для водних організмів Категорія 1; H400	$\geq$ 5 - < 10
Alkylethoxy-propoxylates	120313-48-6	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	$\geq$ 3 - < 5

Inciprop WET

		Гостра токсичність для водних організмів Категорія 1; H400 Хронічна токсичність для водних організмів Категорія 3; H412	
--	--	--	--

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

- | | |
|------------------------|--|
| При контакті з очима | : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря. |
| При контакті зі шкірою | : Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу. |
| При заковтуванні | : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу. |
| При вдиханні | : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу. |

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Обробка | : Лікувати відповідно до симптомів. |
|---------|-------------------------------------|

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

- | | |
|----------------------------------|--|
| Відповідні пожежогасильні засоби | : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. |
| Засоби, непридатні для гасіння | : Не відомо. |

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

- | | |
|---|--|
| Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння | : Не займається та не горить. |
| Небезпечні продукти горіння | : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx) |

Inciprop WET

Оксиди сірки
Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати індивідуальне захисне обладнання.
- Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Тримати людей подалі проти вітру від витоків/викидів. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання. Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

- Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

- Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Не вдихати пил/

Inciprop WET

дими/ газ/ туман/ випари/ аерозоль. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки.

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки.Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей.Тримати контейнер щільно закритим.Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 40 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Універсальний миючий засіб. Ручний процес розпилення та витирання

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки.Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток

Захист рук (EN 374) : Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години

Inciprop WET

Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.3 мм, з нитрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.2 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)
Необхідно викидати і замінити рукавички, якщо є найменші признаки руйнування або хімічного розриву.

Захист тіла та шкіри (EN 14605)

: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)

: Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/EEC, 89/686/EEC), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: безбарвний
Запах	: без запаху
pH	: 5.8 - 6.2, 100 %
Температура спалаху	: Непридатне
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: 100 °C
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 0.98 - 1.02

Inciprop WET

Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Inciprop WET

Гостра пероральна токсичність	: Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
Гостра інгаляційна токсичність	: Для даного продукту даних немає.
Гостра дермальна токсичність	: Для даного продукту даних немає.
Роз'їдання/подразнення шкіри	: Для даного продукту даних немає.
Серйозне ураження очей/подразнення очей	: Для даного продукту даних немає.
Респіраторна або шкірна сенсибілізація	: Для даного продукту даних немає.
Канцерогенність	: Для даного продукту даних немає.
Вплив на репродуктивні функції	: Для даного продукту даних немає.
Мутагенність статевих клітин	: Для даного продукту даних немає.
Тератогенність	: Для даного продукту даних немає.
STOT - одноразова ді	: Для даного продукту даних немає.
STOT - повторна дія	: Для даного продукту даних немає.
Аспіраційна токсичність	: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність	: спиртові етоксілати жирного ряду $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO LD50 Щур: > 2,000 mg/kg Спирти, C13-15, розгалужена та лінійна структура, етоксильовані LD50 Щур: 1,250 mg/kg
-------------------------------	--

Компоненти

Гостра дермальна токсичність	: спиртові етоксілати жирного ряду $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO LD50 Кріль: 2,290 mg/kg Спирти, C13-15, розгалужена та лінійна структура, етоксильовані LD50 Щур: > 2,000 mg/kg
------------------------------	--

Потенційний вплив на здоров'я

Очі	: Викликає важке ураження очей.
Шкіра	: Викликає подразнення шкіри.

Inciprop WET

- Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
- Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
- Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

- Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
- Контакт зі шкірою : Почервоніння, Подразнення
- Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

- Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

- Токсичність для риб : Немає даних
- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних
- Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

- Токсичність для риб : спиртові етоксилати жирного ряду $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$
96 h LC50: > 1 mg/l
- Alkylethoxy-propoxylates
96 h LC50 Brachydanio rerio (брахиданіо-регіо): 0.55 mg/l

Компоненти

- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Спирти, C13-15, розгалужена та лінійна структура, етоксильовані
48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 0.317 mg/l
- Alkylethoxy-propoxylates
48 h EC50: 55 mg/l

Компоненти

- Токсичність для водоростей : Alkylethoxy-propoxylates
72 h EC50: 0.5 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

- Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви

Inciprop WET

щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : спиртові етоксилати жирного ряду $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Спирти, C_{13-15} , розгалужена та лінійна структура, етоксильовані
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Alkylethoxy-propoxylates
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах,

Inciprop WET

кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Безпечний товар |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : Безпечний товар |
| 14.4 Пакувальна група | : Безпечний товар |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Безпечний товар |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Безпечний товар |

Повітряний транспорт (IATA)

- | | |
|--|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Безпечний товар |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : Безпечний товар |
| 14.4 Пакувальна група | : Безпечний товар |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Безпечний товар |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Безпечний товар |

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- | | |
|---|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Безпечний товар |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : Безпечний товар |
| 14.4 Пакувальна група | : Безпечний товар |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Безпечний товар |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Безпечний товар |
| 14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу | : Безпечний товар |

Inciprop WET

IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 15% або більше, але менше 30%: Неіоногенні ПАР
про миючі засоби ЄС
648/2004

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено

Inciprop WET

інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.