

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

seção: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : INSPEXX 150

Outros meios de identificação : Não se aplica.

Usos recomendados : Aditivo alimentar

Restrições sobre a utilização : Reservado para uso industrial e profissional.

Informação de diluição do produto : 0.059 % - 1.18 %

Companhia :

Chile ECOLAB S.A., Avenida Pedro de Valdivia 3801, Santiago, Chile, (2)-22413300, Telefone: (2)-22381603, Telefone: SAC: 600 241 6600, sac.chile@ecolab.com

Ecolab Argentina S.R.L., Rua 11 N° 978, Parque Industrial Pilar - Pilar, Buenos Aires, CEP: B1629MXA, Telefone: 0230 467 1000

Ecolab Colombia S.A., Avenida Carrera 60 No. 22 – 75 Interior 7., Bogotá, Colômbia, Telefone: 01 8000-120020

ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyol 7 Km al Oeste Aeroporto Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica, CEP: Apdo109-4003

Ecolab Mexico, Avenida Industriales 28, Fraccionamiento Industrial - Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CEP: 54730, Telefone: (0155) 5864-1800

Quimiproduktos S. de R.L. de C.V., Carretera Miguel Alemán Número 990, Colonia La Encarnación - Apodaca, Nuevo León, México, CEP: 66633, Telefone: (0181) 47395900

Perú, Calle Santa Isabel # 326 Miraflores. Lima - Perú, Telefone: 511 7176200

Número do telefone de emergência :

Argentina: Ciquime: 0800-222-2933/ 011 4613-1100, Centro Nacional de Intoxicações: 0800 333 0160

Chile: Centro de Informação Toxicológica CITUC: (+56-2)-2635 3800

Colômbia: CISPROMQUIM® (Serviço 24 horas) Fone: 2886012 (Bogotá), Telefone: 018000916012 (Colômbia), Telefone: 08001005012 (Venezuela), Telefone: 1800-59-3005 (Ecuador: solo Quito, La sierra, Centro e norte), Telefone: Ecolab USA e Canadá 1-651-222-5352

Costa Rica: Para obter informações de emergência médica, ligue 911 e (506) 2436-3900 na Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicação em Costa Rica

México: Telefone: 01 800 837 2998 Por favor, solicite assistência no idioma espanhol.

Estado de México: Telefone: 01 800 837 2998

Perú: Telefone: 1-651-222-5352 Por favor, solicite assistência no idioma espanhol.

Data de edição : 24.10.2019

seção: 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Produto CONFORME VENDIDO

Riscos físico e químico : O aquecimento pode causar um incêndio. Pode agravar um incêndio, comburente.

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Ingestão	: Nocivo por ingestão. Causa queimaduras no aparelho digestivo.
Inalação	: Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar irritação do aparelho respiratório.
Exposição crônica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Riscos físico e químico	: Não inflamável nem combustível.
-------------------------	-----------------------------------

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Pele	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crônica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

seção: 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto CONFORME VENDIDO

Substância/preparação pura : Mistura

Nome químico	Nº CAS	Concentração: (%)
Ácido acético	64-19-7	30 - 60
Ácido peracético	79-21-0	10 - 30
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	10 - 30

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Nome químico	Nº CAS	Concentração: (%)
Ácido peracético	79-21-0	0.1 - 1

seção: 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Produto CONFORME VENDIDO

Em caso de contato com o olho	: Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue enxaguando. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de contato com a pele	: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Use sabão suave, se disponível. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
Se ingerido	: Lave a boca com água corrente. NÃO provoque vômito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Se inalado	: Levar para o ar puro. Tratar de acordo com os sintomas. Consultar o médico se os sintomas persistirem.
Proteção para o prestador de socorros	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de proteção individual.
Notas para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados	: Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre os sintomas e efeitos para a saúde.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Em caso de contato com o olho	: Enxaguar com muita água.
Em caso de contato com a pele	: Enxaguar com muita água.
Se ingerido	: Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem.
Se inalado	: Consultar o médico se os sintomas persistirem.

seção: 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto CONFORME VENDIDO

Meios adequados de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.
Agentes de extinção inadequados	: Não conhecido.
Perigos específicos no combate a incêndios	: Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. Oxidante. O contato com outros materiais pode provocar incêndio. Oxidante, o material é um oxidante que pode facilmente reagir com outros materiais, especialmente sob aquecimento.
Produtos perigosos da combustão	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	: Em caso de fogo, use um aparelho de respiração face total autônomo com pressão positiva e roupa de proteção.
Métodos específicos de extinção	: Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local. Não respirar os vapores nos casos de incêndios e/ou explosões.

seção: 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Produto CONFORME VENDIDO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direção contrária ao vento em relação ao derramamento. Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consulte as medidas de proteção indicadas.
- Precauções ambientais : Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Isolar o resíduo. Não permitir o contato com materiais incompatíveis. Para pequenos derramamentos: Conter com areia ou vermiculita e diluir o produto pelo menos 10 vezes com água. Transferir o líquido derramado para um recipiente aberto e remover para um local seguro para neutralização/descarte. Para grandes derramamentos: Conter o derramamento e evacuar a área. Espere a reação cessar e então colete os resíduos para descarte. Obtenha permissão da companhia de água local/autoridades em caso de descarte em esgoto. NEUTRALIZAÇÃO: Uma vez diluído, neutralize com uma base apropriada, como bicarbonato de sódio. Os materiais combustíveis expostos a este produto devem ser enxaguados imediatamente com grandes quantidades de água para garantir que todo o produto seja removido. O produto residual que é permitido secar em materiais orgânicos, tais como panos, papel, tecidos, algodão, couro, madeira ou outros combustíveis, pode inflamar espontaneamente e resultar num incêndio.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consulte as medidas de proteção indicadas.
- Precauções ambientais : Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). Limpar os resíduos remanescentes com água. Em caso de grandes derramamentos, represar o material derramado ou contê-lo para assegurar que não atinja um curso de água.

seção: 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Produto CONFORME VENDIDO

- Recomendações para manuseio seguro : Não ingerir. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Não respire a poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapores/ aspersão. Usar somente com ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. Em caso de mau funcionamento mecânico, ou em contato com uma diluição desconhecida do produto, usar equipamento de proteção individual (EPI) completo.
- Condições para : Guardar em local fresco e bem arejado. Manter afastado de agentes

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

armazenamento seguro redutores. Manter afastado de bases fortes. Mantenha afastado de material combustível. Mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Estocar em recipientes adequados e etiquetados. Podem ocorrer explosões de pressão devido a desenvolvimento de gás se a embalagem não estiver adequadamente aliviada.

Temperatura de estocagem : -10 °C a 50 °C

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Recomendações para manuseio seguro : Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. Em caso de mau funcionamento mecânico, ou em contato com uma diluição desconhecida do produto, usar equipamento de proteção individual (EPI) completo.

Condições para armazenamento seguro : Mantenha fora do alcance das crianças. Estocar em recipientes adequados e etiquetados.

seção: 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Produto CONFORME VENDIDO

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Forma de exposição	Concentração permitida	Base
Ácido acético	64-19-7	GV	10 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	15 ppm	AR OEL
Ácido acético	64-19-7	LT	8 ppm 20 mg/m3	BR OEL
Ácido acético	64-19-7	LPP	8.8 ppm 21.9 mg/m3	CL OEL
		LPT	15 ppm 37 mg/m3	CL OEL
Ácido acético	64-19-7	TWA	10 ppm 24.5 mg/m3	PE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	PE OEL
Ácido acético	64-19-7	CAP	10 ppm	VE OEL
		LEB	15 ppm	VE OEL
Ácido acético	64-19-7	CPT	10 ppm 25 mg/m3	PA OEL
		CCT	15 ppm 37 mg/m3	PA OEL
Ácido acético	64-19-7	VLE-PPT	10 ppm	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	15 ppm	NOM-010-STPS-2014
Ácido acético	64-19-7	TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH
		ST	15 ppm 37 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m3	OSHA Z1
Ácido peracético	79-21-0	STEL	0.4 ppm	ACGIH
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	GV	1 ppm	AR OEL

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	LPP	0.9 ppm 1.23 mg/m3	CL OEL
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.4 mg/m3	PE OEL
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	CAP	1 ppm	VE OEL
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	CCT	2 ppm 3 mg/m3	PA OEL
		CPT	1 ppm 1.5 mg/m3	PA OEL
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	VLE-PPT	1 ppm	NOM-010-STPS-2014
Peróxido de hidrogênio	7722-84-1	TWA	1 ppm	ACGIH
		TWA	1 ppm 1.4 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 ppm 1.4 mg/m3	OSHA Z1

Medidas de controle de engenharia : Sistema de ventilação de exaustor efetiva. Manter as concentrações de ar abaixo dos padrões para exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos : Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.
Proteção facial

Proteção das mãos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:
Luvas de borracha de polivinil álcool ou de nitrilo-butilo
As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos.

Proteção para a pele : Avental quimicamente resistente
Proteção do calçado contra agentes químicos

Proteção respiratória : Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.
Respirador com máscara de proteção para a face

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar a roupa contaminada antes de voltar a usá-la. Lave o rosto, as mãos e a pele exposta cuidadosamente após o manuseio. Prover instalações adequadas para o enxágue rápido ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de riscos de contato ou respingos.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Medidas de controle de engenharia : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção para a pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção respiratória : Em condições normais de uso, nenhum equipamento de proteção pessoal respiratório é requerido.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

seção: 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

	Produto CONFORME VENDIDO	Produto NA DILUIÇÃO DE USO
Aspecto	: líquido	líquido
Cor	: Incolor	Incolor
Odor	: similar a vinagre	suave
pH	: 1.8, (100 %)	2.9 - 7.5
Ponto de inflamação	: 96 °C vaso fechado, Não sustenta a combustão.	
Limite de odor	: dados não disponíveis	
Ponto de fusão/congelamento	: dados não disponíveis	
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: > 100 °C	
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis	
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não se aplica.	
Limite de explosão, superior	: dados não disponíveis	
Limites de explosão, inferior	: dados não disponíveis	
Pressão de vapor	: dados não disponíveis	
Densidade relativa do vapor	: dados não disponíveis	
Densidade relativa	: 1.114	
Solubilidade em água	: solúvel	
Solubilidade em outros solventes	: dados não disponíveis	
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: dados não disponíveis	
Temperatura de autoignição	: dados não disponíveis	
Decomposição térmica	: dados não disponíveis	
Viscosidade, cinemática	: dados não disponíveis	
Riscos de explosão	: dados não disponíveis	
Propriedades oxidantes	: dados não disponíveis	
Peso molecular	: dados não disponíveis	
COV	: dados não disponíveis	

seção: 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Produto CONFORME VENDIDO

Reatividade	: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Estabilidade química	: aumento de pressão A contaminação pode resultar em aumentos perigosos de pressão - os contêineres fechados podem explodir.
Possibilidade de reações perigosas	: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Condições a serem evitadas	: Fontes diretas de calor. Exposição à luz do sol.
Materiais incompatíveis	: Metais Bases Materiais orgânicos
Produtos de decomposição perigosa	: No caso de incêndio produtos de decomposição perigosos podem ser produzidos, tais como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo

seção: 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele

Efeitos potenciais para a saúde

Produto CONFORME VENDIDO

Olhos	: Provoca lesões oculares graves.
Pele	: Causa queimaduras severas na pele.
Ingestão	: Nocivo por ingestão. Causa queimaduras no aparelho digestivo.
Inalação	: Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar irritação do aparelho respiratório.
Exposição crônica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Olhos	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Pele	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crônica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com exposição humana

Produto CONFORME VENDIDO

Contato com os olhos	: Vermelhidão, Dor, Corrosão
Contato com a pele	: Vermelhidão, Dor, Corrosão
Ingestão	: Corrosão, Dor abdominal

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Contato com os olhos : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Contato com a pele : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Ingestão : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Inalação : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Toxicidade

Produto CONFORME VENDIDO

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa de toxicidade aguda : 1,500 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : dados não disponíveis

Toxicidade aguda por via dérmica : DL50 : 6,000 mg/kg

Corrosão/irritação da pele : dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular : dados não disponíveis

Sensibilização respiratória ou à pele : dados não disponíveis

Carcinogenicidade : dados não disponíveis

Efeitos para a reprodução : dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas : dados não disponíveis

Teratogenicidade : dados não disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : dados não disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : dados não disponíveis

Perigo por aspiração : dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade aguda por inalação : Ácido peracético
4 h CL50 Rato: 4.080 mg/l
Atmosfera de teste: pó/névoa

Peróxido de hidrogênio
4 h CL50 Rato: 11 mg/l
Atmosfera de teste: vapor

seção: 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Produto CONFORME VENDIDO

Ecotoxicidade

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

Efeitos ambientais : Tóxico para os organismos aquáticos.

Produto

Toxicidade para os peixes : 96 h CL50: 10.3 mg/l

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : 48 h CL50 Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia): 4.36 mg/l

Toxicidade para as algas : dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade para as algas : Ácido acético
72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Ácido peracético
72 h CE50: 0.7 mg/l

Peróxido de hidrogênio
72 h CE50: 1.38 mg/l

Persistência e degradabilidade

Produto CONFORME VENDIDO

Rapidamente biodegradável.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Não se aplica - Biocida

Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

seção: 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto CONFORME VENDIDO

Métodos recomendados para destinação final : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração. Se a reciclagem não for praticável, fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Fazer a disposição dos resíduos nas indústrias aprovadas para receberem a disposição dos resíduos.

Considerações sobre tratamento e disposição : Fazer a disposição como a de um produto não utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Elimine de acordo com as regulamentações locais, estaduais e federais.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Métodos recomendados para destinação final : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração. Se a reciclagem não for praticável, fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Fazer a disposição

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

	dos resíduos nas indústrias aprovadas para receberem a disposição dos resíduos.
Considerações sobre tratamento e disposição	: Fazer a disposição como a de um produto não utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Elimine de acordo com as regulamentações locais, estaduais e federais.

seção: 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto CONFORME VENDIDO

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

Transporte terrestre

Número ONU	: 3109
Descrição das mercadorias	: PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO (Ácido peracético)
Classe de risco	: 5.2 (8)
Perigoso para o meio ambiente	: Sim

Transporte aéreo (IATA)

Entrar em contato com a área Regulatória para verificar a elegibilidade para frete aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU	: 3109
Descrição das mercadorias	: PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO (Ácido peracético)
Classe de risco	: 5.2 (8)
Poluente marinho	: Não

seção: 15. REGULAMENTAÇÕES

Para informações regulatórias, por favor entre em contato com o seu representante de vendas Ecolab.


seção: 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Produto CONFORME VENDIDO

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSPEXX 150

NFPA:




HMIS III:

SAÚDE	3
INFLAMABILIDADE	1
RISCOS FÍSICOS	1

0 = insignificante, 1 = leve,
2 = médio, 3 = forte
4 = Extremo, * = crônico

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

NFPA:



HMIS III:

SAÚDE	0
INFLAMABILIDADE	0
RISCOS FÍSICOS	0

0 = insignificante, 1 = leve,
2 = médio, 3 = forte
4 = Extremo, * = crônico

Data de edição : 24.10.2019
Versão : 1.4
Preparado por : Assuntos regulatórios

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra, na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.