

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : 66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مطهر

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.39 % - 4.69 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 05.01.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 4

تلف حاد للعين : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب تلف خطيرا بالعين. مؤذي حال استنشاقه.

الاستحيطات : **الحماية :** تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

الرد : في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوغل. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب.

المنتج المستخدم عند التخفيف : كلمة التنبيه

تحذير :

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحيطات : **الحماية :**

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.

الرد : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج كما هو مباع : أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع : مادة نقية/مخلوط

المستحضر :

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
10 - 30	64-02-8	(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
1 - 5	34398-01-1	poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-
1 - 5	68424-85-1	benzalkonium chloride
1 - 5	150-38-9	acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, trisodium salt

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمراً.

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- المنتج كما هو مباع : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء الملائمة : وسائل الإطفاء غير الملائمة
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
كلوريد الهيدروجين
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع : الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي
- تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

المنتج المستخدم عند التخفيف

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. نصائح بشأن المناولة الآمنة يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
الشروط اللازمة للتخزين الآمن	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف	: اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
نصائح بشأن المناولة الآمنة	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
الشروط اللازمة للتخزين الآمن	

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع	: مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.
التدابير الهندسية	: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.
أدوات الحماية الشخصية	
حماية العيون	: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
حماية الأيدي	: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية: نوع القفاز القياسي. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف	: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.
التدابير الهندسية	
أدوات الحماية الشخصية	
حماية العيون	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج كما هو مباع

سائل
أحمر فاتح
الأزهار
8.5 - 11.0

مظهر : سائل
اللون : أحمر
الرائحة : الأزهار
الأس الهيدروجيني : 10.5 ± 100 %
نقطة الوميض : لا ينطبق، لا يدعم الاحتراق.
حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية : 1.102
قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع

القابلية للتفاعل (التفاعلية)

: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

الثبات الكيميائي

: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

الظروف الواجب تجنبها

: غير معروف.

المواد غير المتوافقة

: غير معروف.

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

مواد التحلل الضارة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
كلوريد الهيدروجين
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُّمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع

العينين

: يسبب تلف خطيرا بالعين.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: ضارّ حال استنشاقه.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين

: يسبب تهيجاً للعين.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد معلومات متاحة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين

: الاحمرار، التهيج

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُّمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1.1 - 5 mg/l مادة الاختبار: المنتج جو الاختبار: غبار/ضباب
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد تهيج جلدي مادة الاختبار: المنتج
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: تأثيرات على العين لا يمكن علاجها مادة الاختبار: المنتج
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع السمية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثارا سامة جدا طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
الأخرى.
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
96 h زمن التعرض:
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 121 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-
96 h زمن التعرض:
نوع القيمة LC50
الفصيلة: بيميفاليس بروميد (منوة أمريكا الشمالية)
القيمة: 5.5 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

الأخرى.

زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 5.5 mg/l

benzalkonium chloride
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 0.016 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب
: poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 5.5 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. : اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة (quaternary ammonium compound)
 9 : رتبة (رتبة) خطر النقل
 III : مجموعة التعبئة
 لا : المخاطر البيئية
 لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. : وصف البضائع (quaternary ammonium compound)
 9 : الرتبة
 III : مجموعة التعبئة
 لا : خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. : وصف البضائع (quaternary ammonium compound)
 9 : الرتبة
 III : مجموعة التعبئة
 لا : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

NFPA:**HMIS III:**

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن

قابلية الاشتعال



خطر خاص

الاستقرار

المنتج المستخدم عند التخفيف


66 HEAVY DUTY ALKALINE BATHROOM CLEANER AND DISINFECTANT

HMIS III:

NFPA:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



05.01.2020 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.