

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : SOLITAIRE

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف يدوي لتنظيف أدوات المطبخ و أسطح الجلايات

معلومات تخفيف المنتج : 0.03 % - 0.08 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،
دبي
دولة الإمارات العربية
8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،
قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ،
طريق رقم 1029
سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 02.04.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تهيج جلدي : الفئة 2
تهيج العين : الفئة 2B

المنتج المستخدم عند التخفيف
ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يسبب تهيج الجلد والعينين.

الاستحيطات : الحماية :
تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد قفازات واقية.

الرد :

في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاستحيطات

الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع
مادة نفية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
10 - 30	25155-30-0	دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
10 - 30	25322-68-3	بولي إيثايلين جلايكول
10 - 30	142-78-9	دوديكاناميد، ن-(2-هيدروكسي إيثايل)
5 - 10	68585-34-2	سلفات إثير دوديسيل صوديوم بولي (أكسي إيثايلين)
5 - 10	68155-09-9	Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl], N-oxides
1 - 5	127-09-3	ملح صوديوم أسيد الاسيتيك
1 - 5	64-17-5	إيثانول
0.1 - 1	75-21-8	ethylene oxide
0.1 - 1	123-91-1	1,4-dioxane

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع
في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظل مستمراً.

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القانمين بالإسعافات الأولية : لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق**المنتج كما هو مباع**

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض**المنتج كما هو مباع**

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة

ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي لا تسكب في المياه السطحية أو نظام الصرف الصحي.

القسم 7. المعالجة والتخزين

- المنتج كما هو مباع : تجنب ملامسة البشرة والعينين. اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.
- نصائح بشأن المناولة الآمنة : الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
ethylene oxide	75-21-8	TWA OEL-CL	5 ppm 10 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	5 ppm 10 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
ethylene oxide	75-21-8	TWA	1 ppm 1.8 mg/m3	2004/37/EC
ethylene oxide	75-21-8	TWA	1 ppm 1.8 mg/m3	ARE OEL
1,4-dioxane	123-91-1	TWA OEL-RL	25 ppm 90 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	100 ppm 360 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
1,4-dioxane	123-91-1	TWA	25 ppm 90 mg/m3	BH OEL
		STEL	40 ppm 135 mg/m3	BH OEL
1,4-dioxane	123-91-1	TWA (8 Hour)	100 ppm 360 mg/m3	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	20 ppm 73 mg/m3	OEL تركيا
1,4-dioxane	123-91-1	TWA	20 ppm 72 mg/m3	ARE OEL
		STEL	90 ppm 135 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : ناول وفقا للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

المنتج المستخدم عند التخفيف التدابير الهندسية

- : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل
عديم اللون
أشجار الحمضيات
7.0 - 8.0

المنتج كما هو مباع

- Cast Solid : مظهر
- مُعَم، وردي فاتح : اللون
- أشجار الحمضيات : الرائحة
- 7.0 - 9.0، 1 % : الأس الهيدروجيني
- : لا ينطبق : نقطة الوميض
- : لا يوجد بيانات متاحة : حد الرائحة
- : لا يوجد بيانات متاحة : نقطة الانصهار/نقطة التجمد
- : لا يوجد بيانات متاحة : نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
- : لا يوجد بيانات متاحة : معدل التبخر
- : لا يوجد بيانات متاحة : القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
- : لا يوجد بيانات متاحة : الحد الأقصى للانفجار
- : لا يوجد بيانات متاحة : الحد الأدنى للانفجار
- : لا يوجد بيانات متاحة : ضغط البخار
- : لا يوجد بيانات متاحة : الكثافة النسبية للبخار
- : لا يوجد بيانات متاحة : كثافة نسبية
- : غير قابل للذوبان : قابلية الذوبان في الماء
- : لا يوجد بيانات متاحة : الذوبانية في مذيبات أخرى
- : لا يوجد بيانات متاحة : معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء
- : لا يوجد بيانات متاحة : درجة حرارة الاشتعال الذاتي
- : لا يوجد بيانات متاحة : الانحلال الحراري

اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تهيجاً للعين.
العينين	
الجلد	: يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع	: الاحمرار، التهيج
ملامسة العين	
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج

الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملازمة العين : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملازمة الجلد : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُميَّة

المنتج كما هو مباع

المنتج

سميَّة حادَّة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 3,188 mg/kg

سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق : زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 112.22 mg/l
جو الاختبار: غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : تهيج بسيط بالعين

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسخية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 3.2 mg/l

بولي إيثايلين جلايكول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: > 1,000 mg/l

دوديكاناميد، ن-(2-هيدروكسي إيثايل)

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: > 100 mg/l

سلفات إيثير دوديسيل صوديوم بولي (أكسي إيثايلين)

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 28 mg/l

ملح صوديوم أسيد الاسيتيك

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: > 100 mg/l

إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيميفاليس بروملاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: > 100 mg/l

ethylene oxide

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 84 mg/l

1,4-dioxane

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: ethylene oxide

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 212 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب

: ethylene oxide

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 240 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
لا يوجد بيانات متاحة

المنتج المستخدم عند التخفيف
لا يوجد بيانات متاحة

المنتج المستخدم عند التخفيف
قابلية للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه إلى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمن المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

NFPA:

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن,




المنتج المستخدم عند التخفيف

NFPA:

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن,



02.04.2019 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.