

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : VICTORY

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Assainisseur

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : 0.0476 %

Société Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone  
Dubai  
UAE  
00971 4 8014444 Customer Services, 00971 48146800 00971 4  
8014000 Reception phone numbers

Nalco Egypt Trading  
5ème règlement, rue 90 Sud  
The Address Building No 67th – 1st floor  
Nouveau Caire, Caire, Egypt 11835  
0020 2 25 37 1195,

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik  
Route 1029  
Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco  
00212 22 58 25 30 - 35,

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Date d'émission : 01.08.2021

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH****produit pur**

Liquides comburants : Catégorie 3

Peroxydes organiques : Type F

Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 4

Toxicité aiguë (Inhalation) : Catégorie 3

Toxicité aiguë (Dermale) : Catégorie 3

Corrosion cutanée : Catégorie 1A

Lésions oculaires graves : Catégorie 1

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

VICTORY

Pas une substance ni un mélange dangereux.

## Éléments d'étiquetage SGH

### produit pur

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.  
Peut aggraver un incendie; comburant.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Toxique par contact cutané ou par inhalation.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Tenir/ stocker à l'écart des vêtements/ matières combustibles. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

#### Intervention:

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

#### Stockage:

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Stocker à une température ne dépassant pas .? °C/ .? °F. Tenir au frais. Stocker à l'écart des autres matières.

#### Élimination:

Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### produit à la dilution d'emploi conseillée

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
**Intervention:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

VICTORY

Consulter un médecin en cas de malaise.

**Stockage:**

Stocker conformément aux réglementations locales.

**produit pur**

**Autres dangers**

: Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

## RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

**produit pur**

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique         | No.-CAS   | Concentration (%) |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Acide acétique       | 64-19-7   | 30 - 60           |
| Acide peracétique    | 79-21-0   | 10 - 30           |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | 10 - 30           |

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Aucun ingrédient dangereux

## RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

**produit pur**

- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- Protection pour les secouristes : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.
- Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'ingestion  | : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent. |
| En cas d'inhalation | : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                   |

#### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### produit pur

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | <p>: Équipements de protection particuliers des pompiers<br/>Matière comburante pouvant réagir facilement avec d'autres matières, surtout si elle est chauffée.</p> <p>Équipements de protection particuliers des pompiers<br/>Oxydant. Le contact avec d'autres matières peut provoquer un feu.<br/>Matière comburante pouvant réagir facilement avec d'autres matières, surtout si elle est chauffée.</p> |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.                                                                                                          |

#### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

##### produit pur

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne jamais récupérer les acides ou les bases renversés ou les fuites avec de la sciure, des copeaux de bois ou des matériaux similaires. Isoler le déchet en évitant de le laisser en contact avec des matières incompatibles. En cas de petit déversement, contenir avec du sable ou de la vermiculite,                                                                                                                                             |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

et diluer le produit retenu au minimum 10 fois avec de l'eau. Transférer dans un container dont la partie supérieure est ouverte, puis emmener vers une zone sécurisée pour neutralisation\* / élimination. En cas de déversement important, contenir le produit déversé et évacuer la zone. Rester éloigné jusqu'à ce que la réaction se stabilise, puis collecter pour élimination. L'obtention de l'accord des autorités ou de la compagnie des eaux locales doit être obtenu s'il est envisagé de rejeter dans les égouts. \* Neutralisation : une fois dilué, neutraliser avec un alcali approprié comme le bicarbonate de sodium.

Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Isoler le déchet en évitant de le laisser en contact avec des matières incompatibles. En cas de petit déversement, contenir avec du sable ou de la vermiculite, et diluer le produit retenu au minimum 10 fois avec de l'eau. Transférer dans un container dont la partie supérieure est ouverte, puis emmener vers une zone sécurisée pour neutralisation\* / élimination. En cas de déversement important, contenir le produit déversé et évacuer la zone. Rester éloigné jusqu'à ce que la réaction se stabilise, puis collecter pour élimination. L'obtention de l'accord des autorités ou de la compagnie des eaux locales doit être obtenu s'il est envisagé de rejeter dans les égouts. \* Neutralisation : une fois dilué, neutraliser avec un alcali approprié comme le bicarbonate de sodium. Les matériaux combustibles exposés à ce produit doivent être immédiatement rincés avec de grandes quantités d'eau pour s'assurer que tous le produit a été éliminé. Le produit résiduel qui peut sécher sur les matériaux organiques tels que les chiffons, les vêtements, le papier, les tissus, le coton, le cuir, le bois, ou les autres combustibles peut s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

#### produit pur

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protection

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

Conditions de stockage sûres : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des agents réducteurs. Conserver à l'écart des bases fortes. Tenir éloigné de toute matière combustible. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés. Selon l'évolution des gaz, les conteneurs insuffisamment aérés peuvent éclater sous l'effet de la pression.

Température de stockage : -10 °C à 50 °C

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Conseils pour une manipulation sans danger : Se laver les mains après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protectio Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### produit pur

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants           | No.-CAS   | Type d'exposition | Concentration admissible | Base      |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Acide acétique       | 64-19-7   | TWA               | 10 ppm<br>25 mg/m3       | BH OEL    |
|                      |           | STEL              | 15 ppm<br>37 mg/m3       | BH OEL    |
| Acide acétique       | 64-19-7   | TWA               | 10 ppm<br>25 mg/m3       | ARE OEL   |
|                      |           | STEL              | 15 ppm<br>37 mg/m3       | ARE OEL   |
| Acide acétique       | 64-19-7   | TWA               | 10 ppm                   | ACGIH     |
|                      |           | STEL              | 15 ppm                   | ACGIH     |
|                      |           | STEL              | 15 ppm<br>37 mg/m3       | NIOSH REL |
|                      |           | TWA               | 10 ppm<br>25 mg/m3       | NIOSH REL |
|                      |           | TWA               | 10 ppm<br>25 mg/m3       | OSHA Z1   |
| Acide peracétique    | 79-21-0   | STEL              | 0.4 ppm                  | ACGIH     |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA               | 1 ppm<br>1.4 mg/m3       | BH OEL    |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA               | 1 ppm<br>1.4 mg/m3       | ARE OEL   |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA               | 1 ppm                    | ACGIH     |
|                      |           | TWA               | 1 ppm<br>1.4 mg/m3       | NIOSH REL |
|                      |           | TWA               | 1 ppm<br>1.4 mg/m3       | OSHA Z1   |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux     | : Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protection des mains    | : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau<br>Gants<br>Caoutchouc nitrile<br>caoutchouc butyle<br>Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures<br>Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protection de la peau   | : Equipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection respiratoire | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |
| Mesures d'hygiène       | : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.                                                                                                                                                                  |

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures d'ordre technique | : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Équipement de protection individuelle

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux     | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection des mains    | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection de la peau   | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection respiratoire | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |

## RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

|                                                       | produit pur                                              | produit à la dilution d'emploi<br>conseillée |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                                                | liquide                                      |
| Couleur                                               | : Incolore                                               | Incolore                                     |
| Odeur                                                 | : de vinaigre                                            | de vinaigre                                  |
| pH                                                    | : 1.8, (100 %)                                           | 3.5                                          |
| Point d'éclair                                        | : 96 °C coupelle fermée, N'entretient pas la combustion. |                                              |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : > 100 °C                                               |                                              |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable                                         |                                              |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Densité relative                                      | : 1.114                                                  |                                              |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble                                                |                                              |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Viscosité, cinématique                                | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| Poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible                                  |                                              |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible                                  |                                              |

### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### produit pur

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité         | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                                                             |
| Stabilité chimique | : élévation de pression<br>Une contamination peut provoquer une augmentation dangereuse de la pression - des récipients fermés peuvent rompre. |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilité de réactions dangereuses | : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.       |
| Conditions à éviter                  | : Sources directes de chaleur.<br>Exposition au soleil.                                                          |
| Matières incompatibles               | : Bases<br>Métaux<br>Matières organiques                                                                         |
| Produits de décomposition dangereux  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone |

### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informations sur les voies d'exposition probables | : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Effets potentiels sur la santé

##### produit pur

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                         |
| Peau                 | : Provoque des brûlures graves de la peau.                                                                                     |
| Ingestion            | : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.<br><br>Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de l'appareil digestif. |
| Inhalation           | : Toxique par inhalation. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.                                    |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                             |

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Yeux | : Provoque une irritation des yeux. |
|------|-------------------------------------|

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.   |
| Peau                 | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Ingestion            | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Inhalation           | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

#### Expérience de l'exposition humaine

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

#### produit pur

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Douleur, Corrosion                                    |
| Contact avec la peau  | : Rougeur, Douleur, Corrosion                                    |
| Ingestion             | : Corrosion, Douleur abdominale<br>Corrosion, Douleur abdominale |
| Inhalation            | : Irritation respiratoire, Toux                                  |

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Irritation |
|-----------------------|-----------------------|

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
|                      | Aucun symptôme connu ou attendu.   |
| Contact avec la peau | : Aucun symptôme connu ou attendu. |
| Ingestion            | : Aucun symptôme connu ou attendu. |
| Inhalation           | : Aucun symptôme connu ou attendu. |

#### Toxicité

##### produit pur

##### Produit

|                                                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale                                         | : Estimation de la toxicité aiguë : 1,500 mg/kg                                                                 |
| Toxicité aiguë par inhalation                                         | : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : 0.6 mg/l<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard                   |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                       | : DL50 : 300 mg/kg                                                                                              |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Cancérogénicité                                                       | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Effets sur la reproduction                                            | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Tératogénicité                                                        | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : Donnée non disponible                                                                                         |
| Toxicité par aspiration                                               | : Donnée non disponible                                                                                         |

## RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

#### Écotoxicité

##### produit pur

Effets sur l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques.

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

##### produit pur

##### Produit

Toxicité pour les poissons : 96 h CL50: 10.3 mg/l

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : 48 h CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 4.36 mg/l

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les algues : Acide acétique  
72 h CE50 Skeletonema costatum (algue marine): > 1,000 mg/l

Acide peracétique  
72 h CE50: 0.7 mg/l

Peroxyde d'hydrogène  
72 h CE50: 1.38 mg/l

#### Persistence et dégradabilité

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

Facilement biodégradable.

#### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

##### produit pur

Méthodes d'élimination : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Méthodes d'élimination : Le produit dilué peut-être envoyé vers les égouts.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### produit pur

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

#### Transport par route (ADR/ADN/RID)

Numéro ONU : 3109  
Désignation officielle de transport de l'ONU : PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE  
(Acide peroxyacétique, type F, stabilisé)  
Classe(s) de danger pour le transport : 5.2 (8)  
Dangers pour l'environnement : oui  
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

#### Transport maritime (IMDG/IMO)

Numéro ONU : 3109  
Nom d'expédition des Nations unies : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID  
(Acide peroxyacétique, type F, stabilisé)  
Classe : 5.2 (8)  
Polluant marin : oui

### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Pour toute information réglementaire, merci de contacter votre représentant commercial Ecolab.


### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

#### produit pur

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### VICTORY

#### NFPA:




#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>3</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>1</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>1</b> |

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extrême, \* = Chronique

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>0</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extrême, \* = Chronique

Date d'émission : 01.08.2021  
Version : 5.0  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.