

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto : SUPERKLENZ

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Produto de limpeza

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 28.10.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Corrosão cutânea : Categoria 1A

Lesões oculares graves : Categoria 1

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Palavra-sinal	: Perigo
Advertências de perigo	: Pode ser perigoso se for engolido. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
Recomendações de prudência	: Prevenção: Não respirar as poeiras. Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Resposta: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Outros perigos	: Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Bicarbonato de sódio (soda)	497-19-8	30 - 60
fosfatos	7758-29-4	10 - 30
hidróxido de sódio	1310-73-2	10 - 30
trocloeno sodio	2893-78-9	1 - 5

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos	: Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de contacto com a pele	: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de ingestão	: Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de inalação	: Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
Protecção dos socorristas	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Indicações para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	: Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Nenhum conhecido.
Perigos específicos para combate a incêndios	: Não inflamável nem combustível.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo Óxidos de metal
Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de proteção individual.
Métodos específicos de extinção	: Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência	: Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de confinamento e limpeza	: Varrer com pá e vassoura para contentores adequados para eliminação de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro	: Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso. No caso de avaria
--	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

mecânica, ou se ocorrer contato com diluição desconhecida do produto, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Condições para uma armazenagem segura : Não armazenar junto de ácidos. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 50 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
hidróxido de sódio	1310-73-2	STEL OEL-RL	2 mg/m ³	ZA OEL
hidróxido de sódio	1310-73-2	STEL	2 mg/m ³	KE OEL
hidróxido de sódio	1310-73-2	C	2 mg/m ³	ACGIH
		Ceiling	2 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m ³	OSHA Z1

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Protecção individual

Protecção dos olhos : Óculos de segurança
Protecção facial

Protecção das mãos : Protecção preventiva da pele recomendada
Luvas
Borracha nitrílica
borracha butílica
Período de exposição: 1 - 4 horas
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção da pele : Equipamento de protecção pessoal, incluindo: luvas de protecção adequadas, óculos de segurança e fato de protecção

Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Aspeto	: pó
Cor	: opaco, branco
Odor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
pH	: 12,0 - 13,0, (1 %)
Ponto de inflamação	: Não aplicável
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Hidrossolubilidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.
Condições a evitar	: Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	: Nenhum conhecido.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NO _x) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos	: Provoca lesões oculares graves.
Pele	: Causa queimaduras severas na pele.
Ingestão	: Pode ser perigoso se for engolido. Causa queimaduras no aparelho digestivo.
Inalação	: Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.
Exposição crónica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos	: Vermelhidão, Dor, Corrosão
Contacto com a pele	: Vermelhidão, Dor, Corrosão
Ingestão	: Corrosão, Dor abdominal
Inalação	: Irritação respiratória, Tosse

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral	: Estimativa da toxicidade aguda : 4.228 mg/kg
Toxicidade aguda por inalação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Toxicidade aguda por via cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Corrosão/irritação cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Carcinogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Efeitos reprodutivos	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Mutagenicidade em células germinativas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea	: trocloseno sodio DL50 Coelho: > 10.000 mg/kg
----------------------------------	---

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
------------------------------------	---

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em algas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes	: Bicarbonato de sódio (soda) 96 h CL50 Lepomis macrochirus (Peixe-lua): 300 mg/l fosfatos 24 h CL50 Danio rerio (peixe-zebra): > 1.850 mg/l
----------------------	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Bicarbonato de sódio (soda)
48 h CE50 Ceriodaphnia (pulga d'água): 213,5 mg/l

fosfatos
48 h CE50 Invertebrado Aquático: > 100 mg/l

hidróxido de sódio
48 h CE50: 40 mg/l

Persistência e degradabilidade

Difícilmente biodegradável

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Não contaminar sistemas de drenagem de águas pluviais, cursos de águas naturais, ou o solo, com produtos químicos ou recipientes já usados. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expedidor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Número ONU : 1823
Descrição das mercadorias : SODIUM HYDROXIDE, SOLID, MIXTURE
Classe : 8
Grupo de embalagem : II
Perigosos para o Meio : não

Transporte aéreo (IATA)

Número ONU : 1823
Designação oficial de : Sodium hydroxide, solid, mixture

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

transporte da ONU

Classe : 8
Grupo de embalagem : II
Perigosos para o Meio : não

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1823
Designação oficial de transporte da ONU : SODIUM HYDROXIDE, SOLID, MIXTURE
Classe : 8
Grupo de embalagem : II
Poluente marinho : não

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

não determinado

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 28.10.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SUPERKLENZ

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.