

化學品名稱	: 高效洗衣粉 HYGENIL STAR
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 紡織品與洗衣產品
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度	: 沒有稀釋信息。
------------	-----------

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康化工有限公司 榮業街 2 號振萬廣場 15 樓 觀塘, 九龍 香港 +852-2372 7768
---------------------	---

緊急聯絡電話	: 800-968-793 (香港) 1-651-222-5352 (美國)
--------	---

製表日期	: 2021.04.23
------	--------------

化學品危害分類

急毒性物質 (吞食)	: 第5級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第2A級
水環境之危害物質：急性	: 第3級

標示內容

象徵符號	:
------	---



警示語	: 警告
-----	------

危害警告訊息	: 吞食可能有害。 造成嚴重眼睛刺激。 對水生生物有害。
--------	------------------------------------

危害防範措施	: 預防措施: 使用後徹底清洗皮膚。 避免排放至環境中。 穿戴眼睛防護具／臉部防護具。 事故應變: 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡繼續清洗。 如有不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。 廢棄物處理:
--------	--

物質安全資料表

高效洗衣粉

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害：未知。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍: (%)
碳酸鈉	497-19-8	30 - 60
過碳酸鈉	15630-89-4	5 - 10
矽酸鈉	1344-09-8	1 - 5
支鏈和直鏈C13-C15醇乙氧基化物	157627-86-6	1 - 5
酒精	68411-30-3	1 - 5

部位：四、急救措施

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。就醫處理。
食入	：嗽口。如有症狀，就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。如有症狀，就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

部位：五、滅火措施

適用滅火劑	：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	：未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	：非易燃或可燃物質。
危害燃燒產物	：分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 硫氧化物 金屬氧化物
消防人員之特殊防護設備	：使用個人防護設備。
特殊滅火程序	：分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生

物質安全資料表

高效洗衣粉

的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

- 個人注意事項：確保有充足的通風。讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。
- 清理方法：清掃並鏟進合適的處理容器內。

部位：七、安全處置與儲存方法

- 處置：避免食入。避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
- 儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。
- 儲存溫度：0 °C 至 40 °C

部位：八、暴露預防措施

控制參數

不含具有職業接觸限值的物質。

- 工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

- 眼睛防護：安全護目鏡
面罩
- 手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
- 皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。
- 呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。
- 衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

部位：九、物理及化學性質

- 外觀（物質狀態）：粉末

物質安全資料表

高效洗衣粉

外觀（顏色）	: 白色含染色粒子
氣味	: 香水，香料
pH值	: 10.0 - 11.0, (1 %)
閃火點（測試方法）	: 不適用
嗅覺閾值	: 無數據資料
熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: 無數據資料
揮發速率	: 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	: 不適用
爆炸界限(上限)	: 無數據資料
爆炸界限(下限)	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
蒸氣密度	: 無數據資料
相對密度	: 0.58 - 0.66
水溶性	: 可溶的
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	: 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	: 未知。
應避免之物質	: 酸
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如： 碳氧化物 硫氧化物 金屬氧化物

物質安全資料表

高效洗衣粉

部位：十一、毒性資料

暴露途徑：吸入，眼睛接觸，皮膚接觸

潛在的健康影響

眼睛：造成嚴重眼睛刺激。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：吞食可能有害。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸：發紅，疼痛，腐蝕，刺激

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：4,025 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：無數據資料

急毒性皮膚中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

致畸性物質：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無數據資料

部位：十二、生態資料

生態毒性

物質安全資料表

高效洗衣粉

環境效應：對水生生物有害。

產品

對魚類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：無數據資料

對藻類的毒性：無數據資料

成分

對魚類的毒性：碳酸鈉
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (藍鰐翻車魚) : 300 mg/l

矽酸鈉
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (虹鱒) : 260 mg/l

酒精
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (藍鰐翻車魚) : 1.67 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：碳酸鈉
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (水蚤) : 213.5 mg/l

過碳酸鈉
48 h EC50 *Daphnia* (水蚤) : 4.9 mg/l

矽酸鈉
48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : 1,700 mg/l

支鏈和直鏈C13-C15醇乙氧基化物
48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : 0.317 mg/l

酒精
48 h LC50 *Daphnia magna* (水蚤) : 2.4 mg/l

成分

對藻類的毒性：矽酸鈉
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (綠藻) : 207 mg/l

酒精
96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻) : 29 mg/l

持久性及降解性

無數據資料

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

物質安全資料表

高效洗衣粉

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

- 處理方法：本產品禁止排入雨水排水系統、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
- 廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

空運 (IATA)

非危險貨物

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

非危險貨物

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：
尚未確定

加拿大國內物資名錄：
此產品含有一種或幾種未列在加拿大DSL清單也未列在加拿大NDSL清單上的組分。

澳洲,國家工業化學物通報：
尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：
尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：
尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：
尚未確定

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

物質安全資料表

高效洗衣粉

尚未確定

中國現有化學物質名錄：
已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：
已列入或符合清單

部位：十六、其他資料

製表日期	: 2021.04.23
首次編製日期	: 2020.07.28
版本號	: 1.1
製表人	: 醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。