



खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम	: के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: सफाई उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 6.0 %

कम्पनी	: इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रेगुस ग्रुप यूनिट नंबर 439/440, लेवल 4, ए विंग, डायनेस्टी बिज़नेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (E), मुंबई - 400 059, india.po@ecolab.com
एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन नम्बर	: +91 22 67869454, 67869444, 67869471 फैक्स: +91 22 6786 9199 टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 03/11/2020

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढ़ापन (कंसनट्रेशन) (%)
डाईप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल मिथाइल ईथर	34590-94-8	5 - 10
सोडियम कार्बोनेट(सोडा)	497-19-8	5 - 10
सोडियम ज़ाइलीनसल्फोनेट	1300-72-7	5 - 10
सोडियम मेटासिलिकेट	6834-92-0	1 - 5
Dodecyldimethylamine oxide	1643-20-5	0.1 - 1
Alkylamineoxides	3332-27-2	0.1 - 1
Amines, C12-16-alkyldimethyl	68439-70-3	0.1

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढ़ापन (कंसनट्रेशन) (%)
डाईप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल मिथाइल ईथर	34590-94-8	0.1 - 1

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

खण्ड ३. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें	: आँखों में जलन उत्पन्न करता है।
त्वचा	: त्वचा में हल्की जलन पैदा करता है
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्डलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्डलूशन

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
सल्फर ओक्साइड

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें।

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : अम्लीय पदार्थों के पास संचित ना करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान : 5 °C के लिये 50 °C

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा मे कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड मे नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखो संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

हाथो संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

शवास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़ड त्वचा को अच्छी तरह धोए।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा मे कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड मे नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखो संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

हाथो संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका नीला	हलका नीला
गंध	: हलका	महत्वपूर्ण नहीं
पी एच	: 12.0, (100 प्रतिशत)	11.9
फ़्लैश बिंदु	: लागू नहीं	
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: लागू नहीं	
अपर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.05 - 1.15	
पानी में विलेयता	: घुलनशील	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।	
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

वी.ओ.सी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

प्रतिक्रिया : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

रासायनिक स्थिरता

: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।

खतरनाक रीएक्शंस

(प्रतिक्रियाओं) की संभावना. : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए

: अज्ञात

असंगत सामग्री

: अम्ल

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद

: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइड्स
नाइट्रोजन ओक्साइड्स (NOx)
सल्फर ओक्साइड

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी

: साँस खींचना (इन्हेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभावनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें

: आँखों में जलन उत्पन्न करता है।

त्वचा

: त्वचा में हल्की जलन पैदा करता है

निगलना

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इन्हेलेशन)

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्डलूशन

आंखें

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

	जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, जलन

त्वचा से संपर्क : थोड़ी सी जलन

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg

एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए हानिकारक

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

बायोडीग्रेडेबल

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोर्टेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निस्तारण के तरीके

: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर मै फ्लश कर सकते है।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिहनों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)


जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

NFPA:




चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आर-शब्द वाक्यांश : R36 - आँखों के लिए जलनकारी

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S25 - आँखों के साथ संपर्क से बचें.
S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज़ डायरेक्शन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

स्विज़ेरलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिक्लेर्ड प्रिपरेशनस् :
पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

के मिल्क फ़ोथर & स्टीम वांड क्लीनर

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेन्टरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 03/11/2020
संस्करण : 1.3
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।