

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम	: GREASESTRIP PLUS
पेहचान के दूसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: सफाई उत्पाद
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।
उत्पाद विलयन कि जानकारी	: कोई डिल्यूशन कि जानकारी उपलब्ध नहीं है.
कम्पनी	: इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत, भारत फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535 टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530
एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन नम्बर	: +32-(0)3-575-5555 ट्रांस-यूरोपीय
जारी करने की तारीख	: 09/17/2021

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण	:	मिश्रण
रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाडापन (कंसनट्रेशन) (%)
सोडियम ह्य्द्रोक्साइड	1310-73-2	5 - 10
डोडेसिल्डिमिथाइलमाइन ऑक्साइड	1643-20-5	0.1 - 1

खण्ड 3. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में त्वचा जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की

GREASESTRIP PLUS

जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : प्राथमिक सहायता प्रतिक्रियादाताओं के लिये कोई विशेष सावधानियाँ आवश्यक नहीं हैं।
- चिकित्सक के लिये सूचना** : कोई विशेष उपायों की पहचान नहीं की गयी
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

GREASESTRIP PLUS

और आपात प्रक्रियाएँ

- पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दे। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करे।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : संचालन पश्चात हाथ धो लें। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.
- भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
सोडियम ह्यूड्रोक्साइड	1310-73-2	CEIL	2 mg/m ³	IN OEL

- इंजीनियरिंग नियंत्रण : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फ़ेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
- हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार ब्यूटाइल-रबर

GREASESTRIP PLUS

नैट्रल

नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड

अंसपोर्टेड नीयोप्रीन

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव

: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस, और सुरक्षा के कपड़े।

श्वास संबंधी बचाव

: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
बहुप्रयोजक संयोजन निस्पादक:

स्वच्छता संबंधी उपाय

: अन्तराल से पहले और उत्पादन के संचालन के तुरंत बाद हाथ धोएँ।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

दिखावट

: द्रव

रंग

: पारदर्शी, गहरा नारंगी

गंध

: सुगन्धहीन

पी एच

: 13.0 - 14.0, (100 प्रतिशत)

फ़्लैश बिंदु

: लागू नहीं

गंध थ्रेशहोल्ड

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पिघलने/ठंड का तापमान

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

प्रारंभिक उबलने

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

का बिंदु / उबलने की सीमा

वाष्पीकरण की दर

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)

: लागू नहीं

अपर एक्सप्लोज़न लिमिट

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

लोवर एक्सप्लोज़न लिमिट

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

वाष्प दबाव

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

सापेक्ष वाष्प घनत्व

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

सापेक्ष घनत्व

: 0.99 - 1.02

पानी में विलेयता

: घुलनशील

अन्य विलायक द्रव्यों में

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

विलेयता

GREASESTRIP PLUS

विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रतिक्रिया	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अम्ल धातू
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे किअपघटन कारबन ओक्साइडस्

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

GREASESTRIP PLUS

साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
मानव जोखिम के साथ अनुभव	
आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
निगल लेना	: संक्षारण, उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी
विषाक्तता / जहरीलापन	
उत्पाद	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: डोडेसिल्डिमिथाइलमाइन ऑक्साइड

GREASESTRIP PLUS

LD50 चूहा (रैट): 1,064 mg/kg

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए हानिकारक

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : डोडेसिल्डिमिथाइलमाइन ऑक्साइड
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ब्लूगिल सनफिश): 31.8 mg/l

अवयव/ घटक

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : सोडियम हाइड्रोक्साइड
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता 48 h EC50: 40 mg/l

डोडेसिल्डिमिथाइलमाइन ऑक्साइड
48 h EC50 *Daphnia magna* (वाटर फ्ली): 3.9 mg/l

पर्सिस्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

उत्पाद में निहित सरफेक्टेंट्स डिटर्जेंट विनियमन 648/2004/EC आवश्यकताओं के अनुसार बायोडिग्रेडेबल हैं।
आसानी से बायोडिग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर में फ्लश कर सकते हैं।

GREASESTRIP PLUS

निपटारा करने के अनुचितन : स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट


यूएन नम्बर : 1824
नौवहन का सही नाम : सोडियम हाइड्रोक्साइड
वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
हेज़केम कोड : 2R
पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर : 1824
नौवहन का सही नाम : सोडियम हाइड्रोक्साइड
वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : C - कोरोजिव (क्षयकारी)

आर-शब्द वाक्यांश : R34 - जला देता है.
R35 - बहुत अधिक जला देता है.
R41 - आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.
R52 - जलीय जीवों के लिए हानिकारक

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - बंद रखें

S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरों से सलाह लें.

- तुरंत सभी संक्रमित कपड़े उतार दें.

- त्वचा से संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से धोएँ.

S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.

S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).

S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

S61 - पर्यावरण में छोड़ने से बचें. विशेष निर्देशों/ सेफ्टी डेटा शीट्स का संदर्भ लें.

S64 - निगलने पर, मुँह को पानी के साथ धोएँ (सिर्फ जब व्यक्ति सचेत हो)।

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

GREASESTRIP PLUS

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 09/17/2021
संस्करण : 1.2
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।