

Нұсқа
2.0

Қайта қаралған күні:
10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска:
26.11.2019

Дата первого выпуска:
19.06.2019

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : OASIS PRO AIR

Өнім коды : 117591E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Ауа сергітуші[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : 5.0 % - 8.0 %

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Ауа сергітушілерін қолдану[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Өткір улылық, Категория 5	H303
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Терінің аллергиялық реакциясы, 1-санат	H317
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3.	H402

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған OASIS PRO AIR
2.0 күні:
10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

[8]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

[8]

Қауіпсіз зат немесе қоспа.

2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз

: ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері

: H303

H317

Может причинить вред при проглатывании
Аллергиялық тері реакциясына себеп
болуы мүмкін.

H318

H402

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Судағы тіршілікке зиянды.

[8]

Сақтандырғыш фразалар

: Жол бермеу:

P273

P280

Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз
қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

P305 + P351 + P338

ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут
бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген
болса және оңай болса, контакт линзаларын
шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге
қаралыңыз.

P310

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:

Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.

3-п-куменил-2-метилпропиональдегиды

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіпсіз зат немесе қоспа.

2.3 Өзге қатерлер

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Белгісіз.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі	Сведения о	Величина ПДК	Концентрация:
--------------	------------	------------	--------------	---------------

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **OASIS PRO AIR**
 2.0 күні:
 10.05.2021

Дата последнего выпуска:
 26.11.2019
 Дата первого выпуска:
 19.06.2019

	ЕС нөмірі	классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	(мг/м3) / Величина ОБУВ	[%]
Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.	69011-36-5	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401	қолжетімді деректер жоқ	>= 10 - < 20
Sodium Xylenesulfonate	1300-72-7 215-090-9	Көзді тітіркендіру 2A-санат; H319	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 10
aspartic acid, n-(1,2-dicarboxyethyl)-, tetrasodium salt	144538-83-0	Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; H402	қолжетімді деректер жоқ	>= 2.5 - < 10
Май спирттерінің этоксилаттары = /<C15 = /<5EO	68213-23-0	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 2.5
citric acid	77-92-9 201-069-1	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Көзді тітіркендіру 2A-санат; H319	1 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 0.1 - < 1
3-п-куменил-2-метилпропиональд егиды	103-95-7 203-161-7	Өткір улылық Категория 5; H303 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Терінің аллергиялық реакциясы 1-санат; H317 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401 Созылмалы су улылығы 2-санат; H411	қолжетімді деректер жоқ	>= 0.25 - < 1
Linalool	78-70-6 201-134-4	Өткір улылық Категория 5; H303 Терінің тітіркенуі санаты № 3.; H316 Көзді тітіркендіру 2B-санат; H320 Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; H402	5 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 0.25 - < 1
benzyl acetate	140-11-4 205-399-7	Өткір улылық Категория 5; H303 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401	5 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 0.25 - < 1
linalyl acetate	115-95-7 204-116-4	Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көзді тітіркендіру 2A-санат; H319 Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; H402	10 mg/m3 4 класы – орташа қауіпті	>= 0.25 - < 1
натрий сульфаты	7757-82-6 231-820-9		10 mg/m3 4 класы –	>= 0.1 - < 1

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 10.05.2021
OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

			орташа қауіпті	
--	--	--	----------------	--

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Ескертулер : Қауіпті құрамдас бөліктері жоқ
Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дәрігерге жолығыңыз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

- Көзге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған OASIS PRO AIR
2.0 күні:
10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

құралдары сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

Жарамсыз өрт сөндіру : Белгісіз.[1]
құралдары

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]
белгілі қауіптер(ГОСТ
12.1.044-89)

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында
келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
металл оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]
арналған арнайы сақтық
жабдықтары

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті
ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда
және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке
тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Авариялық емес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын
қызметкерлерге арналған сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен
кеңес жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер
шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген
кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек.
Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған
болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген
қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау
арналған кеңес жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Авариялық емес : 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.
қызметкерлерге арналған [16]
кеңес

Авариялық бригадаға : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау
арналған кеңес жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қоршаған ортаны қорғау : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол
шаралары бермеңіз. [16]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021 OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Арнайы қоршаған ортаны қорғау шараларын қажет емес. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз. [16]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз. [16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Қолданудан кейін қолдарыңызды жуыңыз. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз. [15]

Гигиеналық шаралар : Қолданудан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 10.05.2021
OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

[15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

Сақтау температурасы : 0 °C Дейін 40 °C [1]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
citric acid	77-92-9	(Аэрозоль)	1 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	3 класы – қауіпті			
Linalool	78-70-6	(Бу және/немесе газ)	5 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	3 класы – қауіпті			
benzyl acetate	140-11-4	(Бу және/немесе газ)	5 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021 OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

				зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) "гигиеналық стандарты"
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		
linalyl acetate	115-95-7	(Бу және/немесе газ)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
натрий сульфаты	7757-82-6	(Аэрозоль)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		

8.2 Экспозицияны бақылау

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021 OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.[1]

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертифицикатталған.
[1]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Ауадағы ластағыш заттардың жұмысшыға әсерін бақылау үшін жалпы вентиляция жеткілікті болуы керек.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Қолданудан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз.

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертифицикатталған.

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні:
10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

	САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім	ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім
Көрінісі	: сұйықтық [1]	сұйықтық [1]
Түс	: таза, ашық сары [1]	түссіз [1]
Иіс	: иістенген [1]	иістенген [1]
pH	: 8.5 - 9.5, 100 % [1]	7.7 - 8.0 [1]
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз., Жануын үдетпейді. [1]	
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Салыстырмалы тығыздық	: 1.052 - 1.062 [1]	
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]	
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]	

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021 OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Белгісіз. [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
металл оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 4,033 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7]

Тері үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Жыныстық жасушаның мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген. LD50 егеуқұйрық: > 500 mg/kg

Sodium Xylenesulfonate LD50 егеуқұйрық: > 7,000 mg/kg

citric acid LD50 егеуқұйрық: 11,700 mg/kg

3-п-куменил-2-метилпропиональдегиды LD50 егеуқұйрық: 3,810 mg/kg

Linalool LD50 егеуқұйрық: 2,790 mg/kg

benzyl acetate LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

linalyl acetate LD50 егеуқұйрық: > 9,000 mg/kg

[7]

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : 3-п-куменил-2-метилпропиональдегиды LD50 егеуқұйрық: > 5,000 mg/kg

Linalool LD50 қоян: 5,610 mg/kg

benzyl acetate LD50 қоян: > 5,000 mg/kg

linalyl acetate LD50 қоян: 5,610 mg/kg

[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]

Тері : Теріге аллергиялық әсер беруі мүмкін. [7,13]

Жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні:
10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

Ауамен жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Көздер : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Тері : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Ауамен жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Теріге тию : Қызару, Тітіркену, Аллергиялық реакциялар [7,13]

Жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

Ауамен жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Көзге тию : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

Теріге тию : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

Жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

Ауамен жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған ОASIS PRO AIR
2.0 күні:
10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.96 h LC50
Балық: 3 mg/l

aspartic acid, n-(1,2-dicarboxyethyl)-, tetrasodium salt96 h LC50
Балық: > 82.6 mg/l

citric acid96 h LC50 Балық: > 100 mg/l

Linalool96 h LC50 Балық: 27.8 mg/l

benzyl acetate96 h LC50: 4 mg/l

linalyl acetate96 h LC50: 11 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.48 h EC50
омыртқасыздар үшін улы
(үнемі улы) су бүргесі: 1.5 mg/l

3-п-куменил-2-метилпропиональдегиды48 h EC50: 1.4 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : Sodium Xylenesulfonate96 h EC50: 230 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

Биодеградация қасиеті : Өнім құрамындағы беткі белсенді заттар Жуғыш заттар
туралы 648/2004/ЕО регламентінің талаптарына сәйкес
биоыдыраушы болып табылады.
[13]

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.Нәтиже:
Биодеградацияға бейім [13]

Sodium XylenesulfonateНәтиже: Биодеградацияға бейім [13]

aspartic acid, n-(1,2-dicarboxyethyl)-, tetrasodium saltНәтиже:
Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

Май спирттерінің этоксилаттары =<C15 =<5ЕОНәтиже: Оңай
биодеградацияға ұшырайды [13]

citric acidНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

3-п-куменил-2-метилпропиональдегидыНәтиже: Оңай
биодеградацияға ұшырайды [13]

LinaloolНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 10.05.2021 OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска: 26.11.2019
Дата первого выпуска: 19.06.2019

benzyl acetate Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

linalyl acetate Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

натрий сульфаты Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады. [23]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **OASIS PRO AIR**
2.0 күні:
 10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Өнім : Ерітілген өнім ережелермен рұқсат етілген болса, санитарлық канализацияға жууға болады. [23]

Ластанған қаптама : Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Қауіпсіз тауарлар
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Қауіпсіз тауарлар

Әуе транспорты (IATA)

14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Қауіпсіз тауарлар
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Қауіпсіз тауарлар

Теңіз арқылы тасымалдау (IMDG/IMO)

14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
14.5 Қоршаған ортаға : Қауіпсіз тауарлар

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні:
10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : Қауіпсіз тауарлар
арналған арнайы сақтық
шаралары
14.7 MARPOL 73/78 II : Қауіпсіз тауарлар
қосымшасы және IBC коды
бойынша жаппай
тасымалдаңыз

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Өткір улылық 5, H303	Есептеу әдісі
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Есептеу әдісі
Терінің аллергиялық реакциясы 1, H317	Есептеу әдісі
Сулы орта үшін өткір улылық , H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H302 Жұтылса зиянды.
H303 Может причинить вред при проглатывании
H315 Теріні тітіркендіреді.
H316 Терінің кішкене тітіркенуі тудырады.
H317 Аллергиялық тері реакциясына себеп болуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні:
10.05.2021

OASIS PRO AIR

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

N318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
N319	Көзді қатты тітіркендіреді.
N320	Көзді тітіркендіреді.
N401	Судағы тіршілікке улы.
N402	Судағы тіршілікке зиянды.
N411	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен улы.
N412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErCx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (EO) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

- 1.OASIS PRO AIR
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.

КАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **OASIS PRO AIR**
2.0 күні:
10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.
21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **OASIS PRO AIR**
2.0 күні:
10.05.2021

Дата последнего выпуска:
26.11.2019
Дата первого выпуска:
19.06.2019

on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ