



PIRENONA 3-30 N ®

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2009
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Enero 2015

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto PIRENONA 3-30 N
Uso pertinente del producto Insecticida y/o Acaricida
Datos del proveedor TRÉBOL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV
SONORA No. 55 Col. Héroes de Padierna C. P. 10700,
Delegación Magdalena Contreras, México, D. F.
Teléfonos de emergencia SETIQ: (accidentes en transportación): Avisar al sistema Nacional de Emergencias y a las autoridades locales específicas. (01 55) 5559-1588 en el D. F. y área metropolitana, (01 800) 00-21-400 en el interior del país.
ATOX (Atención a intoxicaciones): (01 800) 000-28-69

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o mezcla **Clasificación SGS de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS)**
Tóxico Agudo 4, H302
Tóxico Agudo 4, H312
Tóxico Agudo 4, H332
Agudo Acuático 1, H400
Crónico Acuático 1, H410
Elementos de etiqueta **Elementos de las etiquetas del SGA**
» Piretrinas



Palabra de advertencias – Atención

Indicaciones de Peligro

H302 – Tóxico por vía oral
H312 – Tóxico por vía cutánea
H332 – Tóxico por inhalación
H400 – Peligroso para el medio ambiente acuático (agudo)
H410 – Peligroso para el medio ambiente acuático (crónico)

Frase (s) S:

02 Manténgase fuera del alcance de los niños.
13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y forrajes.
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
36/37 Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.
Información no disponible

Otros peligros

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla				
Identificación	Concentración %	Clasificación 67/548/CEE	Clasificación 1272/2008 (CLP)	No CAS / No CE
Piretrinas Naturales	3.00	N; R50/53 Xn; R20/21/22	Tóxico Agudo 4, H302 Tóxico Agudo 4, H312 Tóxico Agudo 4, H332 Agudo Acuático 1, H400 Crónico Acuático 1, H410	8003-34-7
Butóxido de Piperonilo	15.00	N R50/53	Agudo acuático 1 H400 M=1, Crónico acuático 1 H410	51-03-6 200-076-7
N-Octil Bicicloheptano	15.00	Xn; R20/21/22; R21	Información no disponible	113-48-4 204-029-1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. Si utiliza lentes de contacto, retírelos; transcurridos los primeros 5 minutos, continúe enjuagando el ojo. Llame al médico para obtener asesoramiento médico.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Consulte a su médico para tratar a fondo el problema.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO a menos que este indicado por el médico. NO dar ningún líquido a una persona inconsciente. Dar tratamiento sintomático. Tenga a la mano la etiqueta del producto al momento de llamar al Centro Toxicológico o al médico.



PIRENONA 3-30 N ®

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Enero 2015

Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar bien ventilado. Si la persona no respira, dar respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llamar al centro toxicológico o al médico para obtener asesoramiento.

Síntomas y efectos Este producto contiene Piretrinas y Destilados de Petróleo, el vómito puede plantear un peligro de neumonía por aspiración, en caso de una exposición aguda la sustancia puede ser absorbido a través de la piel.

Indicación de atención médica El tratamiento es sintomático: Antihistamínicos si existen manifestaciones alérgicas. Sulfato de atropina para la diarrea. Fenobarbital para trastornos nerviosos en caso que se haya ingerido grandes cantidad del producto. En caso de contacto con la piel, un agente terapéutico muy efectivo contra la exposición a la piretrina es la aplicación cutánea de acetato de tocoferol (Vitamina E).

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción idóneos: Espuma, CO₂, Polvo químico seco.

Medios de extinción no idóneos: Ninguno

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Manejar como incendio de hidrocarburo. Use un respirador autónomo completo y un equipo de seguridad completa. Mantenga los contenedores y equipo cercano fríos con un chorro de agua.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Información general: En condiciones de incendio, debido a la toxicidad de los gases emitidos durante la descomposición (monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno), el personal deberá estar equipado de aparatos de protección respiratoria autónomos.

Equipo: Ropa y botas adecuados. Equipo de protección autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use el equipo de protección personal. Apague las fuentes de ignición.

Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas. Los desperdicios que resulten pueden ser depositados en lugares alejados y seguros o en instalaciones para este tipo de desperdicios regulados y aprobados por las autoridades locales, estatal y federal.

Consejos adicionales

Si el envase comienza a derramarse (ejemplo: picadura) deje que se descargue completamente en un lugar bien ventilado.

Métodos y material de contención y de limpieza

Haga un dique para prevenir daños o peligros adicionales. Absorba los derrames con arena, tierra aserrín u otro material inerte. Limpie los residuos y el absorbente del área del derrame.

Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Lávese bien después de manejar el producto, antes de comer, beber o fumar.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Manténgase separado de alimentos, bebidas y forraje.

Mantenga el producto alejado de los niños y animales

Mantener el producto siempre en los envases/embalajes originales.

Almacénese en un lugar fresco a una temperatura no mayor de 45°C y no menor a 5 °C

Almacénese en envases bien cerrados y evitar que la luz solar le llegue directamente a los envases.

Materiales adecuados

Envases sellados, con etiqueta visible.

Usos específicos finales

Refiérase a las instrucciones de la etiqueta

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Componente

No. CAS

Parámetros de control

Base

Piretrinas Naturales

8003-34-7

TLV: 5 mg/m³ como TWA; A4

ACGIH 2008).

MAK: 11b (no establecido pero hay datos disponibles);

Sh (sensibilización de la piel) (DFG 2008).

(DFG 2008).

Butóxido de Piperonilo

51-03-6

No establecido

N-Octil Bicicloheptano

113-48-4

Sin información alguna

Controles técnicos apropiados

Siempre que sea posible, los controles de ingeniería deben ser usados para minimizar la necesidad de equipo de protección personal.

Protección de las manos: En caso de manipulación prolongada utilizar guantes resistentes (neopreno). Tome precauciones para evitar contacto con la piel.

Protección de la piel: Use Overol resistente a químicos, ropa limpia que cubra cuerpo, botas y gorra.

Protección respiratoria: En condiciones normales no es necesario respirador. Para exposición prolongada usar un respirador para plaguicidas con un cartucho contra vapores orgánicos con un pre filtro aprobado (MSHA / NIOSH)

Protección de los ojos: Utilice gafas a prueba de salpicaduras químicas

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido amarillo claro	Presión de vapor	A 20°C : ND A 146°C : 0.005 mm de Hg
-------------------	------------------------	-------------------------	---



PIRENONA 3-30 N[®]

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Enero 2015

Olor	ligero	Densidad de vapor	No disponible.
Umbral olfativo	No disponible	Densidad relativa	a 20° C: 0.8450
pH	No disponible	Solubilidad	No aplicable
Punto de fusión / punto de congelación	No disponible	Coefficiente de repartición n-octanol/agua	No disponible
Punto inicial de ebullición / intervalo de ebullición	82.2 - 87.8°C	Temperatura de ignición espontánea	No disponible
Punto de inflamación	No disponible	Temperatura de descomposición	Superior a 71°C
Velocidad de evaporación	No disponible	Viscosidad	9 CPS @ 24°C
Inflamabilidad (sólido / gas)	No aplicable	Peso molecular	No disponible
Limites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	Otros: Gravedad específica Solubilidad en agua VOC	A 20°C=0.840 + 0.015 Kg/L No se puede mezclar con agua <2%

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad química
Possibilidad de reacciones peligrosas
Condiciones que deben evitarse
Materiales incompatibles
Productos de descomposición peligrosos.

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias
ESTABLE. 1 año a temperatura ambiente en su envase original.
En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas
Evitar la incompatibilidad con ácidos fuertes o bases
No mezcle con materiales álcalis
Puede producir gases NO, NO₂, CO, CO₂ Punto de descomposición a 71°C

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las vías probables de ingreso

Ingestión accidental: Nocivo si es ingerido. Puede causar graves incidentes pulmonares, dolor bucal y abdominal.
Inhalación: Nocivo si es inhalado
Piel (contacto y absorción): NOCIVO si se absorbe a través de la piel. Si existe un contacto frecuente o prolongado puede ocasionar irritaciones. Podría ocasionar una sensación de ardor o escozor en áreas más sensibles (cara, ojos, boca).
Ojos: Puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa.

Información sobre los efectos toxicológicos

Información sobre los efectos toxicológicos: Piretrinas Naturales
Toxicidad oral en rata LD50: 1,440 mg/kg
Toxicidad dérmica en conejo LD50: > 1,800 mg/m3
Toxicidad por inhalación: 27 mg/m3
NO teratogénica, NO mutagénica, NO carcinogénica, No tóxica para la reproducción.
Carcinogenicidad / Oncogenicidad-El piretrum se ha ensayado en estudios de alimentación crónica con ratones y ratas. Después de altas dosis de piretro, se observó una incidencia ligeramente elevada de tumores benignos tiroideos y hepáticos en ratas. Otros estudios científicos detallados sobre el mecanismo que provoca estas respuestas indican que estos efectos en los animales sólo ocurren a dosis muy superiores a los niveles probables de exposición humana. Por consiguiente, los efectos observados en animales tienen poca relevancia en humanos.

Toxicidad crónica
Evaluaciones

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad.
Persistencia y degradabilidad.

Aunque es un producto natural es tóxico para organismos acuáticos.
Se puede considerar un producto biodegradable ya que en un tiempo relativamente corto, sobre todo en presencia de luz, las piretrinas se degradan y su efecto residual se minimiza, tiene un tiempo de biodegradación de 72 horas en contacto directo con la luz solar.

Potencial de bioacumulación.

El material puede tener algún potencial de bioacumulación, pero probablemente se degradará en ambientes húmedos antes de acumulación puede ocurrir.

Movilidad en el suelo.
Resultados de la valoración PBT y mPmB.
Otros efectos adversos

No produce problemas
Información no disponible
Ningún efecto a mencionar

SECCIÓN 13. CONDICIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Los desechos resultantes del uso de este producto pueden ser eliminados en el sitio o en una eliminación de residuos aprobada instalación. Vaciar los envases, no recargable. NO vuelva a utilizar o rellenar este envase.

Contenedor Triple enjuague (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Entonces, la oferta para reciclar si está disponible, o si reacondicionamiento apropiado, o perforar y eliminar el contenedor en un relleno sanitario, o por otros procedimientos aprobados por las estatales y locales las autoridades.

Triple enjuague de la siguiente manera para los envases de menos de <5 galones (<18,9 L) o menos: Vaciar el contenido restante en aplicación equipo o una mezcla-tanque y drenaje durante 10 segundos después de que el flujo comienza a gotear. Llenar 1/4 del envase con agua y re-cap. Agitar



PIRENONA 3-30 N[®]

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Enero 2015

durante 10 segundos. Vierta agua de enjuague en el equipo de aplicación o un mix-tanque o tienda de líquido de enjuague para desecho o uso posterior. Escurra para 10 segundos después de que el flujo comienza a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

Triple enjuague de la siguiente manera para envases superiores a > 5 galones (> 18,9 L): Vaciar el contenido restante en aplicación equipo o una mezcla-tanque. Llenar 1/4 del envase con agua. Vuelva a colocar y apretar los cierres. Coloque el envase sobre su lado y rollo de ida y vuelta, asegurando al menos una revolución completa, durante 30 segundos. Coloque el recipiente en su extremo y la punta de un lado a otro.

Varias veces. Dé vuelta el envase en su otro extremo y la punta de un lado a otro varias veces. Vacíe el agua de enjuague en el equipo de aplicación o un mix-tanque o tienda de líquido de enjuague para desecho o uso posterior. Repita este procedimiento dos veces más.

RCRA / EPA INFORMACIÓN DE RESIDUOS: Este producto contiene los siguientes RCRA / CERCLA desechos peligrosos / sustancias.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre o ferroviario: ADR/RID

Número ONU 3082

Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas SUSTANCIA AMBIENTALMENTE PELIGROSA, LIQUIDO, N.O.S.

Clase de Peligro para el Transporte 9

Grupo de embalaje III

Cantidad reportable (rq) según cercla 32.21 kilogramos

Otra información de transporte: Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación DOT en cantidades inferiores a 32.21 kilogramos.

Nombre de transporte para cantidades inferiores a 32.21 Kg: Insecticidas, repelentes de insectos o animales, líquido.

Transporte marítimo: IMO

No disponible

Transporte aéreo: IATA

Número ONU 3082

Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas SUSTANCIA AMBIENTALMENTE PELIGROSA, LÍQUIDO, N.O.S.

Clase de Peligro para el Transporte 9

Grupo de embalaje III

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte nacional / internacional por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo

Las siguientes indicaciones aplicables: IATA, IMDG

Categoría de peligro OSHA: Efectos crónicos en órganos específicos: ACGIH TLV establecido

EPCRA 311/312 (categorías de peligro): Agudo: Crónico

CERCLA RQ

1 libra

No. CAS

8003-34-7

Nombre Químico

Piretrinas

Normas nacionales aplicables: DS 298/94-198/00

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

Peligro para la Salud Humana

Tóxico Agudo 4 (Oral), H302: Oral, Cutánea, Inhalación - Atención

Tóxico Agudo 4 (Dermal), H312: Oral, Cutánea, Inhalación - Atención

Tóxico Agudo 4 (Inhalación niebla, polvo), H332: Oral, Cutánea, Inhalación - Atención

Peligro para el medio ambiente

Agudo Acuático 1, H400: Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1 - Atención

Crónico Acuático 1, H410: Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica - Atención

Figura en el listado con el Número UN 3082

Material especial: Símbolo N, Símbolo Xn

Frase (s) R:

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Frase (s) S:

02 Manténgase fuera del alcance de los niños.

13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y forrajes.

26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.



PIRENONA 3-30 N ®

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Enero 2015

20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD SE REFIERE AL MATERIAL ESPECÍFICO. LA QUE PUEDE NO SER VÁLIDA SI EL MATERIAL SE USA EN COMBINACIÓN CON OTROS MATERIALES O PROCESOS. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL MANEJO QUE SE LE DE A ESTA INFORMACIÓN; ASÍ COMO LA SATISFACCIÓN, ADECUACIÓN E INTEGRIDAD DE LA MISMA. LAS RECOMENDACIONES TIENEN LA FINALIDAD DE ACONSEJAR AL USUARIO SIN COMPROMISO, PERO SOBRE LA BASE DEL ÚLTIMO ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS DISPONIBLES SOBRE EL PRODUCTO REFERIDO.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO (UE) 1907/2006 Y EL REGLAMENTO (UE) 453/2010 QUE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) 1907/2006 (Y POSTERIORES EMITIDAS). LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS COMUNITARIAS EN VIGOR. ESTA VERSIÓN REEMPLAZA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES.