

**Oasis Pro 14 Premium**

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1 Identificador do produto**

Nome do produto : Oasis Pro 14 Premium

Código do produto : 113209E

Utilização da substância ou mistura : Produto de limpeza multiusos

Tipo de substância : Mistura

**Exclusivamente para utilização por profissionais.**

Informação do produto diluído : 3.0 % - 4.0 %

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilizações identificadas : Multi-usos. Processo manual de pulverizar e limpar  
Limpeza de sanitas. Processo manual de pulverizar e limpar

Restrições de utilização recomendadas : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Companhia : ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA S.L.  
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO SILVA,  
EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,  
2740-122 PORTO SALVO, Portugal +351 214480750  
atendimento.cliente.pt@ecolab.com

**1.4 Número de telefone de emergência**

Número de telefone de emergência : 00351 21 464 32 60 (2.º a 6.º: 9h00-13h00 e 14h00-17h00)

Número de telefone do Centro de Informação Antivenenos : 808 250 143

Data da Compilação/Revisão : 20.02.2017

Versão : 1.1

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

**2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

**Produto COMERCIALIZADO**  
Irritação ocular, Categoria 2

H319

**Oasis Pro 14 Premium****Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Não é uma substância ou uma mistura perigosa.

**2.2 Elementos do rótulo****Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)****Produto COMERCIALIZADO**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : H319 Causa grave irritação ocular.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**  
P280 Usar protecção ocular/ protecção facial.**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Não é uma substância ou uma mistura perigosa.

**2.3 Outros perigos****Produto COMERCIALIZADO**

Não conhecidos.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2 Misturas****Produto COMERCIALIZADO****Componentes perigosos**

| Nome Químico           | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH             | ClassificaçãoREGULAMENTO (CE) N.o<br>1272/2008                                                                                                                 | Concentração<br>[%] |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| propan-2-ol            | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25   | Líquidos inflamáveis Categoria 2; H225<br>Irritação ocular Categoria 2; H319<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos<br>- exposição única Categoria 3; H336 | >= 3 - < 5          |
| 3-butoxi-2-propanol    | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-28 | Irritação cutânea Categoria 2; H315<br>Irritação ocular Categoria 2; H319                                                                                      | >= 3 - < 5          |
| Polyamine, modified    |                                            | Toxicidade aguda Categoria 4; H302<br>Toxicidade crónica para o ambiente<br>aquático Categoria 3; H412                                                         | >= 2.5 - < 5        |
| Óxidos de alquilaminas | 2605-79-0<br>220-020-5                     | Toxicidade aguda Categoria 4; H302<br>Irritação cutânea Categoria 2; H315<br>Irritação ocular Categoria 2; H319                                                | >= 1 - < 2.5        |

**Oasis Pro 14 Premium**

|                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ácido acrílico | 79-10-7<br>201-177-9<br>01-2119452449-31 | Nota D Líquidos inflamáveis Categoria 3; H226<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H302<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H332<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H312<br>Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br>Toxicidade aguda para o ambiente aquático Categoria 1; H400 | >= 0.1 - < 0.25 |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**  
**Componentes perigosos**

| Nome Químico                                               | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH           | ClassificaçãoREGULAMENTO (CE) N.o<br>1272/2008                                                                                                           | Concentração<br>[%] |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Substâncias com limite de exposição em local de trabalho : |                                          |                                                                                                                                                          |                     |
| propan-2-ol                                                | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Líquidos inflamáveisCategoria 2; H225<br>Irritação ocularCategoria 2; H319<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição únicaCategoria 3; H336 | >= 0.1 - < 0.25     |

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

**SECÇÃO 4: Primeiros socorros****4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros****Produto COMERCIALIZADO**

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar com muita água.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Oasis Pro 14 Premium**

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**Produto COMERCIALIZADO**

**5.1 Meios de extinção**

Meios adequados de extinção : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Não conhecidos.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Perigos específicos para combate a incêndios : Perigo de incêndio  
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.  
Flash back possível acima de uma distância considerável.  
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de azoto (NOx)  
Óxidos de enxofre  
Óxidos de fósforo

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.

Informações adicionais : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.  
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Produto COMERCIALIZADO**

Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Cortar todas as fontes de ignição. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Recomendações para o pessoal não envolvido na : Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

**Oasis Pro 14 Premium**

resposta à emergência.

Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

## 6.2 Precauções a nível ambiental

### **Produto COMERCIALIZADO**

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

### **Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Precauções a nível ambiental : Não são necessárias medidas de protecção ambiental especiais.

## 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

### **Produto COMERCIALIZADO**

Métodos de limpeza : Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

### **Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Métodos de limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

## 6.4 Remissão para outras secções

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.

Para a protecção individual ver a secção 8.

Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

#### **Produto COMERCIALIZADO**

Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contato com a pele e os olhos. Só utilizar com uma ventilação adequada. Manter longe do lume, das faíscas e das superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

**Oasis Pro 14 Premium**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Informação para um manuseamento seguro : Lavar as mãos depois da manipulação. Para a protecção individual ver a secção 8.

Medidas de higiene : Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Produto COMERCIALIZADO**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 40 °C

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)****Produto COMERCIALIZADO****SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual****8.1 Parâmetros de controlo****Produto COMERCIALIZADO****Valores-limite de Exposição Profissional**

| Componentes            | No. CAS          | Tipo de valor<br>(Forma de exposição)                                                                                                                                                                              | Parâmetros de controlo | Bases  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| propan-2-ol            | 67-63-0          | VLE-MP                                                                                                                                                                                                             | 200 ppm                | PT VLE |
| Informações adicionais | A4               | Agente não classificável como carcinogénico no Homem.                                                                                                                                                              |                        |        |
|                        | IBE              | Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina. |                        |        |
|                        | irritação do TRS | irritação do trato respiratório superior                                                                                                                                                                           |                        |        |
|                        | afeção do SNC    | afeção do sistema nervoso central                                                                                                                                                                                  |                        |        |
|                        |                  | Irritação ocular                                                                                                                                                                                                   |                        |        |
|                        |                  | VLE_CD                                                                                                                                                                                                             | 400 ppm                | PT VLE |
| Informações adicionais | A4               | Agente não classificável como carcinogénico no Homem.                                                                                                                                                              |                        |        |
|                        | IBE              | Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da                                                           |                        |        |

## Oasis Pro 14 Premium

|                        |                  |                                                           |       |        |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
|                        |                  | acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina. |       |        |
|                        | irritação do TRS | irritação do trato respiratório superior                  |       |        |
|                        | afeção do SNC    | afeção do sistema nervoso central                         |       |        |
|                        |                  | Irritação ocular                                          |       |        |
| ácido acrílico         | 79-10-7          | VLE-MP                                                    | 2 ppm | PT VLE |
| Informações adicionais | P                | Perigo de absorção cutânea                                |       |        |
|                        | A4               | Agente não classificável como carcinogénico no Homem.     |       |        |
|                        | irritação do TRS | irritação do trato respiratório superior                  |       |        |

## Limites profissionais biológicas de exposição

| Nome da substância | No. CAS | Parâmetros de controlo   | Tempo de amostra                                   | Bases     |
|--------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| propan-2-ol        | 67-63-0 | Acetona: 40 mg/l (Urina) | No final do turno e no final da semana de trabalho | PT NP1796 |

## DNEL

|                |   |                                                                                                                                                      |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol    | : | Utilização final: Trabalhadores<br>Vias de exposição: Dérmico<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br>Valor: 888 mg/cm2 |
|                |   | Utilização final: Trabalhadores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br>Valor: 500 mg/m3 |
|                |   | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Dérmico<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br>Valor: 319 mg/cm2  |
|                |   | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br>Valor: 89 mg/m3   |
|                |   | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Ingestão<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br>Valor: 26 ppm     |
| ácido acrílico | : | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br>Valor: 3.6 mg/m3      |
|                |   | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos locais<br>Valor: 3.6 mg/m3            |
|                |   | Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Dérmico<br>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos locais<br>Valor: 1 mg/cm2              |

**Oasis Pro 14 Premium**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**PNEC**

|                |   |                                                              |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol    | : | Água doce<br>Valor: 140.9 mg/l                               |
|                |   | Água do mar<br>Valor: 140.9 mg/l                             |
|                |   | Utilização/libertação intermitente<br>Valor: 140.9 mg/l      |
|                |   | Água doce<br>Valor: 552 mg/kg                                |
|                |   | Sedimento marinho<br>Valor: 552 mg/kg                        |
|                |   | Solos<br>Valor: 28 mg/kg                                     |
|                |   | Estação de Tratamento de Águas Residuais<br>Valor: 2251 mg/l |
|                |   | Oral<br>Valor: 160 mg/kg                                     |
| ácido acrílico | : | Água doce<br>Valor: 0.003 mg/l                               |
|                |   | Água do mar<br>Valor: 0.0003 mg/l                            |
|                |   | Utilização/libertação intermitente<br>Valor: 0.0013 mg/l     |
|                |   | Sedimento de água doce<br>Valor: 0.0236 mg/kg                |
|                |   | Sedimento marinho<br>Valor: 0.002346 mg/kg                   |
|                |   | Estação de Tratamento de Águas Residuais<br>Valor: 0.9 mg/l  |
|                |   | Solos<br>Valor: 1 mg/kg                                      |
|                |   | Oral<br>Valor: 0.00003 mg/kg                                 |

**8.2 Controlo da exposição**

**Produto COMERCIALIZADO**  
**Controlos técnicos adequados**



**Oasis Pro 14 Premium**

Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

**Medidas de protecção individual**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Óculos de segurança com protecções laterais

Protecção das mãos (EN 374) : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção do corpo e da pele (EN 14605) : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, 89/686/EEC), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**  
**Controlos técnicos adequados**

Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

**Medidas de protecção individual**

Medidas de higiene : Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção das mãos (EN 374) : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção do corpo e da pele (EN 14605) : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, 89/686/EEC), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no

**Oasis Pro 14 Premium**

trabalho.

**Controlo da exposição ambiental**

Recomendação geral : Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das embalagens armazenadas.

**SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                   | <b>Produto COMERCIALIZADO</b>                                      | <b>Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspeto                                            | : líquido                                                          | líquido                                    |
| Cor                                               | : amarelo                                                          | amarelo claro                              |
| Odor                                              | : Perfumes, fragrâncias                                            | agradável                                  |
| pH                                                | : 5.0 - 6.0, 100 %                                                 | 5.9 - 6.0                                  |
| Ponto de inflamação                               | : 42 °C câmara fechada, Não sustém a combustão.                    |                                            |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Limite inferior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Pressão de vapor                                  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Densidade relativa do vapor                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Densidade relativa                                | : 1.009 - 1.019                                                    |                                            |
| Hidrossolubilidade                                | : solúvel                                                          |                                            |
| Solubilidade noutros solventes                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Coeficiente de partição n-octanol/água            | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Temperatura de auto-ignição                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Decomposição térmica                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Viscosidade, cinemática                           | : 25.687 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                |                                            |
| Propriedades explosivas                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Propriedades comburentes                          | : A substância ou a mistura não está classificada como comburente. |                                            |

**9.2 Outras informações**

**Oasis Pro 14 Premium**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**

**Produto COMERCIALIZADO**

**10.1 Reatividade**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.2 Estabilidade química**

Estável em condições normais.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.4 Condições a evitar**

Calor, chamas e faíscas.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Não conhecidos.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:

Óxidos de carbono

Óxidos de azoto (NOx)

Óxidos de enxofre

Óxidos de fósforo

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

**Produto COMERCIALIZADO**

**Produto**

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : > 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Oasis Pro 14 Premium**

cutânea

Carcinogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células germinativas : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Teratogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Componentes**

Toxicidade aguda por via oral : propan-2-ol  
DL50 Ratazana: 5,840 mg/kg

3-butoxi-2-propanol  
DL50 Ratazana: 2,500 mg/kg

Óxidos de alquilaminas  
DL50 Ratazana: 1,303 mg/kg

ácido acrílico  
DL50 Ratazana: 543 mg/kg

**Componentes**

Toxicidade aguda por inalação : propan-2-ol  
4 h CL50 Ratazana: > 30 mg/l

ácido acrílico  
4 h CL50 Ratazana: > 5.1 mg/l

**Componentes**

Toxicidade aguda por via cutânea : propan-2-ol  
DL50 Coelho: 12,870 mg/kg

3-butoxi-2-propanol  
DL50 Ratazana: 2,193 mg/kg

**Efeitos potenciais sobre a saúde**

**Produto COMERCIALIZADO**

Olhos : Causa grave irritação ocular.

Pele : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

**Oasis Pro 14 Premium**

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestão          | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Inalação          | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Exposição crónica | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olhos             | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Pele              | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Ingestão          | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Inalação          | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |
| Exposição crónica | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |

**Experiência com a exposição do homem**

**Produto COMERCIALIZADO**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Vermelhidão, Dor, Irritação                      |
| Contacto com a pele   | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |
| Ingestão              | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |
| Inalação              | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |
| Contacto com a pele   | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |
| Ingestão              | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |
| Inalação              | : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados. |

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**Produto COMERCIALIZADO**

**12.1 Ecotoxicidade**

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Efeitos relativos ao meio ambiente | : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Produto**

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

**Oasis Pro 14 Premium**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Toxicidade em peixes : propan-2-ol  
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 9,640 mg/l  
  
ácido acrílico  
96 h CL50: 112 mg/l

**Componentes**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : propan-2-ol  
CL50 Daphnia magna: > 10,000 mg/l  
  
3-butoxi-2-propanol  
48 h CE50: > 1,000 mg/l  
  
Óxidos de alquilaminas  
48 h CL50 Daphnia (Dáfnia): 1.2 mg/l  
  
ácido acrílico  
48 h CE50: 67 mg/l

**Componentes**

Toxicidade em algas : ácido acrílico  
72 h CE50: 0.1 mg/l

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Produto**

Biodegradabilidade : Os tensoactivos contidos no produto cumprem os critérios de última biodegradabilidade conforme definido no Regulamento de Detergentes 648/2004/CE.

**Componentes**

Biodegradabilidade : propan-2-ol  
Resultado: Rápidamente biodegradável.  
  
3-butoxi-2-propanol  
Resultado: Rápidamente biodegradável.  
  
Óxidos de alquilaminas  
Resultado: Biodegradável  
  
ácido acrílico  
Resultado: Rápidamente biodegradável.

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Oasis Pro 14 Premium**

**12.4 Mobilidade no solo**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

**Produto**

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

**12.6 Outros efeitos adversos**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos. Os códigos dos resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades responsáveis pela eliminação dos resíduos.

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Produto COMERCIALIZADO**

- Produto : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Embalagens contaminadas : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.
- Guia para a seleção do Código do Resíduo : Resíduos orgânicos que contêm substâncias perigosas. Caso este produto ainda vá ser utilizado noutros processos, o utilizador final deverá redefinir e atribuir o Código mais apropriado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos. É da responsabilidade do produtor de resíduos determinar a toxicidade e as características físicas do material gerado para determinar a identificação adequada do resíduo e os métodos de eliminação em cumprimento com a legislação Europeia (Diretiva EU 2008/98/CE) e a legislação local são aplicáveis.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

- Produto : O produto diluído pode ser eliminado no sistema de esgotos.
- Embalagens contaminadas : Eliminar de acordo com a legislação local.

**Oasis Pro 14 Premium**

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

**Produto COMERCIALIZADO**

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

**Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Número ONU                                   | : Mercadorias não perigosas |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | : Mercadorias não perigosas |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | : Mercadorias não perigosas |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | : Mercadorias não perigosas |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | : Mercadorias não perigosas |
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador       | : Mercadorias não perigosas |

**Transporte aéreo (IATA)**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Número ONU                                   | : Mercadorias não perigosas |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | : Mercadorias não perigosas |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | : Mercadorias não perigosas |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | : Mercadorias não perigosas |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | : Mercadorias não perigosas |
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador       | : Mercadorias não perigosas |

**Transporte marítimo (IMDG/IMO)**

|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Número ONU                                                                                  | : Mercadorias não perigosas |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU                                                     | : Mercadorias não perigosas |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte                                                | : Mercadorias não perigosas |
| 14.4 Grupo de embalagem                                                                          | : Mercadorias não perigosas |
| 14.5 Perigos para o ambiente                                                                     | : Mercadorias não perigosas |
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador                                                      | : Mercadorias não perigosas |
| 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC | : Mercadorias não perigosas |

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

|                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de acordo com o Regulamento de Detergentes CE 648/2004 | : igual ou superior a 5 % mas inferior a 15 %: Tensioactivos não-iónicos<br>inferior a 5 %: Tensioactivos aniónicos, Tensioactivos catiónicos<br>Outros constituintes: Perfumes |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Oasis Pro 14 Premium****Regulamentação Nacional**

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho.

**15.2 Avaliação da segurança química**

Este produto contém substâncias relativamente às quais ainda são necessárias Avaliações de Segurança Química.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

Método utilizado para determinar a classificação de acordo com  
**REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008**

| <b>Classificação</b>     | <b>Justificação</b> |
|--------------------------|---------------------|
| Irritação ocular 2, H319 | Método de calculo   |

**Texto completo das Recomendações -H**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H225 | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.                           |
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis.                                      |
| H302 | Nocivo por ingestão.                                              |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele.                                    |
| H314 | Causa severas queimaduras e danos oculares.                       |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                                        |
| H319 | Causa grave irritação ocular.                                     |
| H332 | Nocivo por inalação.                                              |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens.                            |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                        |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração. |

**Texto completo das outras siglas**

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que

**Oasis Pro 14 Premium**

não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

**Informações adicionais**

Preparado por : Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000 = 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

**ANEXO: CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO**

Substâncias DPD+  
:

De acordo com as regras DPD+, as seguintes substâncias são as substâncias principais que contribuem para o Cenário de Exposição da mistura:

| Via | Substância                                 | No. CAS | No. EINECS |
|-----|--------------------------------------------|---------|------------|
|     | Nenhuma substância principal, não perigoso |         |            |

Para calcular se as Condições de Operação do utilizador a jusante e as Medidas de Gestão de Risco são seguras, calcular o seu factor de risco na seguinte página web:

[www.ecetoc.org/tra](http://www.ecetoc.org/tra)

**Título curto do cenário de exposição** : **Multi-usos. Processo manual de pulverizar e limpar**

**Descritores de utilizações**

**Oasis Pro 14 Premium**

|                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principais grupos de utilizadores        | : | Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)                                                                                                                                                                |
| Sectores de utilização final             | : | <b>SU22:</b> Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)                                                                                                                                                   |
| Categorias de processamentos             | : | <b>PROC10:</b> Aplicação ao rolo ou à trincha<br><b>PROC11:</b> Projecção convencional em aplicações não industriais<br><b>PROC8a:</b> Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim |
| Categorias de produto                    | : | <b>PC35:</b> Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)                                                                                                                                                                                                  |
| Categorias de Libertação para o Ambiente | : | <b>ERC8a:</b> Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos                                                                                                                                                                   |

**Título curto do cenário de exposição :** **Limpeza de sanitas. Processo manual de pulverizar e limpar**

**Descritores de utilizações**

|                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principais grupos de utilizadores        | : | Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)                                                                                                                                                                |
| Sectores de utilização final             | : | <b>SU22:</b> Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)                                                                                                                                                   |
| Categorias de processamentos             | : | <b>PROC10:</b> Aplicação ao rolo ou à trincha<br><b>PROC11:</b> Projecção convencional em aplicações não industriais<br><b>PROC8a:</b> Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim |
| Categorias de produto                    | : | <b>PC35:</b> Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)                                                                                                                                                                                                  |
| Categorias de Libertação para o Ambiente | : | <b>ERC8a:</b> Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos                                                                                                                                                                   |