



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE
A

Дата последнего выпуска:
11.04.2019
Дата первого выпуска:
14.03.2014

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Код продукта : 904108-01

Использование : Средство для мытья полов[1]
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении : 0.39 %
продукта

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки[1]

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : KAY BV[1]
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Бельгия +32 13 67 06 90 (Бельгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация веществ или смесей

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Острая токсичность, Категория 5	H303
Раздражение кожи, Категория 3	H316
Раздражение глаз, Категория 2A	H319
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2	H401

[8]

продукт в рабочей концентрации

[8]

Безопасное вещество или смесь.

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно[8]

Указание на опасность	: H303	Может причинить вред при проглатывании
	H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
	H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
	H401	Токсично для водных организмов

Предупреждения	: Предотвращение:	
	P264	После работы тщательно вымыть кожу.
	P273	Избегать попадания в окружающую среду.
	Реагирование:	
	P312	Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.
	P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.
	Утилизация:	
	P501	Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль
Этоксифирированные спирты C9-C11

продукт в рабочей концентрации

Безопасное вещество или смесь.

Предупреждения	: Предотвращение:	
	P264	После обработки тщательно вымыть руки.
	Реагирование:	
	P314	В случае плохого самочувствия обратиться

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE
A

Дата последнего выпуска:
11.04.2019

Дата первого выпуска:
14.03.2014

Хранение:
P401

к врачу.

Хранить в соответствии с местным
законодательством.

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль	25155-30-0 246-680-4	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401	не имеются данные	>= 30 - < 50
Лимонная кислота	77-92-9 201-069-1	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Раздражение глаз Категория 2A; H319	ПДК разовая: 1 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 20 - < 25
Этоксилированные спирты C9-C11	68439-46-3	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 5; H313 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 5 - < 10
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :				
Мочевина	57-13-6 200-315-5	Раздражение глаз Категория 2B; H320	ПДК разовая: 10 мг/м3 3 класс - умеренно	>= 5 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE A** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
Дата первого выпуска: 14.03.2014

			опасные Источники данных: RU OEL	
диНатрий сульфат	7757-82-6 231-820-9		ПДК разовая: 10 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 1 - < 2.5

продукт в рабочей концентрации

Заметки : Без опасных компонентов

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью. [10]

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Смести и убрать совком в подходящие контейнеры для удаления. [16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
В случае механической неисправности или в случае контакта

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE A** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
Дата первого выпуска: 14.03.2014

с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8. [15]

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. [1]

Температура хранения : 0 °C до 50 °C [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. [1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Лимонная кислота	77-92-9	ПДК разовая (Аэрозоль)	1 mg/m3	RU OEL
Дополнительная	3	3 класс - умеренно опасные		

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE A** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
Дата первого выпуска: 14.03.2014

информация				
Мочевина	57-13-6	ПДК разовая (Аэрозоль)	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
диНатрий сульфат	7757-82-6	ПДК разовая (Аэрозоль)	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Благодаря форме и упаковке продукта не требуется никакого защитного оборудования при нормальных условиях использования.[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Благодаря форме и упаковке продукта не требуется никакого защитного оборудования при нормальных условиях использования.[1]

продукт в рабочей концентрации

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Защита рук (ГОСТ 20010)	: Не требуется никакого специального защитного оборудования.
Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Не требуется никакого специального защитного оборудования.
Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)	: Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: твердый [1]	жидкость [1]
Цвет	: флуоресцентный, зеленый [1]	Бесцветный [1]
Запах	: Отдушки, душистые вещества [1]	Отдушки, душистые вещества [1]
pH	: 3.0 - 4.5, 1 % [1]	4.5 [1]
Температура вспышки	: Не применимо., Не поддерживает горения. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Относительная плотность : 1.05 [1]

Растворимость в воде : растворимый [1]

Растворимость в других растворителях : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
[1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность	: Оценка острой токсичности : 2,506 mg/kg [7]
Острая ингаляционная токсичность	: Нет данных для данного продукта. [7]
Острая дермальная токсичность	: Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]
Разъедание/раздражение кожи	: Легкое раздражение кожиКлассификация этого продукта основана на токсикологической оценке. [7,13]
Серьезное повреждение/раздражение глаз	: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражениеКлассификация этого продукта основана на токсикологической оценке. [7,13]
Респираторная или кожная сенсibilизация	: Нет данных для данного продукта. [7,13]
Канцерогенность	: Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
Воздействие на репродуктивные функции	: Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
мутагенность половых органов;	: Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
Тератогенность	: Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)	: Нет данных для данного продукта. [10]
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)	: Нет данных для данного продукта. [10]
Токсичность при аспирации	: Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Острая оральная токсичность : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль LD50 Крыса: 1,086 mg/kg

Лимонная кислота LD50 Крыса: 11,700 mg/kg

Этоксилированные спирты C9-C11 LD50 Крыса: 4,044 mg/kg

Мочевина LD50 Крыса: 8,471 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Этоксилированные спирты C9-C11 LD50 Кролик: 2,108 mg/kg
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Мочевина LD50 Крыса: 8,200 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение [7,13]

Кожа : При попадании на кожу вызывает слабое раздражение [7,13]

Попадание в желудок : Может причинить вред при проглатывании [7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Раздражение [7,13]

Контакт с кожей : слабое раздражение [7,13]

Попадание в желудок : Информация отсутствует. [7,13]

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Токсично для водных организмов [7]

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль96 h LC50 Рыба: 3.2 mg/l

Лимонная кислота96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l

Этоксилированные спирты C9-C1196 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): 5 mg/l

Мочевина96 h LC50 Рыба: 127.9 mg/l

[7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Этоксилированные спирты C9-C11 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 2.5 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Этоксилированные спирты C9-C11 96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: 1.4 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Лимонная кислота
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилированные спирты C9-C11
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Мочевина
Результат: Является быстро разлагающимся.
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

диНатрий сульфат
Результат: Не применимо - неорганический [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами. [23]

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН	: Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и	: Безопасный груз [24]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

транспортное
наименование ООН
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для : Безопасный груз
окружающей среды
14.6 Специальные меры : Безопасный груз
предосторожности для
пользователя

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее : Безопасный груз [24]
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для : Безопасный груз
окружающей среды
14.6 Специальные меры : Безопасный груз
предосторожности для
пользователя

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее : Безопасный груз [24]
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для : Безопасный груз
окружающей среды
14.6 Специальные меры : Безопасный груз
предосторожности для
пользователя
14.7 Перевозка массовых : Безопасный груз
грузов в соответствии с
Приложением II МАРПОЛ
73/789 и Кодексом МКХ

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»;

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
А Дата первого выпуска: 14.03.2014

ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

Классификация	Подтверждение
Острая токсичность 5, H303	Метод вычисления
Раздражение кожи 3, H316	На основе характеристик продукта или оценки
Раздражение глаз 2A, H319	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H302 Вредно при проглатывании.
H303 Может причинить вред при проглатывании
H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H320 При попадании в глаза вызывает раздражение
H401 Токсично для водных организмов
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
- 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	A	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019
Дата первого выпуска:
14.03.2014

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Код продукта : 910690-01

Использование : Средство для мытья полов[1]
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении : 0.39 %
продукта

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки[1]

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : KAY BV[1]
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Бельгия +32 13 67 06 90 (Бельгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация веществ или смесей

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Раздражение кожи, Категория 3	H316
Раздражение глаз, Категория 2A	H319
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2	H401

[8]

продукт в рабочей концентрации

[8]

Безопасное вещество или смесь.

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно[8]

Указание на опасность	: H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
	H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
	H401	Токсично для водных организмов
	[8]	

Предупреждения	: Предотвращение:	
	R264	После работы тщательно вымыть кожу.
	R273	Избегать попадания в окружающую среду.
	Реагирование:	
	R332 + R313	При возникновении раздражения кожи: обратиться за медицинской помощью.
	R337 + R313	Если раздражение глаз не проходит: обратиться за медицинской помощью.
	Утилизация:	
	R501	Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль
Этоксилированные спирты C9-C11

продукт в рабочей концентрации

Безопасное вещество или смесь.

Предупреждения	: Предотвращение:	
	R264	После обработки тщательно вымыть руки.
	Реагирование:	
	R314	В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
	Хранение:	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019

Дата первого выпуска:
14.03.2014

P401

Хранить в соответствии с местным
законодательством.

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде
Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль	25155-30-0 246-680-4	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401	не имеются данные	>= 30 - < 50
Этоксифирированные спирты C9-C11	68439-46-3	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 5; H313 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 5 - < 10
Карбонат натрия (сода)	497-19-8 207-838-8	Острая токсичность Категория 5; H303 Раздражение глаз Категория 2A; H319	ПДК разовая: 2 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 5 - < 10
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :				
диНатрий сульфат	7757-82-6 231-820-9		ПДК разовая: 10 мг/м3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 30 - < 50
Щелочи	144-55-8	Острая токсичность	ПДК разовая:	>= 2.5 - < 5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019

Дата первого выпуска:
14.03.2014

	205-633-8	Категория 5; H303	5 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	
--	-----------	-------------------	---	--

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
диНатрий сульфат	7757-82-6 231-820-9		ПДК разовая: 10 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 1

Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :

диНатрий сульфат	7757-82-6 231-820-9		ПДК разовая: 10 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 0.25
------------------	------------------------	--	--	-----------------

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы
Оксиды металлов[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Смести и убрать совком в подходящие контейнеры для удаления. [16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8. [15]

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 50 °C [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE В** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
Дата первого выпуска: 14.03.2014

ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
диНатрий сульфат	7757-82-6	ПДК разовая (Аэрозоль)	10 mg/m ³	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		
Карбонат натрия (сода)	497-19-8	ПДК разовая (Аэрозоль)	2 mg/m ³	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
Щелочи	144-55-8	ПДК разовая (Аэрозоль)	5 mg/m ³	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Благодаря форме и упаковке продукта не требуется никакого защитного оборудования при нормальных условиях использования.[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Благодаря форме и упаковке продукта не требуется никакого защитного оборудования при нормальных условиях использования.[1]

продукт в рабочей концентрации

Соответствующие технические меры

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: твердый [1]	жидкость [1]
Цвет	: светло-желтый [1]	Бесцветный [1]
Запах	: Отдушки, душистые вещества [1]	Отдушки, душистые вещества [1]
pH	: 10.3, 1 % [1]	10.5 [1]
Температура вспышки	: Не применимо., Не поддерживает горения. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность	: 1.1 - 1.18 [1]
Растворимость в воде	: растворимый [1]
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Окислительные свойства	: Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

Не известны. [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Окиси серы

Оксиды металлов [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Раздражение глаз [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени : Нет данных для данного продукта. [10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3	Дата Ревизии: 03.05.2021	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B	Дата последнего выпуска: 11.04.2019 Дата первого выпуска: 14.03.2014
---------------	-----------------------------	---	---

(при однократном
воздействии)

Специфическая
избирательная
токсичность, поражающая
отдельные органы-мишени
(при многократном
воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная
токсичность : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль LD50
Крыса: 1,086 mg/kg

Этоксилированные спирты C9-C11 LD50 Крыса: 4,044 mg/kg

Карбонат натрия (сода) LD50 Крыса: 2,800 mg/kg

Щелочи LD50 Крыса: > 4,000 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая дермальная
токсичность : Этоксилированные спирты C9-C11 LD50 Кролик: 2,108 mg/kg
Испытательное вещество: Предоставленная информация
основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
[7,13]

Кожа : При попадании на кожу вызывает слабое раздражение [7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен
или не ожидается.
[7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен
или не ожидается.
[7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен
или не ожидается.
[7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен
или не ожидается.
[7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019
Дата первого выпуска:
14.03.2014

Кожа	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Попадание в желудок	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Вдыхание	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Раздражение [7,13]
Контакт с кожей	: слабое раздражение [7,13]
Попадание в желудок	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Вдыхание	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Контакт с кожей	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Попадание в желудок	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Вдыхание	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Токсично для водных организмов [7]
---------------------------------	--------------------------------------

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к морским водорослям	: не имеются данные [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019
Дата первого выпуска:
14.03.2014

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль 96 h LC50 Рыба: 3.2 mg/l

Этоксилированные спирты C9-C11 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): 5 mg/l

Карбонат натрия (сода) 96 h LC50 Lepomis macrochirus (Луна - рыба): 300 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Этоксилированные спирты C9-C11 48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 2.5 mg/l

Карбонат натрия (сода) 48 h EC50 Ceriodaphnia (дафния, водяная блоха): 213.5 mg/l

Щелочи 48 h EC50 Daphnia (Дафния): 41,000 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Этоксилированные спирты C9-C11 96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.4 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : Додецилбензолсульфоновая кислота, натриевая соль
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилированные спирты C9-C11
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Карбонат натрия (сода)
Результат: Не применимо - неорганический [13]

диНатрий сульфат
Результат: Не применимо - неорганический [13]

Щелочи
Результат: Не применимо - неорганический [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами. [23]

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
1.3

Дата Ревизии:
03.05.2021

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE
B

Дата последнего выпуска:
11.04.2019
Дата первого выпуска:
14.03.2014

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|---------------------------|
| 14.1 Номер ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.2 Надлежащее
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.3 Класс(ы) опасности
при транспортировке | : Безопасный груз [16,25] |
| 14.4 Группа упаковки | : Безопасный груз [24] |
| 14.5 Опасности для
окружающей среды | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры
предосторожности для
пользователя | : Безопасный груз |

Воздушный транспорт (IATA)

- | | |
|--|---------------------------|
| 14.1 Номер ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.2 Надлежащее
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.3 Класс(ы) опасности
при транспортировке | : Безопасный груз [16,25] |
| 14.4 Группа упаковки | : Безопасный груз [24] |
| 14.5 Опасности для
окружающей среды | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры
предосторожности для
пользователя | : Безопасный груз |

Морской транспорт (IMDG/IMO)

- | | |
|--|---------------------------|
| 14.1 Номер ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.2 Надлежащее
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН | : Безопасный груз [24] |
| 14.3 Класс(ы) опасности
при транспортировке | : Безопасный груз [16,25] |
| 14.4 Группа упаковки | : Безопасный груз [24] |
| 14.5 Опасности для
окружающей среды | : Безопасный груз |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 03.05.2021 **KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE B** Дата последнего выпуска: 11.04.2019
Дата первого выпуска: 14.03.2014

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Безопасный груз

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Раздражение кожи 3, H316	На основе характеристик продукта или оценки
Раздражение глаз 2A, H319	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H302 Вредно при проглатывании.
H303 Может причинить вред при проглатывании

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H401	Токсично для водных организмов
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); EgCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

1.KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	KAY SOLIDSSENSE FLOORCARE	Дата последнего выпуска:
1.3	03.05.2021	B	11.04.2019
			Дата первого выпуска:
			14.03.2014

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.