

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف للأرضيات

معلومات تخفيف المنتج : 9.1 % - 50.0 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 08.08.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز التنفسي) لمرة واحدة

المنتج المستخدم عند التخفيف

تآكل الجلد : الفئة 1

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين. قد يسبب تهيجا بالجهاز التنفسي.

الاستحيطات

الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمرا سهلا. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحيطات

الحماية :

تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمرا سهلا. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى :

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع
مادة نقية/مخلوط :

المستحضر

التركيز (%)

رقم CAS

الاسم الكيميائي

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

5 - 10	107-98-2	1-methoxy-2-propanol
1 - 5	141-43-5	monoethanolamine
1 - 5	1310-58-3	potassium hydroxide
1 - 5	100-51-6	كحول البنزيل
1 - 5	119345-04-9	2-propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed
1 - 5	113221-69-5	
1 - 5	126-92-1	Sulphates

التركيز (%)	رقم CAS	المنتج المستخدم عند التخفيف الاسم الكيميائي
1 - 5	107-98-2	1-methoxy-2-propanol
1 - 5	141-43-5	monoethanolamine
1 - 5	1310-58-3	potassium hydroxide
1 - 5	100-51-6	كحول البنزيل

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع	اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للعين	قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف	اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للعين	قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع	استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء الملائمة	وسائل الإطفاء غير الملائمة
وسائل الإطفاء غير الملائمة	غير معروف.

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 10 °C - إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس نصائح بشأن المناولة المأمونة
-----------------------------	---

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	TWA OEL-RL	100 ppm 360 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	300 ppm 1,080 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	TWA	100 ppm 369 mg/m ³	BH OEL
		STEL	150 ppm 553 mg/m ³	BH OEL
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	STEL 15 min	150 ppm 568 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	100 ppm 375 mg/m ³	OEL تركيا
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	TWA	100 ppm 369 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	150 ppm 553 mg/m ³	ARE OEL
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m ³	OEL تركيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	ARE OEL
potassium hydroxide	1310-58-3	CLV	2 mg/m ³	BH OEL
potassium hydroxide	1310-58-3	Ceiling limit	2 mg/m ³	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : ملابس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

حماية الجلد	: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
حماية المسالك التنفسية	: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش
المنتج المستخدم عند التخفيف التدابير الهندسية	
: نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.	
أدوات الحماية الشخصية	
حماية العيون	: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
حماية الأيدي	: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية: نوع القفاز القياسي. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
حماية المسالك التنفسية	: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
أصفر فاتح	اللون : عديم اللون
شبيهة بالكحول	الرائحة : شبيهة بالكحول
12.5 - 13.5	الأس الهيدروجيني : 100 %، 13.5
	نقطة الوميض : لا ينطبق
	حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
	معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
	الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
	كثافة نسبية : 1.05
	قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
	معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
	الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
	اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: الظروف الواجب تجنبها
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: الأحماض المعادن
	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الجلد	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الابتلاع	: قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج المستخدم عند التخفيف	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الجلد	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الابتلاع	: قد يسبب تهيجاً بالأنف، الحلق والرئة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة العين	

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

ملامسة الجلد : الاحمرار, الألم, التآكل
الابتلاع : التآكل, ألم البطن
الاستنشاق : تهيج تنفسي, كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين : الاحمرار, الألم, التآكل
ملامسة الجلد : الاحمرار, الألم, التآكل
الابتلاع : التآكل, ألم البطن
الاستنشاق : تهيج تنفسي, كحة

السُمية

المنتج كما هو مباع المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 4,876 mg/kg
سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 134.85 mg/l
جو الاختبار: بخار
سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة
المسخية : لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر
التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع السُمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
القيمة: 76.5 mg/l

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : monoethanolamine
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: 65 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
 ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
 ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
 طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
 طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1814

STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION : اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة
8 : رتبة (رتب) خطر النقل
II : مجموعة التعبئة
لا : المخاطر البيئية
لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1814 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
Potassium hydroxide solution : وصف البضائع
8 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : خطر بيئيًا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحاة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

1814 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION : وصف البضائع
8 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

NFPA:

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن,



المنتج المستخدم عند التخفيف


STONEMEDIC CIC CERAMIC INTENSIVE CLEANER

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



08.08.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.