

DISHGUARD 71**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : DISHGUARD 71

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Detergente de lavagem manual de louça

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555

Data de edição : 08.05.2019

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Líquidos inflamáveis : Categoria 3

Irritação cutânea : Categoria 2

Lesões oculares graves : Categoria 1

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Advertências de perigo	: Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Perigoso para a vida aquática.
Recomendações de prudência	: Prevenção: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Resposta: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool. Armazenagem: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Destruição: Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.
Outros perigos	: Não conhecidos.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Alquilsulfato etoxilado	68585-34-2	30 - 60
etanol	64-17-5	10 - 30
Ácidos carboxílicos, di-, C4-6	68603-87-2	1 - 5
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts	147170-44-3	1 - 5
Solventes/aditivos	90622-77-8	1 - 5
hidróxido de sódio	1310-73-2	1 - 5

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos	: Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de contacto com a pele	: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
Em caso de ingestão	: Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
Em caso de inalação	: Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Protecção dos socorristas	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.
Indicações para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	: Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção	: Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Jacto de água de grande volume
Perigos específicos para combate a incêndios	: Perigo de incêndio Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Flash back possível acima de uma distância considerável. Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de metal
Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de protecção individual.
Métodos específicos de extinção	: Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência	: Assegurar ventilação adequada. Cortar todas as fontes de ignição. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de protecção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de	: Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

confinamento e limpeza : segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contato com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Manter longe do lume, das faíscas e das surfaces quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Abrir o recipiente com cuidado pois o conteúdo pode estar sob pressão.

Condições para uma armazenagem segura : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Guardar em lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 5 °C a 35 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
etanol	64-17-5	TWA OEL-RL	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	ZA OEL
etanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	KE OEL
hidróxido de sódio	1310-73-2	STEL OEL-RL	2 mg/m ³	ZA OEL
hidróxido de sódio	1310-73-2	STEL	2 mg/m ³	KE OEL

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Protecção individual

Protecção dos olhos : Óculos de segurança
Protecção facial

Protecção das mãos : Vestir o equipamento individual de protecção seguinte:
Tipo de luva padrão.
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção da pele : Não é necessário equipamento especial de protecção.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Protecção respiratória	: Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.
Medidas de higiene	: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: líquido
Cor	: claro, amarelo claro
Odor	: insignificante
pH	: 6,5 - 7,5, (100 %)
Ponto de inflamação	: 35 °C câmara fechada, Não sustém a combustão.
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 1,05 - 1,06
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: 142,436 mm ² /s (40 °C)
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como comburente.
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Condições a evitar	: Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	: Não conhecidos.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis	: Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele
---	--

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos	: Provoca lesões oculares graves.
Pele	: Causa uma irritação da pele.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crónica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos	: Vermelhidão, Dor, Corrosão
Contacto com a pele	: Vermelhidão, Irritação
Ingestão	: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : > 10 mg/l
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

Toxicidade aguda por via cutânea : Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mutagenicidade em células germinativas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade por aspiração : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Tóxico para a vida aquática. Perigoso para a vida aquática.

Tóxico para a vida aquática. Perigoso para a vida aquática.

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Componentes

Toxicidade em peixes : Alquilsulfato etoxilado
96 h CL50 Peixe: 28 mg/l

etanol
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 100 mg/l

Ácidos carboxílicos, di-, C4-6
96 h CL50 Danio rerio (peixe-zebra): 59,5 mg/l

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts
CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 1 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Ácidos carboxílicos, di-, C4-6
48 h CE50 Daphnia magna: 46 mg/l

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts
CE50 Daphnia magna: > 1 mg/l

hidróxido de sódio
48 h CE50: 40 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Ácidos carboxílicos, di-, C4-6
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): 41,9 mg/l

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts
CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 1 mg/l

Persistência e degradabilidade

Biodegradável

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : ETHANOL SOLUTION
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : não

Transporte aéreo (IATA)

Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : Ethanol solution
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : não

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : ETHANOL SOLUTION
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Poluente marinho : não

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :
não determinado

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :
Este produto contém um ou alguns componentes que não estão classificados na lista canadiana NDSL.

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :
não determinado

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :
não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :
não determinado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DISHGUARD 71

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :
não determinado

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :
não determinado

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :
No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :
No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 08.05.2019
Versão : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.