

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Gemstar Laser

Код продукта : 100632E

Использование : Средство для ухода за полами  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Полирующее/пропиточное средство. Для ручной обработки

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : ЗАО «Эколаб»  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +32-(0)3-575-555 Транс-Европейский  
+7(812)-449-0474 Российская Федерация

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 24.03.2017  
составления/изменения

Версия : 1.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

**Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**Gemstar Laser**

Безопасное вещество или смесь.

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Безопасное вещество или смесь.

## 2.3 Другие опасности

Не известны.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название                                                             | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №        | Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ<br>(ЕС) №1272/2008 | Концентрация:<br>[%] |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :</b> |                                           |                                                |                      |
| ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-                                                    | 111-90-0<br>203-919-7<br>01-2119475105-42 | Не классифицировано;                           | >= 2.5 - < 5         |
| Алкилфосфонаты                                                                  | 78-51-3<br>201-122-9                      |                                                | >= 2.5 - < 5         |

## Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Описание мер первой помощи

- При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды.
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Специфические меры не установлены.

**Gemstar Laser**

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

- Рекомендуемые средства пожаротушения : Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
- Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

- Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.
- Опасные продукты горения : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

- Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.
- Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

- Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
- Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

- Методы очистки : Ликвидировать утечку, если это не сопряжено с риском. Собрать пролитый (рассыпавшийся) материал с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местным / национальным

**Gemstar Laser**

нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов, необходимо собрать разлитую жидкость используя сорбирующий материал путем обваловки так, чтобы предотвратить ее попадание в естественные водные объекты.

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : После работы вымыть руки. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.  
Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом.

#### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Храните в контейнерах с этикетками соответствующими их содержанию.  
Температура хранения : 0 °C до 40 °C

#### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Полирующее/пропиточное средство. Для ручной обработки

### Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

#### 8.1 Параметры контроля

##### Предел воздействия на рабочем месте

| Компоненты                   | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия)                                                                                              | Параметры контроля  | Основа |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- | 111-90-0   | STEL (смесь паров и аэрозоля)                                                                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация    | 3          | 3 класс - опасные                                                                                                             |                     |        |
| Алкилфосфонаты               | 78-51-3    | STEL (смесь паров и аэрозоля)                                                                                                 | 1 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация    | +          | соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества |                     |        |
|                              | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                                                                       |                     |        |

##### DNEL

|                              |   |                                                                 |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|

**Gemstar Laser**

|  |                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 83 mg/cm <sup>2</sup>                                                                       |
|  | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 61 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br>Величина: 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 25 mg/cm <sup>2</sup>  |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 37 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Попадание в желудок<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 50 ppm    |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br>Величина: 18 mg/m <sup>3</sup> |

PNEC

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- | : Пресная вода<br>Величина: 19.8 mg/l                   |
|                              | Морская вода<br>Величина: 0.198 mg/l                    |
|                              | Почва<br>Величина: 0.34 mg/kg                           |
|                              | Пресноводные донные отложения<br>Величина: 7.32 mg/kg   |
|                              | Морские донные отложения<br>Величина: 0.732 mg/kg       |
|                              | Установка для очистки сточных вод<br>Величина: 500 mg/l |

**Gemstar Laser**

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  |                                 |
|  |  | Оральное<br>Величина: 444 mg/kg |

**8.2 Регулирования воздействия****Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнителя в воздухе рабочей зоны.

**Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом.

Защита глаз/лица (EN 166) : Не требуется никакого особого защитного оборудования.

Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого особого защитного оборудования.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого особого защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : None required if airborne concentrations are maintained below the exposure limit listed in Exposure Limit Information. Use certified respiratory protection equipment meeting EU requirements(89/656/EEC, 89/686/EEC ), or equivalent, when respiratory risks cannot be avoided or sufficiently limited by technical means of collective protection or by measures, methods or procedures of work organization.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА****9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

Внешний вид : Эмульсия.  
Цвет : белый  
Запах : легкий  
pH : 8.2 - 8.9, 100 %  
Температура вспышки : Не применимо.  
Порог восприятия запаха : Не применяется и/или не определено для смеси  
Точка плавления/Точка замерзания : Не применяется и/или не определено для смеси  
Начальная точка кипения и интервал кипения : Не применяется и/или не определено для смеси  
Скорость испарения : Не применяется и/или не определено для смеси

**Gemstar Laser**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.024 - 1.03                                          |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

**10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

**10.6 Опасные продукты разложения**

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:

**Gemstar Laser**

Оксиды углерода  
Оксиды азота (NOx)  
Оксиды серы  
Оксиды фосфора

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.



**Gemstar Laser**

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
LD50 Крыса: 5,600 mg/kg

Алкилфосфонаты  
LD50 Крыса: 3,000 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : Алкилфосфонаты  
4 h LC50 Крыса: 6.4 mg/l

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
LD50 Кролик: 8,476 mg/kg

Алкилфосфонаты  
LD50 Кролик: 2,500 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

Кожа : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

Попадание в желудок : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

Вдыхание : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

Хроническое воздействие : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экоотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

**Gemstar Laser**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
96 h LC50 Ictalurus punctatus (канальный сом): 6,010 mg/l

Алкилфосфонаты  
96 h LC50: 11.2 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
48 h LC50 Daphnia magna (дафния): 1,982 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
96 h EC50 Desmodesmus subspicatus: > 100 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.  
96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли): > 100 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

не имеются данные

**Компоненты**

Биоразлагаемость : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Алкилфосфонаты  
Результат: Является быстро разлагающимся.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь содержит компоненты, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на

**Gemstar Laser**

уровне 0.1% или выше.

## 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : Допускается сброс разбавленного продукта в канализацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Загрязненная упаковка              | : Утилизируйте в соответствии с местными законами, законами штата и федеральными законами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие не опасные вещества в концентрации $\geq 0,1\%$ . Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. |

## Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

### Воздушный транспорт

**Gemstar Laser**

**(IATA)**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Морской транспорт (IMDG/IMO)**

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН                                                  | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                                                 | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                                                        | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                                                                | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя                                     | : Безопасный груз |
| 14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ | : Безопасный груз |

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие правила | : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.<br>Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.<br>ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".<br>ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ.  
Вредные вещества. Классификация и общие требования  
безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| <b>Классификация</b>           | <b>Подтверждение</b> |
|--------------------------------|----------------------|
| Безопасное вещество или смесь. | Метод вычисления     |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.