

Fiche technique

Produit: Xlure 4 Seasons

Fonction du produit: Surveillance des populations



Description: Ce produit est un leurre aux phéromones pour la pyrale indienne de la farine, la pyrale méditerranéenne de la farine, la pyrale tropicale des entrepôts et la pyrale du tabac

Nom latin: *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia cautella*, *Ephestia elutella*

Ingrédients actifs: Z,E-9,12-Tetradecadienyl acetate

Longévité: 13 semaines

Distributeur: Flacon en polyoléfine avec bouchon

Conditionnement: Sachet métallisé hermétique

Application du piège: retirez le leurre de l'emballage et placez-le dans la cage du piège Mothcatcher. Le Xlure 4 Seasons doit être placé comme élément permanent d'un programme de lutte intégrée contre les ravageurs sur de grandes surfaces. Sécurisez les anti-mites dans une formation de grille dans tout le bâtiment pour assurer une surveillance optimale.

Densité des pièges: placez un piège tous les 100m².


Quand utiliser: Utilisez ce produit toute l'année, il existe différentes couleurs pour indiquer un remplacement saisonnier.

Remplacement: Remplacez le leurre toutes les 13 semaines. Alternez la couleur de chaque leurre à chaque remplacement. Jetez les vieux leurres loin de la zone de surveillance. Entretenez le piège lorsqu'il commence à se remplir d'insectes.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Conservé en chambre froide à 10-20°C, ce produit durera 6 mois.
- Conservé au réfrigérateur entre 4 et 9°C, ce produit durera 12 mois.
- Lorsqu'il est conservé au congélateur à -18°C, ce produit restera efficace pendant plus de 24 mois.

Conditions de stockage



Précautions

Manipulez avec précaution, évitez tout contact excessif avec les mains et portez des gants lors de la manipulation. Le contact direct avec la main peut provoquer une contamination croisée conduisant à des captures mixtes dans le piège. Certains polluants, comme la nicotine, peuvent avoir un effet répulsif et réduire les captures dans les pièges. Ne pas manger ni boire en manipulant ce produit. Les phéromones peuvent être affectées par une exposition à une chaleur élevée et à la lumière directe du soleil.