

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" Utilice equipo de protección adecuado durante el manejo y aplicación del producto: guantes, overol o camisa de manga larga y pantalón largo, protección para ojos y botas. Es importante que al momento de la aplicación, los utensilios de cocina, alimentos y agua de bebida estén bien protegidos para evitar la contaminación. Al momento de la aplicación cuide la presencia de personal no autorizado, niños o animales. Evitar tener contacto con las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"

"LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

Empresa miembro del Sistema Sintox, en caso de intoxicación llame en el D.F. al 5598-6659, del interior al 01-800-00-92-800.

"PRIMEROS AUXILIOS" Retire al paciente de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, mantenerlo en

un lugar bien ventilado y proteger que no se enfríe. Si el producto tiene contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lavar bien las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón. Si tiene contacto con los ojos, enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente durante varios minutos y procure atención médica inmediata. En caso de ingestión accidental NO induzca el vómito, si el paciente esta consciente administre carbón medicinal con abundante agua. Nunca administrar nada por vía oral a pacientes en estado de inconsciencia.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO" Este producto contiene un plaguicida de la familia de los neocotinoides.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. **Tratamiento:** Aplicar terapia sintomática. **Signos y síntomas de intoxicación:** No existen evidencias de intoxicación en humanos. En animales de laboratorio provoca apatía, alteración respiratoria, temblores y calambres musculares.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE" "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN. ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES** (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



"APLICACIÓN URBANA"

AGITA® 10 WG
GRANULADO SOLUBLE EN AGUA

Thiametoxam.

Insecticida en gránulos solubles del grupo de los Neocotinoides

COMPOSICION PORCENTUAL

Thiametoxam: 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno (nitro) amino 10.00%

Equivalente a 100 g de I.A./kg

(Z)-9 tricosene (atrayente), agente humectante, dispersante y vehiculo..... 90.00%

Reg. RSCO-URB-INAC-102U-303-032-10

Contenido neto: 400g



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Precaución**

Novartis Salud Animal, S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan No. 1779
Col. San Diego Churubusco
CP 04120 México, DF
Tel. 01 (55) 5420 - 8600

 **NOVARTIS**
ANIMAL HEALTH

"HECHO EN AUSTRIA"

**"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"**

PRECAUCION

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION"

Agita® 10 WG es un insecticida en formulación en gránulos dispersables en agua que contiene el atrayente de moscas z-9 tricosene. Se utiliza para el control de la mosca doméstica (*Musca domestica*), mosca de establo (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica pequeña (*Fannia canicularis*), pulgas (*Ctenocephalides felis*; *Ctenocephalides canis*) y cucarachas (*Periplaneta americana*, *Platella germanica*, *Blatta orientalis*) en exteriores e interiores de casa habitación, hoteles, hospitales, restaurantes, escuelas, almacenes, bodegas, áreas de concentración de basura, basureros, plantas procesadoras de alimentos, mercados e instalaciones sanitarias.

Se puede aplicar como pintura o por aspersión en manchas, en las áreas donde se congregan o reposan las moscas: áreas de pared calientes y soleadas, marcos en puertas y ventanas, postes, pilares, tabiques; así mismo en las grietas y lugares donde se esconden las cucarachas. Cuando la superficie es insuficiente para pintar las manchas o donde no es aceptable una ligera decoloración, la mezcla del **Agita® 10 WG** puede aplicarse directamente en tiras de cartones, polietileno o tablas ligeras y colgar éstas del techo.

Agita® 10 WG como pintura:

Mezcle 400g de **Agita® 10 WG** en 320 mL de agua hasta obtener una mezcla homogénea con la que se pueda pintar. 400g de **Agita® 10 WG** es suficiente para una construcción con un área de piso de 160 m² o correspondiente a una superficie de pared/techo de 400 m². Se aplica con una brocha común, como si fuese "pintura". Pinte un mínimo de 30 manchas de 10 x 30 cm, principalmente donde se encuentran y congregan las plagas. Se recomienda pintar varias áreas pequeñas y no unas cuantas manchas grandes.

Agita® 10 WG aspersión en manchas:

Llene el aspersor o bomba con 3.20 litros de agua tibia y agregue 400g de **Agita® 10 WG**. Esta cantidad es suficiente para una construcción con un área de piso de 80 m² o correspondiente a una superficie de pared/techo 200 m². Se debe tratar sólo aproximadamente el 30% de la superficie de pared/techo, es decir de 60 m². Agite bien para asegurar una suspensión apropiada. Aplique en las superficies y lugares donde las plagas se encuentran o congregan. Vuelva a agitar bien la mezcla antes de reiniciar la aspersión cuando se detuvo por más de 30 minutos. Utilice la suspensión de **Agita® 10 WG** el mismo día y de preferencia inmediatamente después de la preparación. No trate paredes sucias o recién lavadas.

El **Agita® 10 WG** tiene un efecto residual de 4-6 semanas cuando se aplica por aspersión y de 6-8 semanas si se aplica como pintura. La re-aplicación dependerá del grado de infestación.

Posterior a la aplicación las instalaciones pueden ser ocupadas inmediatamente, teniendo precaución de no tener contacto directo con las áreas tratadas.

Contraindicaciones:

Este producto debe aplicarse de acuerdo a las instrucciones de uso y dosis recomendadas. No se debe mezclar con otros productos.

No. de Lote:

Fecha de Caducidad:

