



Aqua K-Othrine®



Aqua K-Othrine®

INSECTICIDE

ECOLAB PEST FRANCE

✓ **Emulsion aqueuse insecticide pour le traitement spatial**

Contient : 20 g/l de Deltaméthrine

Émulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW)

AMM FR-2017-0078
TP18

**UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNELLE**

Moustiques



4 x 5 Le

INSECTICIDE

✓ **Emulsion aqueuse insecticide pour le traitement spatial**

Contient : 20 g/l de Deltaméthrine

Émulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW)

AMM FR-2017-0078
TP18

**UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNELLE**

Moustiques



4 x 5 Le

ARTICLE 05868652



AQUA K-OTHRINE®

Contient : 20 g/l de Deltaméthrine (2 % m/m) (CAS N° 52918-63-5), Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) < 1 % Naphtalène (CAS N° 64742-94-5), Octadécane-1-ol éthoxylé (CAS N° 9005-00-9), 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (CAS N° 2634-33-5). Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW). AMM biocide FR-2017-0078. Détenteur de l'AMM : BAYER SAS

H302 - Nocif en cas d'ingestion. **H304** - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **H317** - Peut provoquer une allergie cutanée. **H410** - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH066** - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **P261** - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. **P264** - Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P270** - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P272** - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. **P273** - Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. **P284** - Porter un équipement de protection respiratoire. **P301 + P310** - EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **P302 + P352** - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. **P321** - Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires pour les premiers secours sur cette étiquette). **P330** - Rincer la bouche. **P331** - NE PAS faire vomir. **P333 + P313** - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. **P405** - Garder sous clef. **P501** - Éliminer le contenu/réceptier dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Premiers soins : Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. **Inhalation** : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. **Contact avec la peau** : Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Ingestion** : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfids.com
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Aqua K-Othrine - 4 x 5 L - FR - FR058435791

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage.

Bayer

Bayer SAS
Activité hygiène publique et lutte vectorielle
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

Bayer Service **infos** Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits

© Marque déposée Bayer



Aqua K-Othrine®

INSECTICIDE

ECOLAB PEST FRANCE



**Emulsion aqueuse insecticide
pour le traitement spatial**

Contient : 20 g/l de Deltamethrine

Émulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW)

**AMM FR-2017-0078
TP18**

**UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNELLE**


5 L e

FR85331353B - ARTICLE 05868652

Moustiques



DANGER



ECOLAB PEST FRANCE

AQUA K-OTHRINE®

Contient : 20 g/l de Deltaméthrine (2 % m/m) (CAS N° 52918-63-5), Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) < 1 % Naphtalène (CAS N° 64742-94-5), Octadécane-1-ol éthoxylé (CAS N° 9005-00-9), 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (CAS N° 2634-33-5). Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW). AMM biocide FR-2017-0078. Détenteur de l'AMM : BAYER SAS

H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P261 - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P284 - Porter un équipement de protection respiratoire. P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P321 - Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires pour les premiers secours sur cette étiquette). P330 - Rincer la bouche. P331 - NE PAS faire vomir. P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Premiers soins : Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti-Poison. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Ingestion :** Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti-Poison.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Bayer Service  Hygiène Publique et Rurale

0 800 001 641

Service & appel gratuits

 **Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr**

FR85326740B - ARTICLE 05868652

Bayer

Bayer SAS

Activité hygiène publique et lutte vectorielle
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
® Marque déposée du groupe Bayer

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage.

Dossier : AQUA K-OTHRINE • Contenu : 5 L • Pays : FR • Réf. : FR85326740B • Article : 05868652 • Dim. : L 150 mm x H 145 mm

Quick-FDS [19429-69194-03401-614164] - 2021-03-05 - 23:06:34



Formulation réservée aux professionnels de la désinsectisation.

Utilisation

Aqua K-Othrine® est un produit destiné aux traitements spatiaux contre les moustiques (ex. *Aedes spp*, *Culex spp*).
Aqua K-Othrine® s'applique à froid à l'aide de tous les types de générateurs de brouillard pour le traitement UBV (Ultra Bas Volume) et à chaud à l'aide de thermonebulisateurs.

Doses et Usages

Cibles: Moustiques (*Aedes spp.*, *Culex spp.*) – adulte

Doses :

Utilisation	Dose de deltaméthrine	Equipement	Volume produit / Volume d'eau*	Dose de bouillie (produit + eau)	Nombre d'application
Intérieur	0,05 g	Thermo nébulisation Nébulisation à froid	1 / 199	500 mL/ 1000 m³	2 par an
Extérieur – exclusivement dans le cas d'opération de lutte anti-vectorielle	1 g	Nébulisation, atomisation ULV Appareil à dos	1 / 39	2 L/ha	2 par an**
		Thermo nébulisation	1 / 99	5 L/ha	
		ULV autoporté	1 / 9	0,5 L/ha	
		ULV par voie aérienne	1/9 – 1/39	0,5 L/ha à 2 L/ha	

* Merci de se référer aux instructions liées aux équipements

** Sauf dans le cas d'opérations de lutte anti-vectorielle autour de foyers où des cas d'arboviroses ont été détectés ou suspectés.

Méthodes d'application

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées. Respecter les doses d'emploi du produit.

Lors de l'application, porter un vêtement, des gants de protection et des appareils de protection des voies respiratoires.

Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

- Avant utilisation, bien agiter en retournant le flacon 5 à 7 fois.
- Le taux de dilution doit être adapté à l'équipement utilisé.
- Diluer le produit concentré avec de l'eau selon les instructions du fabricant afin d'atteindre les doses mentionnées ci-dessus.
- L'insecticide dilué ne doit jamais être stocké ; une nouvelle dilution doit être préparée si nécessaire.
- Ne pas appliquer en présence de flammes nues, sur des surfaces chaudes ou des équipements électriques non protégés.
- Ne pas pulvériser sur des pièces mobiles de machines, de moteurs électriques ou de changement de vitesse.
- Ne pas vaporiser et éviter de déverser sur des plastiques ou des carreaux synthétiques.
- Les surfaces brillantes peuvent perdre leur éclat jusqu'à ce qu'elles soient re-polies.
- Les pulvérisateurs doivent être nettoyés dans une zone désignée. Le travailleur impliqué dans le nettoyage doit être protégé en utilisant une protection personnelle appropriée (gants).
- L'eau de lavage du matériel doit être considérée comme pouvant être réutilisée en s'assurant que la dose maximale n'est pas dépassée ou doit être éliminée comme un déchet dangereux.

Principes de stratégie de gestion du développement de la résistance

- Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et autres mesures d'hygiène publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.).

- Alterner les produits contenant des substances actives ayant des modes d'action différents (afin d'éliminer les individus résistants dans la population).
- Tenir compte du cycle de vie et des caractéristiques des insectes cibles pour adapter les traitements. En particulier, cibler le stade de développement le plus sensible de l'organisme cible, le moment des applications et les zones à traiter.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Ne pas utiliser/appliquer le produit dans des zones où la résistance à la substance active contenue dans le produit est suspectée ou établie.
- Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Mesures de gestion du risque

- **Durant les phases de mélange/chargement et d'application, porter des gants résistants aux produits chimiques (en nitrile norme NF EN 374) et une combinaison de catégorie III type 4.**
- **Durant l'application, porter un appareil de protection respiratoire (facteur de protection assigné 10). Le travailleur impliqué dans le nettoyage des équipements de pulvérisation doit porter des gants résistants aux produits chimiques (en nitrile norme NF EN 374).**
- Ne pas appliquer directement sur les animaux.
- Garder à l'écart des denrées alimentaires humaines et animales.
- Retirer les aliments non emballés.
- Couvrir les surfaces de préparation des aliments ainsi que les ustensiles de cuisine avec des protections imperméables avant le traitement.

Application en intérieur

- Personne ne doit se trouver dans la pièce pendant l'application et durant la période d'attente de 4 heures.
- Aérer suffisamment la pièce traitée avant de laisser entrer toute personne sans protection.

Application en extérieur

- Ne pas appliquer si des pluies sont attendues dans les 3 jours suivant l'application.
- Ne pas appliquer à moins de 50 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.
- Ne pas pulvériser à moins de 50 m des cultures, des animaux domestiques, des ruches. Les apiculteurs doivent être informés au moins 24 heures à l'avance des traitements. Les colonies d'abeilles doivent être dans les ruches et il est recommandé que les ruches soient couvertes au moment de l'application.
- Ne pas appliquer plus de deux fois par an, sauf dans le cas d'opérations de lutte anti-vectorielle autour de foyers où des cas d'arboviroses ont été détectés ou suspectés.

Stockage

- Durée de stockage : 4 ans dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un environnement frais, sec et bien ventilé.
- Entreposer dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées.
- Éviter les températures extrêmes et la lumière directe.
- Garder dans son emballage d'origine.

Élimination du produit et de son emballage

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (eau de lavage du matériel) dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (égvier, toilettes ...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

DANGER



ECOLAB PEST FRANCE

AQUA K-OTHRINE®

Contient : 20 g/l de Deltaméthrine (2 % m/m) (CAS N° 52918-63-5), Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) < 1 % Naphtalène (CAS N° 64742-94-5), Octadecan-1-ol éthoxylé (CAS N° 9005-00-9), 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (CAS N° 2634-33-5). Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW). AMM biocide FR-2017-0078. Détenteur de l'AMM : BAYER SAS

H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P261 - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P284 - Porter un équipement de protection respiratoire. P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P321 - Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires pour les premiers secours sur cette étiquette). P330 - Rincer la bouche. P331 - NE PAS faire vomir. P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Premiers soins : Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti-Poison. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Ingestion :** Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti-Poison.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Bayer Service

infos Hygiène Publique et Ruralité

0 800 001 641

Service & appel gratuits



Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

FR85326740B - ARTICLE 05868652

Bayer

Bayer SAS

Activité hygiène publique et lutte vectorielle
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
® Marque déposée du groupe Bayer

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage.

Dossier : AQUA K-OTHRINE • Contenu : 5 L • Pays : FR • Réf. : FR85326740B • Article : 05868652 • Dim. : L 150 mm x H 145 mm

Quick-FDS (13423-69194-03401-01416) - 2021-03-05 - 23:06:34

