



**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
UFI : 6VRR-VRC0-X108-0X8J
Код на продукта : 913698
Употреба на
веществото/сместа : препарат за почистване на стъкло
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 1.0 %

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за стъкло. Ръчно разпръскване и
забърсване
Препоръчителни
ограничения при употреба : Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при
спешни случаи : +35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите : 02 915 44 09

Дата на
съставяне/преработка : 22.10.2020
Издание : 2.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Дразнене на кожата, Категория 2	H315
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3	H412

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
 R273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране:
 R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 R310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

Сярна киселина, моно-С10-16-алкилестери, натриеви соли
 Поли (окси-1,2-етандиол), α-ундецил-ω-хидрокси-

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:**Продуктът като концентрат**

Обозначение на специални смеси : Съдържа: Limonene, Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности**Продуктът като концентрат**

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат**

Опасни съставки

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH Но.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
1/2атриев ксиленсулфонат	1300-72-7 215-090-9 01-2119513350-56	Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 10 - < 20
Сярна киселина, моно- C10-16-алкилестери, натриеви соли	68585-47-7 271-557-7 01-2119489463-28	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 5 - < 10
	1569-01-3 216-372-4 01-2119474443-37	Дразнене на очите Категория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	>= 5 - < 10
Поли (окси-1,2- етандиол), α-ундецил-ω- хидрокси-	34398-01-1 POLYMER	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 3 - < 5
2-amino-2-methylpropanol	124-68-5 204-709-8 01-2119475788-16	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 1 - < 2.5
3-butoxypropan-2-ol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 1 - < 2.5
Етоксилирам октилфенол	9036-19-5	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на очите Категория 2; H319 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 1; H410	>= 0.25 - < 0.5
Limonene	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47	Nota C Запалими течности Категория 3; H226 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Кожна сенсibiliзация Категория 1; H317 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 1; H410	>= 0.1 - < 0.25
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
Дипропиленгликолов етер	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	Не е класифициран;	>= 1 - < 2.5

Продуктът под формата на работен разтвор

Забележки : Няма опасни съставки

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени
клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

изплакването. Незабавно повикайте лекар.

- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Ако дразненията продължават и се развиват, потърсете медицинска помощ.
- В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.
- Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при пожарогасене : Не е запалим и не гори.
- Опасни продукти при горене : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Серни оксиди
Метални оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

**Продуктът като концентрат
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ
СЛУЧАИ** : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

**ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

**Продуктът под формата на работен разтвор
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ
СЛУЧАИ** : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

**ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат
Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор
Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Продуктът като концентрат

Указания за безопасна работа с продукта : Избягвайте контакта с кожата и очите. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки

: Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Измивайте ръцете след работа. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС). За лична защита вижте раздел 8.

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : -30 °C до 50 °C

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продуктът като концентрат

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Дипропиленгликоло в етер	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация		Кожа		

8.2 Контрол на експозицията**Продуктът като концентрат****Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN : Поради формата и опаковката на продукта, не са необходими

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА****9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: бистър, тъмносин	светлосин
Мирис	: На цветя.	цитрусов
pH	: 11.3, 100 %	9.8 - 10.8
Точка на запалване	: 104 °C затворен съд, Не поддържа горенето.	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 100 °C	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.085 - 1.095	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на samozapalvane	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.	

9.2 Друга информация

ЛОС : Неприложим

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Киселини
Метали

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Метални оксиди

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.
очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на : Не причинява кожна чувствителност.

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

дихателните пътища или
кожата

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на
зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна
експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се
експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : 1/2атриев ксиленсулфонат
LD50 Плъх: > 7,000 mg/kg

Сярна киселина, моно-С10-16-алкилестери, натриеви соли
LD50 Плъх: 2,175 mg/kg

LD50 Плъх: 2,875 mg/kg

Поли (окси-1,2-етандиил), α-ундецил-ω-хидрокси-
LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg

2-amino-2-methylpropanol
LD50 Плъх: 2,900 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol
LD50 Плъх: 2,500 mg/kg

Етоксилерам октилфенол
LD50 Плъх: 1,700 mg/kg

Limonene
LD50 Плъх: 4,400 mg/kg

Дипропиленгликолов етер
LD50 Плъх: 5,135 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна
токсичност : 4 h LC50 Плъх: > 10.21 mg/l
Атмосфера за тестване: пари

Поли (окси-1,2-етандиил), α-ундецил-ω-хидрокси-
4 h LC50 Плъх: > 5 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мъгла

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**Съставки**

Остра дермална токсичност	:	LD50 Заек: 3,535 mg/kg
		Поли (окси-1,2-етандиил), α-ундецил-ω-хидрокси- LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg
		3-butoxypropan-2-ol LD50 Плъх: 2,193 mg/kg
		Limonene LD50 Заек: > 5,000 mg/kg
		Дипропиленгликолов етер LD50 Заек: 9,510 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето**Продуктът като концентрат**

Очи	:	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	:	Причинява кожно дразнене.
Поглъщане	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Кожа	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	:	При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора**Продуктът като концентрат**

Контакт с очите	:	Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	:	Зачервяване, Дразнение
Поглъщане	:	Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	:	Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда	: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
-----------------------------	--

Продукт

Токсичност за риби	: Няма информация
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни.	: Няма информация
Токсичност за водораслите	: Няма информация

Съставки

Токсичност за риби	: Сярна киселина, моно-С10-16-алкилестери, натриеви соли LC50: > 1.39 mg/l
--------------------	---

96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

Поли (окси-1,2-етандиол), α-ундецил-ω-хидрокси-
96 h LC50 Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка): 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна): 190 mg/l

Дипропиленгликолов етер
96 h LC50 Риба: > 1,000 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни.	: Сярна киселина, моно-С10-16-алкилестери, натриеви соли 48 h EC50 Ceriodaphnia dubia (водна бълха): 1.37 mg/l
--	---

Поли (окси-1,2-етандиол), α-ундецил-ω-хидрокси-
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 193 mg/l

3-butoxypropan-2-ol
48 h EC50: > 1,000 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите	: 1/2атриев ксиленсулфонат
---------------------------	----------------------------

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

96 h EC50: 230 mg/l

Поли (окси-1,2-етандиил), α-ундецил-ω-хидрокси-
96 h EC50: 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol
72 h EC50 Водно растение: 402 mg/l

Етоксилирам октилфенол
72 h EC50: 0.21 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностно активните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на критериите за биоразграждане, заложен в Наредба на (ЕС) No. 648/2004 за детергентите. Информация в подкрепа на това твърдение се съхранява при компетентните органи от страните-членки и ще им бъдат предоставени при молба директно от тях или на производителя на миещи вещества.

Съставки

Биоразградимост : 1/2атриев ксиленсулфонат
Резултат: Биоразградим

Сярна киселина, моно-С10-16-алкилестери, натриеви соли
Резултат: Лесно биоразградим.

Резултат: Лесно биоразградим.

Поли (окси-1,2-етандиил), α-ундецил-ω-хидрокси-
Резултат: Лесно биоразградим.

2-amino-2-methylpropanol
Резултат: Биоразградим

3-butoxypropan-2-ol
Резултат: Лесно биоразградим.

Етоксилирам октилфенол
Резултат: Биоразградим

Limonene
Резултат: Лесно биоразградим.

Дипропиленгликолов етер
Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакумулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (ЕУ Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разределеният продукт може да бъде изхвърлен в канала, ако законодателството позволява това.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

Въздушен транспорт (IATA)

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар
- 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Не е опасен товар

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

съгласно Регламента за : 15 % или повече, но по-малко от 30 %: анионни
 Детергентите 648/2004/ЕС повърхностноактивни вещества
 Други съставки: парфюми
 Алергени:
 Limonene
 Линалоол

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закопи : След употреба, отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Дразнене на кожата 2, H315	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H226 Запалими течност и пари.
 H302 Вреден при поглъщане.
 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 H400 Силно токсичен за водните организми.
 H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Сценарий на експозиция: Почистващо средство за стъкло. Ръчно разпръскване и забърсване

Life Cycle Stage : Широко разпространена употреба от професионалисти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : **ERC8a** Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи

Дневно количество за обект : 7.5 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Нанасяне с валеж или с четка

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Пулверизиране извън промишлена среда

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

