

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम : **HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER**

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : फर्श सफाईकार

उपयोग पर प्रतिबंध : उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.4 % - 1.6 %

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी,
एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत
फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 17/08/2020

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढ़ापन (कंसनट्रेशन) (%)
पॉली (ऑक्सी- 1,2 - एथेनडैल) ए -(२-प्रोपीलहेप्टील)	160875-66-1	1 - 5

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड 3. जोखिम (हैज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। चिकित्सीय सहयोग लें।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण	: यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
चिकित्सक के लिये सूचना	: आसार के अनुसार इलाज करे।

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
--------------------------	-------------------------------

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोएं।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखालें
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

विषाक्तता जानकारी (धारा 11) देखें

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम)	: वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम	: अज्ञात
अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं हैं.
खतरनाक दहन उत्पादों	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइड्स सल्फर ओक्साइड
आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण	: निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
(आग) बुझाने के विशेष तरीके	: आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ	: उपयुक्त वायुसंचारण आश्वासन करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं साँस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए. अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
पर्यावरणीय सतर्कतायें	: मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री	: अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कताएँ : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली, हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव	: साइड-शील्ड्स के साथ सुरक्षा चश्मे
हाथों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
सांस लेने का संरक्षण	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

इंजीनियरिंग नियंत्रण	: प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।
----------------------	---

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
हाथों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
सांस लेने का संरक्षण	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
आविभाव	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, नारंगी	नारंगी
गंध	: मीठा	मीठा
पी एच	: 6.6 - 8.6, 100 प्रतिशत	7.0 - 8.5
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं	
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C	

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 1.012 - 1.032
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: 12.613 mm ² /s (40 °C)
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स सल्फर ओक्साइड

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डार्डलूशन

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, जलन

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
एक्यूट ओरल टोक्सिसिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिसिटी : 4 h अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 1.8 mg/l

एक्यूट डर्मल टोक्सिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन. : हलकी सी आँखों की जलन

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
शैवाल के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: पॉली (ऑक्सी- 1,2 - एथेनडैल) ए -(२-प्रोपीलहेप्टील) 48 h EC50 Daphnia (डेफनिया) : 10 mg/l
पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
मिट्टी में गतिशीलता	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
अन्य प्रतिकूल प्रभाव	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड निस्तारण के तरीके	: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है).यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।
निपटारा करने के अनुचिंतन	: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें।
प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन निस्तारण के तरीके	: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है).यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें।

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं


प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

परिवहन के लिए आशयित नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)


आर-शब्द वाक्यांश : - आँखों के लिए जलनकारी

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S26 - आँखों के साथ सम्पर्क होने पर, तुरंत बहुत सारे पानी के साथ धोएँ और चिकित्सीय सलाह लें।
S28 - त्वचा के साथ सम्पर्क होने पर, तुरंत बहुत सारे पानी के साथ धोएँ।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेंटोरीज़ में सूचित हैं:

स्विज़रलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिक्लेर्ड प्रिपरेशनस् :
निर्धारित नहीं

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :
टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेंटोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :
इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में है।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

जापान. ISHL -इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :
निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेंटोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

HIGH PERFORMANCE NEUTRAL FLOOR CLEANER

जारी करने की तारीख : 17/08/2020
संस्करण : 1.0A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.