



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 1 di 1

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nu-Klär

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Utilizzazione della sostanza/della miscela

Uso professionale di prodotti di cura e manutenzione pavimenti

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: Ecolab S.r.l.  
 Indirizzo: Via Trento 26  
 Città: I-20871 Vimercate, (MB)  
 Telefono: +39-(0)39-6050-1 (08.30-17.00)  
 Lunedì-Venerdì  
 E-Mail: CSItaly.ID@ecolab.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza:

Numero telefonico di emergenza: ++39-(0)6-94804893 /  
 +32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo

Numero telefonico del centro antiveleni: CAV Cardarelli Napoli; +39 (0)81-5453333. CAV Careggi Firenze; +39 (0)55-7947819. CAV Fondazione Maugeri Pavia; +39 (0)382-24444. CAV Niguarda Milano; +39 (0)2-66101029. CAV Papa Giovanni XXIII Bergamo; 800883300. CAV Umberto I Roma; +39 (0)6-49978000. CAV Gemelli Roma; +39 (0)6-3054343. CAV riuniti Foggia; 800183459. CAV Bambino Gesù' Roma; +39 (0)6 68593726. CAV Borgo Trento Verona; 800011858.

### Ulteriori dati

Produttore:  
 Innu Science Deutschland GmbH  
 Spiesheimer Weg 25  
 55286 Wörrstadt

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito col regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208 Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.  
 EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

### 2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Caratterizzazione chimica

Soluzione liquida acquosa di tensioattivi di pH neutrale



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 2 di

#### Componenti pericolosi

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                                                                           |              |          | Quantità   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            | N. CE                                                                                                                                                                  | N. indice    | N. REACH |            |
|            | Classificazione-GHS                                                                                                                                                    |              |          |            |
| 55965-84-9 | massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)                                                                             |              |          | < 0.0015 % |
|            | -                                                                                                                                                                      | 613-167-00-5 |          |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |          |            |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

#### Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

| N. CAS     | N. CE | Nome chimico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantità   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 55965-84-9 | -     | massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0.0015 % |
|            |       | per inalazione: ATE = 0.5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0.05 mg/l (polveri o nebbie);<br>dermico: DL50 = 144 mg/kg; per via orale: DL50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0.6 - 100<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 0.06 - < 0.6 Eye Dam. 1; H318: >= 0.6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0.06 -<br>< 0.6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0.0015 - 100<br>M akut; H400: M=100<br>M chron.; H410: M=100 |            |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Informazioni generali

Non è richiesta alcuna misura speciale. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

##### In seguito ad inalazione

Provvedere all'apporto di aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

##### In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

##### In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare l'oculista.

##### In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Consultare immediatamente il medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

### SEZIONE 5: misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

##### Mezzi di estinzione idonei

Il prodotto stesso non è infiammabile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Irrorazione con acqua, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Estintore a polvere, Schiuma



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 3 di

#### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Usare un respiratore adeguato. Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

#### Ulteriori dati

Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio. Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Cautela nell'uso di CO<sub>2</sub> in spazi chiusi. L'anidride carbonica può dislocare l'ossigeno.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

#### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Lavare i residui con molta acqua. Smaltire rispettando la normativa vigente.

#### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

##### Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non mescolare con altre sostanze chimiche. Usare equipaggiamento di protezione personale.

##### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non è: Combustibile, Esplosivo.

Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio.

#### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

##### Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Conservare il recipiente ben chiuso. Assicurarsi che le perdite possano essere raccolte (per esempio vasche di raccolta o superfici di raccolta). Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.

Proteggere da: Gelo, Calore. Possibile decomposizione se esposto a lungo alla luce.

Stabilità durante la conservazione 24 mesi.

##### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### **7.3. Usi finali particolari**

Uso riservato agli utilizzatori professionali. Consulta la scheda tecnica.

### SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### **8.1. Parametri di controllo**



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 4 di

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### Misure generali di protezione ed igiene

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Rimuovere i vestiti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima del reimpiego. Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Applicare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro.

##### Protezioni per occhi/volto

Protezione degli occhi: non necessario. Evitare il contatto con gli occhi.

##### Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione. (EN ISO 374)

Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile), Butil gomma elastica

Spessore del materiale del guanto  $\geq 0,4$  mm

Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.)  $\geq 480$  min

Rispettare le indicazioni in materia delle limitazioni del tempo di utilizzo.

##### Protezione della pelle

Evitare il contatto con la pelle. Eventualmente Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica

##### Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

##### Controllo dell'esposizione ambientale

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stato fisico:                                                                     | Liquido                 |
| Colore:                                                                           | bianco                  |
| Odore:                                                                            | inodore                 |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              | 7.5 - 8.0               |
| <b>Cambiamenti in stato fisico</b>                                                |                         |
| Punto di fusione:                                                                 | 0 °C                    |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | non determinato         |
| Punto di infiammabilità:                                                          | non applicabile         |
| <b>Proprieta' esplosive</b>                                                       |                         |
| Non esplosivo.                                                                    |                         |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    | non determinato         |
| <b>Proprieta' comburenti (ossidanti)</b>                                          |                         |
| Non comburente.                                                                   |                         |
| Pressione vapore:                                                                 | non determinato         |
| Densità:                                                                          | 1.02 g/cm <sup>3</sup>  |
| Idrosolubilità:                                                                   | lievemente solubile     |
| Viscosità / dinamico:<br>(a 20 °C)                                                | < 10 mPa·s              |
| Viscosità / cinematica:<br>(a 20 °C)                                              | < 10 mm <sup>2</sup> /s |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 5 di

#### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

#### 10.2. Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da: Gelo, Calore.

Proteggere dall'irradiazione solare diretta.

#### 10.5. Materiali incompatibili

nessuni

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS     | Nome chimico                                                                               |                |          |            |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|
|            | Via di esposizione                                                                         | Dosi           | Specie   | Fonte      | Metodo |
| 55965-84-9 | massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) |                |          |            |        |
|            | orale                                                                                      | DL50 66 mg/kg  | Ratto    | Produttore |        |
|            | cutanea                                                                                    | DL50 144 mg/kg | Coniglio | Produttore |        |
|            | inalazione vapore                                                                          | ATE 0.5 mg/l   |          |            |        |
|            | inalazione aerosol                                                                         | ATE 0.05 mg/l  |          |            |        |

##### Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Effetti sensibilizzanti

Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

##### Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Il prodotto non è stato esaminato.



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 6 di

| N. CAS     | Nome chimico                                                                               |               |           |        |                                            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------|------------|
|            | Tossicità in acqua                                                                         | Dosi          | [h]   [d] | Specie | Fonte                                      | Metodo     |
| 55965-84-9 | massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) |               |           |        |                                            |            |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                | CL50<br>mg/l  | 0.22      | 96 h   | Oncorhynchus mykiss<br>(Trota iridea)      | Produttore |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                               | CE50r<br>mg/l | 0.048     | 72 h   | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | Produttore |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                           | EC50          | 0.1 mg/l  | 48 h   | Daphnia magna<br>(grande pulce<br>d'acqua) | Produttore |
|            | Tossicità per i pesci                                                                      | NOEC<br>mg/l  | 0.098     | 28 d   | Oncorhynchus mykiss<br>(Trota iridea)      | Produttore |
|            | Tossicità per le alghe                                                                     | NOEC<br>mg/l  | 0.0012    | 3 d    | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | Produttore |
|            | Tossicità per le crustacea                                                                 | NOEC<br>mg/l  | 0.004     | 21 d   | Daphnia magna<br>(grande pulce<br>d'acqua) | Produttore |
|            | Tossicità acuta batterica                                                                  | (7.92 mg/l)   |           | 3 h    | Fango biologico                            | Produttore |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

#### Ulteriori dati

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Il tensioattivo contenuto in questa miscela è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

##### Informazioni sull'eliminazione

Smaltire rispettando la normativa vigente. Per lo smaltimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

##### Codice Europeo Rifiuti del prodotto

200130 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01); detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

##### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute. Imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti. Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Non mischiare con altri rifiuti.

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### Trasporto stradale (ADR/RID)



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 7 di

#### 14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto fluviale (ADN)

#### 14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto per nave (IMDG)

#### 14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

No

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Regolamentazione UE

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

##### Regolamentazione nazionale

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Abbreviazioni ed acronimi

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile.

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

ATE - Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)

CAS - Chemical Abstract Service (un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica)

DNEL Derived No Effect Level (valore limite di esposizione uomo)

CE50 - Concentrazione Effettiva (mediana)



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Nu-Klär

Data di revisione: 02.08.2021

N. del materiale: ECL-0009

Pagina 8 di

Numeri CE - numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea EINECS, ELINCS & NLP  
 CE50r - Concentrazione Effettiva (mediana) associata a di risposta di velocità di crescita  
 ICAO/IATA-DGR - Associazione internazionale del trasporto aereo - Normativa relativa alle merci pericolose.  
 IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
 CL50 - Concentrazione Letale (mediana)  
 DL50 - Dose Letale (mediana)  
 TWA - Threshold Limit Value (valore limite di soglia)/STEL - Short-Term Exposure Limit (valore massimo consentito per esposizioni)  
 MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi  
 NOEC - No Observed Effect Concentration (misura della tossicità ecologica)  
 OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
 PBT - sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (valore limite di esposizione ambiente)  
 RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per la ferrovia.  
 SVHC Substances of Very High Concern (sostanze estremamente problematiche)  
 VOC - Volatile Organic Compounds (Composti Organici Volatili)

vPvB - sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti

#### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H301 Tossico se ingerito.  
 H310 Letale per contatto con la pelle.  
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H330 Letale se inalato.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.  
 EUH208 Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.  
 EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### Ulteriori dati

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

#### Usi identificati

| n° | Titolo breve                          | LCS | SU     | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifiche |
|----|---------------------------------------|-----|--------|----|------|-----|----|----|------------|
| 1  | Prodotti per la pulizia e il lavaggio | -   | 22, 20 | 35 | -    | -   | 30 | -  |            |

LCS: Fasi del ciclo di vita

SU: Settore d'uso

PC: Categorie di prodotti

PROC: Categorie di processo

ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente

AC: Categorie di prodotto

TF: Funzioni tecniche

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*